PAMPHLET COLL.

CAB INTERNATIONAL
MYCOLOGICAL INSTITUTE
LIBRARY
1 MAY 1992
HENDRICKX, F.L.

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT NATIONAL
POUR L'ÉTUDE AGRONOMIQUE DU CONGO BELGE
(I. N. É. A. C.)

SYLLOGE FUNGORUM CONGENSIUM

CATALOGUE DES CHAMPIGNONS SIGNALÉS AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI

PAR

Fred L. HENDRICKX

Ingénieur Agronome A. I. Gx. et Licencié en Sciences U. L. B.
Directeur de la Station de l'I.N.É.A.C. à Mulungu.

OUVRAGE COURONNÉ PAR LE PRIX SIMON-DANIEL BARMAN
POUR LE PROGRÈS DE L'AGRICULTURE COLONIALE.
Période 1939-1946.
Ministère des Colonies de Belgique.

SÉRIE SCIENTIFIQUE N° 35
1948

PRIX : 100 FR.

COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTE

INSTITUT NATIONAL POUR L'ÉTUDE AGRONOMIQUE DU CONGO BELGE
I. N. É. A. C.

(A. R. du 22-12-33 et du 21-12-39).

L'**INÉAC**, créé pour promouvoir le développement scientifique de l'agriculture au Congo belge, exerce les attributions suivantes :

1. Administration de Stations de recherches dont la gestion lui est confiée par le Ministère des Colonies.

2. Organisation de missions d'études agronomiques et formation d'experts et de spécialistes.

3. Etudes, recherches, expérimentation et, en général, tous travaux quelconques se rapportant à son objet.

Administration :

A. COMMISSION.

Président :

M. **GODDING, R.,** Sénateur, ancien Ministre des Colonies.

Vice-Président :

M. **VANDEN ABEELE, M.,** Directeur Général du Service de l'Agriculture au Ministère des Colonies.

Secrétaire :

M. **LEBRUN, J.,** Secrétaire scientifique de l'I.N.É.A.C.

Membres :

MM. **ANTOINE, V.,** Professeur à l'Institut Agronomique de l'Université de Louvain;

ASSELBERGHS, E., Membre de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique;

BAEYENS, J., Professeur à l'Université de Louvain;

BOUILLENNE, R., Professeur à l'Université de Liège;

CONARD, A., Professeur à l'Université de Bruxelles;

DEBAUCHE, H., Professeur à l'Institut Agronomique de Louvain;

DE BAUW, A., Président du Comité Cotonnier Congolais;

DELEVOY, G., Membre de l'Institut Royal Colonial Belge;

DUBOIS, A., Professeur à l'Institut de Médecine Tropicale « Prince Léopold »;

GEURDEN, L., Professeur à l'École de Médecine Vétérinaire de l'État, à Gand;

GUILLAUME, A., Secrétaire Général du Comité Spécial du Katanga;

HAUMAN, L., Professeur à l'Université de Bruxelles;

HOMÈS, M., Professeur à l'Université de Bruxelles;

MAYNÉ, R., Recteur de l'Institut Agronomique de l'État, à Gembloux;

MULLIE, C., Vice-Président du Sénat, Membre du Conseil d'Administration du Fonds National de la Recherche Scientifique;

PONCELET, L., Météorologiste à l'Institut Royal Météorologique d'Uccle;

ROBERT, M., Professeur à l'Université de Bruxelles;

ROBYNS, W., Membre de l'Académie Royale Flamande des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique;

RODHAIN, J., Directeur de l'Institut de Médecine Tropicale « Prince Léopold », à Anvers;

STANER, P., Directeur au Ministère des Colonies;

VAN DEN BRANDE, J., Professeur à l'Institut Agronomique de l'État, à Gand;

VAN DE PUTTE, Membre du Conseil Colonial;

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT NATIONAL
POUR L'ÉTUDE AGRONOMIQUE DU CONGO BELGE
(I. N. É. A. C.)

SYLLOGE FUNGORUM CONGENSIUM

CATALOGUE DES CHAMPIGNONS SIGNALÉS AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI

PAR

Fred L. HENDRICKX

Ingénieur Agronome A. I. Gx. et Licencié en Sciences U. L. B.
Directeur de la Station de l'I.N.É.A.C. à Mulungu.

OUVRAGE COURONNÉ PAR LE PRIX SIMON-DANIEL BARMAN
POUR LE PROGRÈS DE L'AGRICULTURE COLONIALE.
Période 1939-1946.
Ministère des Colonies de Belgique.

SÉRIE SCIENTIFIQUE N° **35**
1948

PRIX : **100** FR.

SYLLOGE FUNGORUM CONGENSIUM

CATALOGUE DES CHAMPIGNONS SIGNALÉS AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI

INTRODUCTION.

Le *Sylloge Florae Congolanae* de TH. et H. DURAND fit connaître, dès 1909, les Phanérogames récoltés dans l'État Indépendant du Congo. L'équivalent ne fut pas réalisé pour les Cryptogames.

En 1923, cette lacune fut partiellement comblée par la publication de l'*Énumération des champignons signalés au Congo belge*, de BEELI. Ce premier travail d'ensemble comprenait 593 espèces réparties en 326 genres et 42 familles.

Depuis, nos connaissances en botanique tropicale se sont considérablement accrues. Les récoltes effectuées au Congo belge ont fait l'objet de nombreuses études. La mycologie a pris une large part dans les recherches agronomiques et plusieurs parasites de plantes ont été déterminés. Dans le domaine de la médecine, les mycoses humaines et animales ont retenu l'attention des spécialistes et les agents causals de celles-ci ont été recherchés. Enfin les levures tropicales et les champignons intéressant la technologie ont également fait l'objet de quelques investigations.

Après une période de recherches la nécessité d'une synthèse se fait toujours sentir. Mon travail tient compte des acquisitions récentes dans le domaine de la mycologie congolaise. Entrepris avant mon départ pour l'Afrique, en 1937, il se limitait primitivement aux seuls champignons phytopathogènes. Très rapidement je me rendis compte que le cadre que je m'étais fixé était trop exigu et qu'il n'est pas toujours possible de tracer une limite bien nette entre les parasites et les saprophytes. J'en arrivai ainsi à introduire dans ma liste des champignons non purement pathogènes. Il n'y avait dès lors plus aucune raison d'exclure de mon énumération tous les organismes fongiques, signalés dans la colonie, pour autant qu'il m'était possible de les retrouver dans la bibliographie que j'avais à ma dis-

position. A la date du 31 décembre 1945 la flore mycologique connue pour le Congo belge comprenait 1.193 espèces et 104 variétés ou formes biologiques, réparties en 338 genres et 57 familles.

Je sais que certains travaux mentionnant des champignons congolais ont pu m'échapper. Je ne doute pas que plusieurs espèces citées sont déjà tombées ou tomberont un jour en synonymie. Quelques déterminations que je signale pourraient être erronées. Les circonstances me décident toutefois à publier ce travail malgré ses imperfections. C'est pourquoi je prie le lecteur de considérer ce catalogue comme destiné à être complété, vérifié et enrichi. Malgré tout, je pense qu'il pourra rendre de réels services à ceux qui le consulteront. Je remercie d'avance tous ceux qui voudront m'aider à la rédaction définitive de ce Sylloge par des critiques constructives.

Je m'en voudrais de passer sous silence les noms de ceux dont les publications m'ont été particulièrement précieuses pour l'élaboration du présent travail : MARCHAL, qui, le premier, s'occupa des champignons congolais récoltés par LAURENT. DE WILDEMAN, dont les nombreuses études témoignent de l'intérêt qu'il porta à la flore africaine et du choix judicieux qu'il fit des collaborateurs auxquels il confia les récoltes de DEWÈVRE, du R. P. VANDERYST, du Frère GILLET, etc. Je cite aussi M^me^ GOOSSENS-FONTANA et BEELI, dont la fructueuse collaboration enrichit considérablement nos connaissances relatives aux Basidiomycètes tropicaux, ainsi que HAUMAN, qui attira l'attention sur le groupe fort mal connu des champignons séminicoles. Dans le domaine de la pathologie humaine, il convient de signaler BAERTS, MATTLET et RODHAIN, à qui nous devons des études très intéressantes sur les mycoses humaines, et dans celui de la pathologie végétale : M^me^ SOYER-POSKIN, GHESQUIÈRE, MAYNÉ, STANER, STEYAERT et VERMOESEN.

Je tiens à remercier ceux qui me facilitèrent la rédaction de ce Sylloge lors des séjours que je fis dans différents laboratoires étrangers : M^lles^ DOIDGE à Pretoria et WAKEFIELD à Kew, MM. HEIM au Muséum de Paris, GILBERT à Paris, RAMSBOTTOM au British Museum, BISBY, MASON et WILTSHIRE à l'Imperial Mycological Institute, DENNIS à Kew et plus spécialement mon excellent collègue HANSFORD à Kampala.

Enfin qu'il me soit permis de donner quelques indications qui faciliteront l'emploi de ce catalogue.

Pour les Eumycètes (Phycomycètes, Ascomycètes, Basidiomycètes, Fungi imperfecti et Mycelia sterilia), j'ai suivi dans ses grandes lignes l'ordre systématique du *Genera of Fungi* de CLEMENTS

et SHEAR (1re éd.). Comme les Myxomycètes ne figurent pas dans cet ouvrage, je me suis inspiré pour les classer du travail de LISTER : *A Monograph of the Mycetozoa* (3e éd.).

Les genres sont classés par ordre alphabétique. C'est également de cette manière que sont énumérées les espèces dans chaque genre.

Le schéma suivi pour tout champignon est le suivant :

Nom spécifique et référence à la description originale.

Référence du *Sylloge Fungorum* de SACCARDO.

Synonymes ou noms sous lesquels l'organisme en question a été signalé dans une publication relative à la flore congolaise.

Lieu de récolte. Hôte ou substrat. Nom du récolteur, numéro et date de récolte. Éventuellement noms vernaculaires et usages.

J'ai rattaché à leurs formes supérieures certains champignons imparfaits, quand ce rattachement me semblait suffisamment établi. Dans la mesure du possible, je m'en suis tenu aux règles strictes de la nomenclature botanique. Je n'ai pas décapitalisé les noms spécifiques, ni adopté les simplifications du *Genera of Fungi* de CLEMENTS et SHEAR pour les noms polysyllabiques.

La revision bibliographique des champignons du Congo belge m'a démontré que certains noms étaient antidatés. Il y avait donc intérêt, pour éviter toute confusion future, à les modifier. J'ai ainsi été amené à créer un nouveau genre et à faire quelques nouvelles combinaisons.

On me reprochera d'avoir maintenu les genres traditionnels dans la famille des Polyporacées. Agir autrement m'eût obligé à procéder à un trop grand nombre de nouvelles combinaisons sans avoir la possibilité d'étudier au préalable le matériel existant. Dans un souci d'uniformité j'ai préféré maintenir ou rattacher momentanément au genre *Polyporus* deux champignons connus sous un nom plus moderne. Je tiens toutefois à faire ressortir l'intérêt qu'il y aurait à procéder à une revision critique du matériel d'herbier réuni jusqu'ici. Ce travail, fait à la lumière des données récentes de la nomenclature mycologique, est particulièrement souhaitable pour les Hyménomycètes congolais.

En ce qui concerne l'orthographe des noms géographiques, j'ai respecté celle du texte primitif. Je me suis heurté à une légère difficulté provenant du fait que pour certains lieux frontaliers il est malaisé de dire si un champignon cité a bien été récolté en territoire

congolais. Un point d'interrogation placé après une station indique des doutes quant à celle-ci. Placé devant un nom géographique ou un nom spécifique, le point d'interrogation indique au contraire des doutes sur l'identité du champignon.

Je me suis conformé à l'usage qui veut que tout catalogue soit complété par une liste des noms vernaculaires. J'ai éprouvé, par expérience, combien les noms indigènes sont peu spécifiques. Malgré tout, j'espère que la liste donnée pourra être utile dans certaines régions où la flore mycologique a été plus spécialement étudiée.

Mulungu, le 31 décembre 1945.

LISTE DES NOUVELLES COMBINAISONS

Aecidium Ghesquierei nov. comb.

pro syn. *A. Solani* BEELI in Rev. Zool. Afr., XI, Suppl. Bot., p. 12, 1923, nec MONT. in GAY, Hist. Fis. y Polit. Chile, VIII, p. 38, 1852.
A. Solani BEELI est antidaté par *A. Solani* MONT. du Chili.
Je dédie l'espèce congolaise à GHESQUIÈRE qui la récolta.

Aspergillus Mattletii nov. comb.

pro syn. *A. giganteus* (MATTLET) DODGE, Medical Mycology, p. 629, 1935, nec *A. giganteus* WEHMER in Centralbl. f. Bakt., Abt. II, XXVIII, p. 385, 1907.
A. giganteus (MATTLET) DODGE est antidaté par *A. giganteus* WEHMER.
Je dédie le champignon congolais à MATTLET, qui le décrivit.

Favolus Beelii nov. comb.

pro syn. *F. alutaceus* BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., LXII, fasc. 1, p. 56, 1929, nec BERK. et MONT., Cent, VI, n° 68 et MONT., Syll. Crypt., n° 553.
F. alutaceus BEELI est antidaté par *F. alutaceus* BERK. et MONT.
Je dédie l'espèce congolaise à BEELI, qui contribua pour une si large part à la connaissance des champignons congolais.

Guignardia Caricae (MARCH. et STEY.) nov. comb.

pro syn. *Laestadia Caricae* MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 160, 1929.
Laestadia est un synonyme obligé de *Guignardia* fide SYDOW in AINSWORTH et BISBY, Dictionary of the Fungi, p. 154.

Guignardia Lonchocarpi (MARCH. et STEY.) nov. comb.

pro syn. *Laestadia Longocarpi* MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 161, 1929.
Ce transfert s'impose pour la même raison que celle énoncée ci-dessus.

Hypoxylon deustum (HOFF. ex FRIES) GREV. fa *conidiophora* (BRES.) nov. comb.

pro syn. *Ustulina vulgaris* TUL. fa *conidiophora* BRES. in DURAND et DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 3, p. 328, 1912. MILLER, in Bothalia IV, p. 255, 1942, a rattaché l'espèce *Ustulina vulgaris* à *Hypoxylon deustum*. Ce transfert s'impose également pour la forme *conidiophora*.

Hypoxylon deustum (HOFF. ex FRIES) GREV. fa *madagascariensis* (P. HENN.) nov. comb.

pro syn. *Ustulina vulgaris* TUL. fa *madagascariensis* P. HENN. in VOELTZKOW, Reise in Ost. Afrika, 1903-1905, p. 30. Stuttgart, 1908.
Ce transfert s'impose pour la même raison que celle énoncée ci-dessus.

Mycosphaerella Elaeidis (BEELI) nov. comb.

pro syn. *Sphaerella Elaeidis* BEELI in Rev. Zool. Afr., XI, fasc. 2, Suppl. Bot., p. B. 10, 1923.
Le genre *Sphaerella*, déjà utilisé pour une algue (*Sphaerella* SOMMERF., 1824), ne peut plus être employé pour un champignon.

Parodiopsis melioloides (BERK. et CURT.) ARN. var. *macrospora* (TORREND) nov. comb.

pro syn. *Parodiella melioloides* (BERK. et CURT.) WINT. var. *macrospora* TORREND apud BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 73, 1923.

ARNAUD, in Annales des Epiphyties, VII, p. 62, 1921, a rattaché l'espèce *Parodiella melioloides* au genre *Parodiopsis*. BEELI, publiant en 1923 une diagnose de TORREND ex Herb. Brux., n'a pas fait le transfert pour la variété *macrospora*.

Phyllachora Henningsii nov. comb.

pro syn. *P. Eleusines* P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 98, 1907, nec SPEG., Myc. Arg., II, p. 75, 1902. *P. Eleusines* P. HENN. est antidaté par *P. Eleusines* SPEG.

J'ai dédié l'espèce africaine à HENNINGS qui détermina le champignon congolais.

Polyporus Patouillardii RICK var. *congoensis* (PATOUILL. et HEIM) nov. comb.

pro syn. *Xanthochrous Patouillardii* (RICK) THEISS. var. *congoensis* PATOUILL. et HEIM in Ann. Crypt. Exot., VI, fasc. 2, p. 144, 1933.

Je maintiens l'espèce *X. Patouillardii* à *Polyporus*. La variété *congoensis* doit donc également être rattachée à ce genre.

Polyporus stramineus (PATOUILL.) nov. comb.

pro syn. *Spongipellis stramineus* PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, XXIV, p. 166, 1909.

Polyporus stramineus var. **africanus** (PATOUILL. et HEIM) nov. comb.

pro syn. *Spongipellis stramineus* var. *africanus* PATOUILL. et HEIM in Ann. Crypt. Exot., VI, fasc. 2, p. 144, 1933.

En attendant une revision des Hyménomycètes tropicaux, je m'en suis tenu, pour les polypores, aux genres traditionnels. Ces deux transferts sont inévitables.

Sorosporium Beelii ZUNDEL var. *kinshasaensis* (BEELI) nov. comb.

pro syn. *S. Panici* BEELI var. *kinshasaensis* BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 7, 1923.

ZUNDEL, in Bothalia, III, p. 307, 1938, a transféré l'espèce *Sorosporium Panici* BEELI (1923), nec MCKINNON (1912) à *S. Beelii*. Ce transfert s'impose également pour la variété *kinshasaensis*.

Telligia nov. gen.

pro syn. *Gilletia* TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 12, 1914, nec *Gilletia* SACC. et PENZ., 1882.

Le genre *Gilletia* TORREND est antidaté par *Gilletia* SACC. et PENZ. Je lui substitue son anagramme *Telligia*.

Telligia cinnabarina (TORREND) nov. comb.

pro syn. *Gilletia cinnabarina* TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 12, 1914.

Gilletia TORREND (1913) est antidaté par *Gilletia* SACC. et PENZ. (1882). Je lui substitue un nouveau genre, *Telligia*, dont le type est *T. cinnabarina*.

Trametes cingulata BERK. fa *obscurata* (BRES.) nov. comb.

pro syn. *Trametes picta* BERK. fa *obscurata* BRES. in Ann. Myc., IX, p. 268, 1911.

T. picta est un *nomen nudum* et doit faire place à *T. cingulata*. C'est pourquoi je rattache également la forme *obscurata* à l'espèce *T. cingulata*.

SYLLOGE FUNGORUM CONGENSIUM

(CATALOGUE DES CHAMPIGNONS SIGNALÉS AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI)

MYXOMYCETES

CERATIOMYXACEAE

CERATIOMYXA SCHROET. in ENGLER et PRANTL, Nat. Pflanzenfam., I, 1, p. 16, 1889.

C. arbuscula (BEBK.) BRES.
Cfr. *C. fructiculosa* MACBR. var. *flexuosa* LISTER.

C. fructiculosa MACBR., N. Amer. Slime-Moulds, p. 18, 1899.
Tremella hydnoidea JACQ., Misc., I, t. XVI, p. 145, 1773.
Ceratium hydnoides ALB. et SCHW., Consp. Fung. Lus., p. 358, 1805. SACC., Syll. Fung., IV, p. 596, 1886.
Ceratiomyxa mucida SCHW. in ENGLER et PRANTL, Nat. Pflanzenf., I, 1, p. 16, 1889.
Kisantu. Sur bois (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 275.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 12 mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 329.
Sine loco. Sur bois pourri. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

C. fructiculosa var. **flexuosa** LISTER, Mycetozoa, p. 26, 1894.
Ceratium arbuscula BERK. et BR. in Journ. Linn. Soc., XIV, p. 97, 1873.
Isaria arbuscula BRES. in SACC., Syll. Fung., IV, p. 597, 1886.
Lemba. Sur bois pourri (Leg. A. DEWÈVRE, nos 22 et 23, 7 septembre 1895). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 163; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 283.
Kisantu. Sur bois (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 276.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 12 mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 329.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 5.
Sine loco. Sur bois pourri. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

C. mucida SCHW.
Cfr. *C. fructiculosa* MACBR.

CERATIUM ALB. et SCHW., Consp. Fung. Lus., p. 358, 1805 (nec SCHRANK, 1793).

C. arbuscula BERK. et BR.
Cfr. *Ceratiomyxa fructiculosa* MACBR. var. *flexuosa* LISTER (CERATIOMYXACEAE).

C. hydnoides ALB. et SCHW.
Cfr. *Ceratiomyxa fructiculosa* MACBR. (CERATIOMYXACEAE).

PHYSARACEAE

CHONDRIODERMA ROSTAF., Monogr., p. 167, 1875.

C. Saundersii BERK. et BR.
Cfr. *Diderma effusum* MORG. (PHYSARACEAE).

C. pezizoideum (JUNGH.) ROSTAF.
Cfr. *Trichamphora pezizoidea* JUNGH. (PHYSARACEAE).

DIDERMA PERS. apud ROEMER in N. Mag. Bot., I, p. 89, 1794.

D. effusum MORG. in Journ. Cinc. Soc. Nat. Hist., XVI, p. 155, 1894 (nec LINK).
Chondrioderma Saundersii BERK. et BR. in litt.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

FULIGO HALLER, Hist. Stirp. Helv., III, p. 110, 1769.

F. septica (L.) GMEL., Syst. Nat., p. 1466, 1791.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 353, 1888.
Mucor septicus L., Sp. Pl., 2e éd, p. 1656, 1763.
Sine loco. Sur écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 71.
Eala. Sur bois mort (Leg. Mme GOOSSENS, n° 543, janvier 1926). — BEELI, 1927*b*, p. 160.

PHYSARUM PERS. in Usteri Ann. Bot., XV, p. 5, 1795.

P. nutans PERS. in Usteri Ann. Bot., XV, p. 6, 1795.
Tilmadoche nutans ROSTAF., Monogr., p. 127, 1875.
SACC.,Syll. Fung., VII, p. 359, 1888.
Kwamouth. Sur bois pourri (Leg. A. DEWÈVRE, n° 66, 15 février 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 163; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 283.
Sine loco. Sur bois pourri. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

TILMADOCHE ROSTAF., Monogr., p. 126, 1875.

T. nutans ROSTAF.
Cfr. *Physarum nutans* PERS. (PHYSARACEAE).

TRICHAMPHORA JUNGH., Fl. Crypt. Java, p. 12, 1838.

T. pezizoidea JUNGH., loc. cit.
Chondrioderma pezizoideum (JUNGH.) ROSTAF., Monogr., p. 424, 1875.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 364, 1888.
Beni près Muera. Sur frondes vivantes de fougères (Leg. MILDBRAED, n° 2187, janvier 1908). — MILDBRAED, 1911, p. 89.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

DIDYMIACEAE

MUCILAGO ADANS., Fam. Pl., II, p. 7, 1763.

M. spongiosa MORG. in Bot. Gaz., XXIV, p. 56, 1897.
Spumaria alba DC., Fl. Fr., II, p. 261, 1805.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 388, 1888.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

SPUMARIA PERS. in GMEL., Syst. Nat., II, p. 1466, 1791.

S. alba DC.
Cfr. *Mucilago spongiosa* MORG. (DIDYMIACEAE).

STEMONITACEAE

COMATRICHA PREUSS in Linnaea, XXIV, p. 140, 1851.

C. longa PECK in Rept. N. York Mus., XLIII, p. 24, 1890.
SACC., Syll. Fung., X, p. 87, 1892.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

LAMPRODERMA ROSTAF., Versuch, 7, 1873.

L. echinulatum (BERK.) ROSTAF., Monogr., App. p. 25, 1876.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 391, 1888.
Stemonites echinulata BERK. in HOOKER, Fl. Tasm., II, p. 268, 1860.
Vallée de la Butagu (Ruwenzori). Sur touffes de *Dicranum* sp. (DICRANACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 2633, février 1908). — MILDBRAED, 1911, p. 89.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

STEMONITES GLEDITSCH, Meth. Fung., 140, tab. IV, 1753.

S. echinulata BERK.
Cfr. *Lamproderma echinulatum* (BERK.) ROSTAF. (STEMONITACEAE).

S. fusca ROTH. apud ROEM. in Usteri Mag. Bot., I, 2, p. 26, 1787.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 397, 1888.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

S. herbatica PECK in Rept. N. York Mus., XXVI, p. 75, 1874.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 398, 1888.
Forêt de Chinganga. Sur feuilles mortes ou vivantes de diverses plantes (Leg. A. DEWÈVRE, n° 5, 20 août 1895). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 163; DE WILDEMAN et DURAND, 1901, p. 284.
Sine loco. Sur feuille morte. — BEELI, 1923*b*, p. 71.

S. splendens ROSTAF., Monogr., p. 195, 1875.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 398, 1888.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 5.
Sine loco. Sur écorce et sur bois pourri. — BEELI, 1923*b*, p. 71.
Eala. Sur tronc pourri en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 380, septembre 1925). — BEELI, 1927*b*, p. 160.

LYCOGALACEAE

LYCOGALA ADANS., Fam. Pl., II, p. 7, 1763.

L. epidendrum FRIES, Syst. Myc., III, p. 80, 1829.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 435, 1888.
Ndembo. Sur bois (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 275.
Dembo (Leg. VANDERYST, janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 328.
Sine loco. Sur du bois pourri. — BEELI, 1923*b*, p. 71.
Ipamu (Leg. VANDERYST, n° 10.949, octobre 1921). — BEELI, 1926, p. 1.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 331, octobre 1923). Nom vern. : Ekukamba. — BEELI, 1926, p. 203.

TRICHIACEAE

HEMIARCYRIA Rostaf., Monogr., p. 261, 1875.

H. clavata Rostaf.
Cfr. *Hemitrichia clavata* (Pers.) Rostaf. (Trichiaceae).

HEMITRICHIA Rostaf., Versuch., p. 14, 1873.

H. clavata (Pers.) Rostaf., loc. cit.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 447, 1888.
Trichia clavata Pers. apud Roemer in N. Mag. Bot., I, p. 90, 1794.
Hemiarcyria clavata Rostaf., Monogr., p. 264, 1875.
Environs de Kwamouth. Sur bois pourri (Leg. A. Dewèvre, n° 64, 15 novembre 1896). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 163; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 284.
Sine loco. Sur bois pourri. — Beeli, 1923*b*, p. 71.

TRICHIA Haller, Hist. Stirp. Helv., III, p. 114, 1768.

T. cinerea Bull.
Cfr. *Arcyria cinerea* Pers. (Arcyriaceae).

T. clavata Pers.
Cfr. *Hemitrichia clavata* (Pers.) Rostaf. (Trichiaceae).

ARCYRIACEAE

ARCYRIA Wiggers, Fl. Holsat., p. 109, 1780.

A. cinerea (Bull.) Pers., Syn. Fung., p. 184, 1801.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 427, 1888.
Trichia cinerea Bull., Champ., p. 120, 1791.
Sine loco. Sur bois pourri (Leg. A. Dewèvre, n° 63, 15 novembre 1896. — Durand et De Wildeman, 1899, p. 163.
Près de Kwamouth. Sur tronc d'arbre (Leg. A. Dewèvre, n° 63, 15 novembre 1896). — De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 284.
Sine loco. Sur bois pourri. — Beeli, 1923*b*, p. 71.

A. denudata Wettst. in Verh. Zool. Bot. Wien, p. 585, 1885-1886.
A. punicea Pers. apud Roemer in N. Mag. Bot., I, p. 90, 1794.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 426, 1888.
Sine loco. Sur divers bois pourris (Leg. A. Dewèvre, n°s 65 et 75). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 163.
Halte à quelques heures de Kwamouth (Leg. A. Dewèvre, n° 65, 15 novembre 1896). — De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 284.
Ile près de Lukolela (Leg. A. Dewèvre, n° 75). — De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 284.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 5.
Sine loco. Sur bois pourri. — Beeli, 1923*b*, p. 71.
Kalo, Ubangi. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° et fig. 420, avril 1924). — Beeli, 1926, p. 203.

A. punicea Pers.
Cfr. *A. denudata* Wettst.

EUMYCETES

PHYCOMYCETES

SYNCHYTRIACEAE

SYNCHYTRIUM DE BARY et WORONIN in Ber. Nat. Ges. Freiburg, III, p. 22, 1863

S. aecidioides PECK.
Cfr. *Woroninella aecidioides* (PECK) H. SYD. (SYNCHYTRIACEAE).

WORONINELLA RACIB. in Zeitschr. f. Pflanzenkrh., VIII, p. 195, 1898.

W. aecidioides (PECK) H. SYD. in Ann. Myc., XII. p. 485, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 17, 1926.
Uredo aecidioides PECK in SHEAR, New York Fungi, n° 126, 1885.
Ruanda : entre Kindu et Muku. Sur feuilles de *Glycine javanica* L. (LEGUMINOSEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 437, août 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 99.

MUCORACEAE

RHIZOPUS EHRENB. in Nov. Act. Leop., X, 1, p. 198, 1820.

R. arrhizus FISH., Phycom., p. 233.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 240, 1895.
Sine loco. Sur coton emmagasiné. — STANER, 1929*b*, p. 224.

R. nigricans EHRENB., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 212, 1888.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 72.
Maniema et Kivu. Dans capsules de *Gossypium* sp. (MALVACEAE). — STANER, 1928*a*, p. 532.
Sine loco. Sur coton emmagasiné. — STANER, 1929*b*, p. 224.
Sine loco. Sur graines de *Gossypium* sp. — STEYAERT, 1934*a*, p. 377.
Gandajika. Sur fleurs de *Gossypium* sp. — SOYER, 1936, p. 226.

PERONOSPORACEAE

BREMIA REGEL in Bot. Ztg., I, p. 665, 1843.

B. Lactucae REGEL, loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 244, 1888.
Sine loco. Sur une feuille. — BEELI, 1923*b*, p. 72.

CYSTOPUS LÉV. in Ann. Sci. Nat., III, Ser. 8, p. 371, 1847.

C. Bliti (BIV.) DE BARY in Ann. Sci. Nat., Ser. 4, p. 131, 1863.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 236, 1888.
Uredo Bliti BIV., Bern. Sterp. Sicul., III, p. 11.

C. Bliti fa **Achyranthis** P. HENN. in DE WILDEMAN, Fl. Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 85, 1907.
fasc. 2, p. 85, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 858, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Achyranthes aspera* L. (AMARANTHACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 27, 29 avril 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 85.

PHYTOPHTORA DE BARY in Journ. Bot., New Ser. V, XIV, p. 105, 1876, *emend.* FISCHER in RABENH., Kryptogamenflora, I, p. 410, 1892.

P. cactorum (LEB. et COHN) SCHROET., Krypt. Fl. Schlesw., p. 236, 1889.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 238, 1888.
Peronospora cactorum LEB. et COHN, Beitr. Biol. Pflanz., I, p. 56, 1870.
Phytophtora omnivora DE BARY in Bot. Ztg., XXIX, p. 618, 1881.
Sine loco. Sur *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — Anonyme, 1908.
Eala. Sur *Theobroma Cacao.* — Signalé par PYNAERT en 1904 d'après STANER, 1932*c*, p. 438.
Sine loco. Sur *Theobroma Cacao.* — STANER, 1933, p. 462.

P. citrophthora (SMITH et SMITH) LEONIAN in Amer. Journ. of Bot., XII, p. 444, 1925.
Pythiacystis citrophthora SMITH et SMITH in Bot. Gaz., XLII, p. 215, 1906.
Sine loco. Sur *Citrus* sp. (RUTACEAE). — STANER, 1929*c*, pp. 366 et 371; STANER, 1933, p. 462.

P. Faberi MAUBL.
Cfr. *P. palmivora* BUTL.

P. infestans (MONT.) DE BARY in Journ. Bot., New Ser. V, 1876.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 237, 1888.
Botrytis infestans MONT., Mém. de l'Inst., p. 113, 1845.
Nioka. Sur feuillage de *Solanum tuberosum* L. (SOLANACEAE). — JURION, 1930, p. 28.
Est de la Colonie. — HENDRICKX, 1943.

P. omnivora DE BARY.
Cfr. *P. cactorum* (LEB. et COHN) SCHROET.

P. palmivora BUTL. in Agric. Res. Inst. Pusa. Sc. Rep., 1919-1920, pp. 59-65, 1921.
Pythium palmivorum BUTL. in Mem. Dept. Agr. India, Bot. Ser., I, p. 1, 1907.
Phytophthora Faberi MAUBL. in Agric. prat. Pays chauds, p. 315, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 860, 1912.
Phytophthora Theobromae COLEM. in Dept. Agr. Mys., Myc. Ser., Bull. 2, 1910.
Phytophthora Meadii MCRAE in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., XXV, p. 760, 1918.
Mayombe. Sur cabosses de *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — VERMOESEN, 1914, p. 201; MAYNÉ et VERMOESEN, 1914, p. 276; MAYNÉ, 1917, pp. 42 et 63; STANER, 1932*c*, p. 441.
Lukolela. Sur cabosses de *Theobroma Cacao.* — STANER in BELLEFROID (DE), 1928, p. 19; STANER, 1932*c*, p. 448.
Sine loco. Sur *Hevea brasiliensis* MOELL. (EUPHORBIACEAE). — STANER, 1933, p. 462.
Province de Coquilhatville. Agent de la pourriture du cœur de *Elaeis guineensis* JACQ. (PALMAE). — GHESQUIÈRE, 1935, p. 37.

P. Phaseoli THAXTER in Bot. Gaz., XIV, p. 273, 1889.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 341, 1891.
Mulungu. Sur *Phaseolus vulgaris* L. (LEGUMINOSEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

PLASMOPARA SCHROET., Krypt. Fl. Schlesw., III, 1, p. 236, 1886.

P. viticola (BERK. et CURT.) BERL. et DE TONI in SACC., Syll. Fung., VII, p. 239, 1888.
Botrytis viticola BERK. et CURT. in RAVENEL, Fung. Carol. Exs., fasc. V, n° 90, 1848.
Kisantu. Sur feuilles de *Vitis* sp. cultivé (VITACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 33, 5 mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 85.

P. Wildemaniana P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 85, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 861, 1912.
Kisantu. Sur feuilles d'une acanthacée appartenant probablement au genre *Justicia* (Leg. VANDERYST, n° 99, 18 mai 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 85.

PYTHIACYSTIS SMITH et SMITH in Bot. Gaz., XLII, p. 215, 1906.

P. citrophthora SMITH et SMITH.
Cfr. *Phytophthora citrophthora* (SMITH et SMITH) LEONIAN (PERONOSPORACEAE).

SCLEROSPORA SCHROET., Krypt. Fl. Schlesw., I, p. 236, 1885.

P. graminicola (SACC.) SCHROET., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 238, 1888.
Peronospora graminicola SACC. in Michelia, II, p. 586.
Kisantu (1907-1910), Mayidi (1907), Kiala (1908), Kiduma (1907), Yindu (1907). — DE WILDEMAN, 1914, p. 27.
Sine loco. Sur les feuilles d'une graminée. — BEELI, 1923*b*, p. 72.

S. javanica PALM.
Cfr. *S. Maydis* (RACIB.) PALM.

S. Maydis (RACIB.) PALM. in Mem. Dept. Agric. India, Bot. Ser.,V, pp. 275-280, 1913.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 66, 1926.
Peronospora Maydis RACIB. in Ber. Deutsch. Bot. Ges., p. 475, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 460, 1899.
S. javanica PALM. in Meded. Lab. Plantenz. Batavia, 32, 1918.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 66, 1926.
District de l'Uele. Sur *Zea Mays* L. (GRAMINEAE). — STEYAERT, 1937*a*.

TRACHYSPHAERA TAB. et BUNT. in Ann. Bot., XXXVII, p. 156, 1923.

T. fructigena TAB. et BUNT., loc. cit.
Lukolela. Sur cabosses de *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — STANER in BELLEFROID (DE), 1928, p. 19; STANER, 1932*c*, p. 448.
Province de Stanleyville. Sur *Coffea* sp. (RUBIACEAE). — Anonyme, 1927-1928, p. 314, 1928.

ASCOMYCETES

SPERMOPHTHORACEAE

SPERMOPHTHORA ASHBY et NOWELL in Ann. Bot., XLII, p. 72, 1926.

S. Gossypii ASHBY et NOWELL, loc. cit.

Uele. Dans capsules de *Gossypium hirsutum* L. (MALVACEAE). — STEYAERT, 1933, pp. 478 et 479.

Stanleyville. Sur *Phaseolus lunatus* L. (LEGUMINOSEAE). — STEYAERT, 1934*b*, p. 478.

Sine loco. Sur *Vigna sinensis* ENDL. (LEGUMINOSEAE). — STEYAERT, 1934*b*, p. 476.

SACCHAROMYCETACEAE

ASHBIA FRAG. et CIF. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., XXVIII, p. 379, 1928.

A. Gossypii FRAG. et CIF.

Cfr. *Ashbya Gossypii* (ASHBY et NOWELL) GUILLIERM. (SACCHAROMYCETACEAE).

ASHBYA GUILLIERM. in Rev. Gen. Bot., XI, 1928.

A. Gossypii (ASHBY et NOWELL) GUILLIERM., loc. cit.

Nematospora Gossypii ASHBY et NOWELL in Ann. Bot., XL, pp. 69-83, 1926.

Ashbia Gossypii (ASHBY et NOWELL) FRAG. et CIF. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., XXVIII, p. 379, 1928.

Uele. Dans capsules de *Gossypium hirsutum* L. (MALVACEAE). — STEYAERT et VRYDAGH, 1933*a*, p. 10; STEYAERT, 1934*b*, p. 476.

Bambesa. Dans capsules de *Gossypium hirsutum*. — STEYAERT, 1934*a*, p. 379.

Sine loco. Sur *Soja hispida* MOENCH (LEGUMINOSEAE) et *Gossypium* sp. — STEYAERT, 1934*b*, p. 477.

Stanleyville. Sur *Phaseolus lunatus* L. (LEGUMINOSEAE). — STEYAERT, 1934*b*, p. 478.

Congo-Ubangi. Dans capsules de *Gossypium hirsutum*. — LEONTOVITCH, 1937*a*, pp. 317 et 325.

HANSENULA SYD. in Ann. Myc., XVIII, p. 44, 1919.

H. bispora (MATTL.) NANNIZZI, Tratt. Micopatol. Umana, IV, p. 134, 1934.

Saccharomyces (*Willia*) *bispora* MATTL. in Ann. Soc. Belg. Med. Trop., VI, p. 32, 1926.

Kitega. Observé dans des cas de dysenterie et d'entérite humaines. — MATTLET, 1926, pp. 6, 8 et 32.

NEMATOSPORA PÉGLION in Rend. R. Accad. d. Lincei, 7 novembre 1897 et in Centralbl. f. Bakt., VII, p. 754, 1901.

N. Coryli PÉGLION, loc. cit.

SACC., Syll. Fung., XVIII, p. 202, 1906.

Bambesa. Dans capsules de *Gossypium hirsutum* L. (MALVACEAE). — STEYAERT, 1934*a*, p. 379.

Sine loco. Sur *Vigna sinensis* ENDL. (LEGUMINOSEAE), *Centrosema Plumieri* BENTH. (LEGUMINOSEAE), *Phascolus lunatus* L. (LEGUMINOSEAE) et *Gossypium* sp. — STEYAERT, 1934*b*, p. 477.

Stanleyville. Sur *Phaseolus lunatus*. — STEYAERT, 1934*b*, p. 478.
Congo-Ubangi. Dans capsules de *Gossypium hirsutum*. — LEONTOVITCH, 1937*a*, pp. 317 et 325.
Kivu. Dans drupes de *Coffea arabica* L. (RUBIACEAE). — LEROY et HENDRICKX, 1942, p. 7; HENDRICKX, 1942, p. 13.

N. Gossypii ASHBY et NOWELL.
Cfr. *Ashbya Gossypii* (ASHBY et NOWELL) GUILLIERM. (SACCHAROMYCETACEAE).

ENDOMYCETACEAE

PENICILLIOPSIS SOLMS-LAUBACH in SACC., Syll. Fung., IX, p. 45, 1891.

P. dichotomus HAUM. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIX, fasc. 1, p. 113, 1936.
Bokuma-Bakaloba, un peu à l'Est d'Eala (Leg. STANER, n° 711, 1930). — HAUMAN, loc. cit.
Forêt humide de la cuvette centrale entre Mongana et Bolafa sur Lopori (1° lat. N., 22° long. E. Gr.). Sur une graine aplatie (de légumineuse) (Leg. HAUMAN, n° 582, septembre 1932). — HAUMAN, loc.cit.

P. Dybowskii PATOUILL.
Cfr. *Stilbodendron congoense* HAUM. (STILBACEAE) et *Stilbothamnium Dybowskii* (PATOUILL.) HENN. (STILBACEAE).

P. Dybowskii PATOUILL. var. *macrospora* BEELI
Cfr. *Stilbodendron congoense* HAUM. (STILBACEAE) et *Stilbothamnium Dybowskii* (PATOUILL.) HENN. var. *laevispora* HAUM. (STILBACEAE).

P. longissima HAUM. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIX, fac. 1, p. 110, 1936.
Ubangi (Leg. E. et M. LAURENT, n° 240, 21 décembre 1903). — HAUMAN, loc. cit.
Banania, près d'Eala, en forêt inondée. Sur fruit d'*Ouratea* sp. (OCHNACEAE) (Leg. STANER, n° 560, septembre 1930). — HAUMAN, loc. cit.
Forêt équatoriale de la cuvette centrale entre Mongana et Bolafa (1° lat. N., 22° long. E. Gr.). Sur graine indéterminée tombée sur le sol (Leg. HAUMAN, n° 580, septembre 1932). — HAUMAN, loc. cit.
Binga, près de Lisala (Leg. M^me^ GOOSSENS, septembre 1936). — HAUMAN, loc. cit.

P. microsequoia HAUM. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIX, fasc. 1, p. 112, 1936.
Forêt humide de la cuvette centrale entre Mongana et Bolafa (1° lat. N., 22° long. E. Gr.). Sur graine inconnue (Leg. HAUMAN, n° 581, septembre 1932). — HAUMAN, loc. cit.

P. togoensis P. HENN.
Cfr. *Penicilliopsis longissima* HAUM.

ERYSIBACEAE

ERYSIPHE (HEDW. f.) DC. in LAM., Flor. France, II, p. 272, 1805, *emend.* LÉV. in Ann. Sci. Nat., III, 15, p. 161, 1851.

E. cichoracearum DC. in LAM. Flor. France, II, p. 274, 1805.
Mulungu. Sur *Nicotiana tabacum* L. (SOLANACEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

E. Polygoni DC. in LAM., Flor. France, II, p. 273, 1805.
Lusambo. Sur *Indigofera* sp. (LEGUMINOSEAE). — GHESQUIÈRE, 1927, p. 1134; GHESQUIÈRE, 1928, p. 23.
Lusambo. Sur *Indigofera* sp. (Leg. GHESQUIÈRE, février 1925). — MARCHAL et STEYAERT, 1927, p. 45.
Ruanda-Urundi. Sur *Pisum sativum* L. (LEGUMINOSEAE). — EVERAERTS, 1939, p. 583.
Mulungu. Sur *Lupinus* sp. (LEGUMINOSEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 128.

SPHAEROTHECA LÉV. in Ann. Sci. Nat., Ser. III, 15, p. 138, 1851.

S. pannosa (WALLR.) LÉV., loc. cit.
Alphitomorpha pannosa WALLR., Fl. Crypt. Germ., p. 760, 1833.
SACC., Syll. Fung., I, p. 3, 1882.
Mulungu. Sur feuilles de *Rosa* sp. (ROSACEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

PERISPORIACEAE

IRENINA STEVENS in Ann. Myc., XXV, p. 411, 1927.

I. hyptidicola (STEV.) STEV. in Ann. Myc., XXV, p. 455, 1927.
Meliola hyptidicola STEV. in Ill. Biol. Monogr., II, p. 484, 1916.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 297, 1926.

I. hyptidicola var. **wombalensis** (BEELI) STEV. in Ann. Myc., XXV, p. 455, 1927.
Meliola hyptidicola STEV. var. *wombalensis* BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 95, 1920.
Wombali. Amphigène sur feuilles de *Hyptis* sp. (LABIATEAE) (Leg. VANDERYST, nos 2062, 2069, 1913). — BEELI, 1920, p. 95.

I. solanicola (P. HENN.) STEV. in Ann. Myc., XXV, p. 453, 1927.
Meliola solanicola P. HENN. in ENGLER, Bot. Jarb., XXVIII, p. 326, 1901 (nec GAILL.).
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 415, 1902.
Meliola Henningsii BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 100, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 346, 1926.
Sine loco. — BEELI, loc. cit.

IRENOPSIS STEVENS in Ann. Myc., XXV, p. 411, 1927.

I. coronata (SPEG.) STEV. in Ann. Myc., XXV, p. 435, 1927.
Meliola coronata SPEG. in Ann. Soc. Cient. Arg., XIV, p. 175, 1883.

I. coronata var. **Triumfettae** (STEV.) STEV. in Ann. Myc., XXV, p. 435, 1927.
M. Triumfettae STEV. in Ill. Biol. Monogr., p. 30, 1916.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 313, 1926.
Kibambe. Sur feuilles de *Hibiscus* sp. (MALVACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 4337, 1914). — BEELI, 1923*a*, p. 3.

I. coronata var. **Vanderystii** (BEELI) STEV. in Ann. Myc., XXV, p. 436, 1927.
Meliola Triumfettae var. *Vanderystii* BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 100, 1920.
Kikwit. Sur feuilles de *Triumfetta* sp. (TILIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 2745, 1914). — BEELI, loc. cit.

I. Molleriana (WINT.) STEV. in Ann. Myc., XXV, p. 437, 1927.
Meliola Molleriana WINT. in Hedwigia, XXV, p. 98, 1886.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 420, 1891.
Wombali. Amphigène sur feuilles de malvacée (Leg. VANDERYST, nos 2049, 2066, 1913). — BEELI, 1920, p. 97.
Bugunu. Sur feuilles de *Sida* sp. (MALVACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 4273, 1914). — BEELI, 1923*a*, p. 2.

MELIOLA FRIES, Syst. Orb. Veg., III, 1825.

M. amphitricha FRIES, Elench. Fung., II, p. 109, 1828.
SACC., Syll. Fung., I, p. 63, 1882.
Sphaeria amphitricha FRIES, Syst. Myc., II, p. 513, 1823.
Cette espèce occupe une place douteuse dans la systématique des périsporiacées. Il est impossible à l'heure actuelle de savoir ce qu'elle représente en réalité. Les références suivantes lui ont été attribuées au Congo belge :
Sine loco (Leg. E. et M. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 361.
? Kisantu (Leg. VANDERYST, n° 98, mai 1906); Dembo (Leg. VANDERYST, n° B 156, août 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 226.
Vallée de la Nyanga. Sur feuilles de *Millettia* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, 15 septembre 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 14.

M. bicornis WINT. in Hedwigia, XXV, p. 99, 1886.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 422, 1891.

M. bicornis var. **Milletiae** BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 94, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 304, 1926.
Bassin de la Mobi et de la Lukanga. Epiphylle sur feuilles de *Millettia* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, 1912). — BEELI, loc. cit.

M. bicornis var. **Tephrosiae** BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 1, 1923.
Kilebe. Sur feuilles de *Tephrosia elegans* SCH. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 4126, 1914). — BEELI, loc. cit.

M. constipata (SPEG.) SPEG. in Ann. Mus. Nac. Buenos Aires, XXXII, p. 370, 1924.
Meliola bicornis WINT. var. *constipata* SPEG. in Ann. Soc. Cient. Arg., XXVI, p. 20, 1888.
M. desmodiicola BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 94, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 305, 1926.
Wombali. Epiphylle sur feuilles de *Desmodium* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 2086, 1913). — BEELI, loc. cit.

M. densa CKE in Grevillea, XII, p. 85, 1884.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 419, 1884.

M. densa var. **Convolvuli** BEELI
Cfr. *M. francevilleana* GAILL.

M. desmodiicola BEELI
Cfr. *M. constipata* (SPEG.) SPEG.

M. francevilleana GAILL., Le genre *Meliola*, p. 88, 1892.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 265, 1895.
M. densa CKE var. *Convolvuli* BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 2, 1923, *teste* STEVENS in Ann. Myc., XXVI, p. 224, 1928.
Sonzo. Epiphylle sur feuilles de convolvulacée (Leg. VANDERYST, n° B 220, 1914). — BEELI, loc. cit.

M. Funtumiae BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 3, 1923.
Kwango. Amphigène sur feuilles de *Funtumia* sp. (APOCYNACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 1621, 1913). — BEELI, loc. cit.

M. Henningsii BEELI
Cfr *Irenina solanicola* (P. HENN.) STEV. (PERISPORIACEAE).

M. hyptidicola STEV. in Ill. Biol. Monogr., II, p. 484, 1916.

M. hyptidicola var. **wombalensis** BEELI
Cfr. *Irenina hyptidicola* (STEV.) STEV. var. *wombalensis* (BEELI) STEV. (PERISPORIACEAE).

M. integriseta SPEG. in Ann. Mus. Nac. Buenos Aires, XXXII, p. 376, 1924.

M. integriseta var. **Stevensii** (BEELI) STEVENS in Ann. Myc., XXVI, p. 254, 1928
M. Stevensii BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 98, 1920.
Wombali. Amphigène sur feuilles d'une Sapindacée (Leg. VANDERYST, n°s 2031, 2032, 1913). — BEELI, loc. cit.

M. intricata SYD. in Philipp. Journ. Sci., VIII, p. 268, 1913.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 283, 1926.

M. intricata var. **major** BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 96, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 283, 1926.
Kwilu. Epiphylle sur feuille d'une monocotylédone (Leg. VANDERYST, n° 2689, 1914). — BEELI, loc. cit.

M. ipomoeicola BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 96, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 279, 1926.
Wombali. Epiphylle sur feuilles d'*Ipomoea* sp. (CONVOLVULACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 2061, 1913). — BEELI, loc. cit.

M. malacotricha SPEG. in Ann. Soc. Cient. Arg., XXVI, n° 59, 1888.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 425, 1891.

M. malacotricha var. **major** BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 96, 1920.
SACC.,Syll. Fung., XXIV, p. 282, 1926.
Wombali. Epiphylle sur feuilles d'une cucurbitacée (?) (Leg. VANDERYST, n° 2064, 1913). — BEELI, loc. cit.

M. microspora PAT. et GAILL. in Bull. Soc. Myc. France, IV, p. 104, 1888.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 426, 1891.
Kikwit. Amphigène sur feuilles d'une dicotylédone (Leg. VANDERYST, n° 2751, 1914). — BEELI, 1920, p. 97.

M. Molleriana WINT.
Cfr. *Irenopsis Molleriana* (WINT.) STEV. (PERISPORIACEAE).

M. multiseta BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 84, 1927.
Ipamu, Kikwit. Sur une feuille de dicotylédone (ANACARDIACEAE ?) (Leg. VANDERYST, n° 9872, 1921). — BEELI, loc. cit.

M. opposita SYD. in Leafl. Philipp. Bot., VI, 1924.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 318, 1926.
M. Trichiliae BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 99, 1920.
Bord de l'Aruwimi. Epiphylle sur feuilles de *Trichilia retusa* OLIV. (MELIACEAE) (Leg. BEQUAERT, n° 1495, 1913). — BEELI, loc. cit.

M. parenchymatica GAILL. in Bull. Soc. Myc. Fr., VIII, p. 180, 1892.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 263, 1891.
Kikwit. Amphigène sur feuilles de *Panicum plicatum* LAM. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n^{os} 2732, 2752, 1914). — BEELI, 1920, p. 97.
Ndembo. Amphigène sur feuilles de *Panicum maximum* LAM. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, 1908). — BEELI, 1923*a*, p. 2.

M. pelliculosa SYD. in Philipp. Journ. Sc., VIII, p. 480, 1913.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 297, 1926.
Sine loco. Epiphylle (rarement amphigène) sur les feuilles d'une dicotylédone (Leg. LAURENT, 1903). — BEELI, 1923*a*, p. 2.

M. perpusilla SYDN. in Philipp. Journ. Sci., VIII, p. 480, 1913.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 271, 1926.

M. perpusilla var. **congoensis** BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 97, 1927.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 272, 1926.
Kikwit. Epiphylle sur les feuilles d'une asclépiadacée (Leg. VANDERYST, n^{os} 2744 et 3068, 1914). — BEELI, loc. cit.

M. polytricha KALCH. et CKE ex CKE in Grevillea, VII, p. 72, 1879.
SACC., Syll. Fung., I, p. 67, 1882.

M. polytricha var. **Paropsiae** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 85, 1927.
Ipamu, Kikwit. Sur feuilles de *Paropsia* sp. (PASSIFLORACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 9777, 1921). — BEELI, loc. cit.

M. Psychotriae EARLE in Bull. New York Bot. Gard., III, p. 308, 1905.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 52, 1913.
Sine loco. Sur feuilles d'une rubiacée. — BEELI, 1923*b*, p. 73.
(?) Wombali. Amphigène sur feuilles de rubiacée (Leg. VANDERYST, n° 2075, 1913). — BEELI, 1920, p. 98.

M. sakawensis P. HENN. in Hedwigia, XL, 111, p. 141, 1904.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 548, 1905.

M. sakawensis var. **longispora** BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 98, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 350, 1926.
Wombali. Epiphylle sur feuilles de *Clerodendron* sp. (VERBENACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 2065, 1913). — BEELI, loc. cit.

M. solanicola P. HENN. nec GAILL.
Cfr. *Irenina solanicola* (P. HENN.) STEVENS (PERISPORIACEAE).

M. Stevensii BEELI
Cfr. *Meliola integriseta* SPEG. var. *Stevensii* (BEELI) STEV.

M. substenospora v. HOEHN. in Sitzber. K. Akad. Wiss. Wien. Math. Naturk., CXVIII, p. 317, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 56, 1913.
Wombali. Sur feuilles d'une graminée (Leg. VANDERYST, n° 2166, 1913). — BEELI, 1920, p. 99.

? M. Teramni H. et P. SYD. in Ann. Myc., XV, p. 193, 1917.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 309, 1926.
Kikwit. Epiphylle sur feuille d'une dicotylédone (Leg. VANDERYST, n° 2733, 1914). — BEELI, 1920, p. 99.

M. Trichiliae BEELI
Cfr. *M. opposita* SYD.

M. Triumfettae STEV.
Cfr. *Irenopsis coronata* (SPEG.) STEV. (PERISPORIACEAE).

M. Triumfettae var. **Vanderystii** BEELI
Cfr. *Irenopsis coronata* (SPEG.) STEV. var. *Vanderystii* (BEELI) STEV. (PERISPORIACEAE).

M. Zollingeri GAILL. in Bull. Soc. Myc. Fr., VIII, p. 105, 1892.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 268, 1895.

M. Zollingeri var. **minor** BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 1, p. 100, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 305, 1926.
Kikwit, Bokala. Epiphylle sur des feuilles de *Desmodium* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n°s 1604 et 2708, 1913-1914). — BEELI, loc. cit.

PARODIOPSIS MAUBL. in Bull. Soc. Myc. Fr., XXI, p. 22, 1915.

P. melioloides (BERK. et CURT.) ARN. in Ann. Epiphyties, VII, p. 58, 1919.
Parodiella melioloides (BERK. et CURT.) WINT. in Hedwigia, p. 257, 1885.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 412, 1891.
Sphaeria melioloides BERK. et CURT., Fung. Cuba, n° 849, 1867.
Sine loco. Sur la face inférieure de feuilles subcoriacées. — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 160.

P. melioloides var. **macrospora** (TORREND) nov. comb.
Parodiella melioloides var. *macrospora* TORREND apud BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 73, 1923.
Sine loco. Sur une feuille. — BEELI, loc. cit.

P. Perae ARN. in Ann. Epiphyties, VII, p. 57, 1919.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 391, 1926.
Exosporium lateritium SYD. in Ann. Myc., XI, p. 407, 1913.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 992, 1931.
Septodium lateritium (SYD.) ARN., loc. cit., p. 106.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 839, 1931.
Léopoldville. Sur feuilles de *Sapium Baumianum* [*S. Mannianum* (MUELL.-ARG.) BENTH ?] (EUPHORBIACEAE) (Leg. VANDERYST, 30 octobre 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 13.

CAPNODIACEAE

CAPNODIUM MONT. in Ann. Sci. Nat., III, 11, p. 233, 1849.

C. brasiliense PUTTEM. in Bull. Soc. Myc. Fr., p. 153, 1904.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 556, 1905.
Kivu. Sur *Coffea arabica* L. (RUBIACEAE). — VAN ROECHOUDT, 1933*b*, p. 29.
Région de Nioka (Ituri). Sur *Coffea arabica*. — STEYAERT, 1933, p. 476.

C. Citri BERK. et DESM. in BERK. Moulds refered Fumago, p. 11, 1849.
SACC., Syll. Fung., I. p. 78, 1882.
Sine loco. Sur *Citrus* sp. (RUTACEAE). — STANER, 1929*c*, p. 371.

C. Coffeae PAT. in Bull. Soc. Myc. Fr., p. 150, 1893.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 270, 1895.
Ituri et Kivu. Sur feuilles et branches de *Coffea arabica* L. (RUBIACEAE). — STANER, 1929*a*, p. 129.

CORYNELIACEAE

CORYNELIA FRIES, Syst. Myc., II, p. 535, 1822.

C. clavata (L.) SACC.

C. clavata fa macrospora SYD.
Cfr. *C. uberata* FRIES (1).

C. uberata FRIES, Syst. Myc., II, p. 535, 1822.
SACC., Syll. Fung., II, p. 813, 1883.
C. clavata (L.) SACC. apud PIROTTA, Oss. Fungh. in Nuov. Gior. Bot. It., XXI, p. 313, 1889.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 1073, 1891.
Mucor clavatus L., Sp. Pl. Suppl., p. 453.
Vallée de la Butagu. Sur feuilles vivantes de *Podocarpus milanjianus* RENDLE (PODOCARPACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 2547, février 1908). — MILDBRAED, 1911, p. 100.
Sine loco. Sur feuilles de *Podocarpus* sp. — BEELI, 1923*b*, p. 78.

SPHAERIACEAE

ALOYSIELLA MATTIR. et SACC. in Ann. Bot., VII, p. 143, 1908.

A. ruwenzorensis MATTIR. et SACC.
Cfr. *Dimerosporiopsis Engleriana* (P. HENN.) P. HENN. (SPHAERIACEAE).

BOTRYOSPHAERIA CES. et DE NOT., Schem. Sfer. Ital., 37, 1863, *emend.* SHEAR in Journ. Agric. Res., XXVIII, p. 596, 1924.

---

(1) J'ai mis *C. clavata* fa *macrospora* en synonymie avec *C. uberata*. Les spores de *C. clavata* fa *macrospora* mesurent 10-14 μ alors que celles de *C. uberata*, pour le reste très variables et parfois presque sphériques, ont 9-14 μ. Ces différences ne sont pas suffisantes, à mon avis, pour différencier une fa *macrospora* dans l'espèce *C. uberata*.

B. Funtumiae MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 161, 1929.
Barumbu. Sur écorce de *Funtumia elastica* (PREUSS.) STAPF. (APOCYNACEAE), (Leg. GHESQUIÈRE, n° 518, janvier 1926). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

CALOSPHAERIA TULL., Sel. Fung. Carp., II, 109, 1863.

C. princeps TUL., loc. cit.
SACC., Syll. Fung, I, p. 95, 1882.
Léopoldville (Leg. VANDERYST, 1911). — DE WILDEMAN, 1914, p. 5.

CALOSPORA SACC. in Syll. Fung., II, p. 231, 1883 (nec NITS.).

C. Vanillae MASSEE in Kew. Bull. Misc. Inf., p. 111, 1892.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 341, 1895.
Gnomoniopsis Vanillae STONEM. in Bot. Gaz., XXVI, p. 114, 1898.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 453, 1902.
Cytospora Vanillae MASSEE, loc. cit.
Eala. Sur *Vanilla* sp. (ORCHIDACEAE). — STANER, 1928*f*, p. 85.

CERATOSTOMELLA SACC. in Michelia, I, p. 370, 1878.

C. paradoxa DADE in Trans. Brit. Myc. Soc., XIII, p. 191, 1928.
Thielaviopsis paradoxa (DE SEYNES) v. HOEHN. in Hedwigia, p. 295, 1904.
SACC., Syll. Fung., XVIII, p. 567, 1906.
Sporoschisma paradoxum DE SEYNES, Rech. Veg. Inf., III, p. 30, tabl. I, fig. 22-24.
Rostrella Coffeae ZIMM. in Bull. Inst. Buitenzorg, IV, p. 19, 1900.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 609, 1905.
Province de Coquilhatville. Sur *Elaeis guineensis* JACQ. (PALMAE). — GHESQUIÈRE, 1935, p. 37.

DALDINIA CES. et DE NOT., Schem. Sfer. Ital. in COMM., Crit. Ital., I, p. 197, 1863.

D. concentrica (BOLT. ex FRIES) CES. et DE NOT., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., I, p. 393, 1882.
Sphaeria concentrica BOLT., Fung. Halif. Append., p. 180, 1791.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 17.
Kisantu (Leg. VANDERYST, janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 6.
Environs de Kisantu, Mayidi, Léopoldville (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 7.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 7.
Eala. Sur « cœur de bœuf » (Anonacée ?) indigène en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 345, décembre 1923). Nom vern. : Eliakoka. — BEELI, 1926, p. 203.
Kasai et Stanleyville. Sur bois mort dans galerie forestière (Leg. GHESQUIÈRE, nos 257 et 828, février 1926). — BEELI, 1930, p. 259.

D. Eschscholtzii (EHRENB.) REHM in Ann. Myc., II, p. 173, 1904.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 617, 1905.
Sphaeria Eschscholtzii EHRENB., Fung. Chamiss., p. 59.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 73: DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 7.

DIDYMOSPHAERIA FUCK., Symb. Myc., p. 140, 1869.

D. Panici MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 161, 1929.

Lusambo. Sur feuilles vivantes de *Panicum maximum* JACQ. (GRAMINEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 8*a*, janvier 1925). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

DIMERIUM SACC. et SYD. in Syll. Fung., XVII, p. 537, 1905.

D. Englerianum (P. HENN.) SACC.

Cfr. *Dimerosporiopsis Engleriana* (P. HENN.) P. HENN. (SPHAERIACEAE).

DIMEROSPORIOPSIS P. HENN. in Hedwigia, XL, Beibl. 173, 1901.

D. Engleriana (P. HENN.) P. HENN., loc. cit.

SACC., Syll. Fung., XVII, p. 686, 1905.

Dimerosporium Englerianum P. HENN., Pilze Ost-Afr., p. 31, 1901.

Dimerium Englerianum SACC. et SYD. in Syll. Fung., XVII, p. 537, 1905.

Aloysiella ruwenzorensis MATTIR. et SACC. in Ann. di Bot., VII, p. 143, 1908.

Otthia deformans PAT. in Bull. Soc. Myc. France, XXXIV, p. 19, 1918.

Dans un bois entre Bihunga et Nakitava vers Bujongolo. Sur *Erica arborea* L. (ERICACEAE). — MATTIROLO, 1909, p. 586.

Forêt de Rugege. Sur branche de *Erica* sp. (Leg. MILDBRAED, n° 864, août 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 99.

EUDARLUCA SPEG. in Rev. Mus. La Plata, XV, p. 22, 1908.

E. australis SPEG., loc. cit.

Darluca filum (BIV.) CAST., Cat. Plant. Marseille, suppl. 53, 1818.

SACC., Syll. Fung., III, p. 410, 1884.

Kisantu (Leg. VANDERYST, n° 86, B 87, B 92, 183, 187, mai 1906); Dolo (Leg. VANDERYST, n° 108, mai 1906). Dans glomérules d'Urédinées sur des graminées et des cypéracées (*Panicum*, *Cyperus*, *Kyllinga*). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 101.

Dembo (Leg. VANDERYST, n° 1327, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 228.

Ndele. Sur *Puccinia Maydis* BERENG. (PUCCINIACEAE) parasitant *Zea Mays* L. (GRAMINEAE) (Leg. FOSCOLO, 1928). — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 166.

FRACCHIAEA SACC., Myc. Ven. Spec., p. 115, 1873.

F. affinis SYD. in DE WILDEMAN, Fl. Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 16, 1909.

SACC., Syll. Fung., XXII, p. 69, 1913.

Kisantu. Sur écorces (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 16.

GLOMERELLA SCHRENK et SPAULD in Science, N. S., XVII, p. 750, 1903.

G. cingulata (STONEM.) SCHRENK et SPAULD., loc. cit.

SACC., Syll. Fung., XVII, p. 573, 1905.

Gnomoniopsis cingulata STONEM. in Bot. Gaz., XXVI, p. 101, 1898.

Colletotrichum coffeanum NOACK in Zeitschr. f. Pflanzenkrh., XI, p. 196, 1901.

Gloeosporium coffeanum DEL. in Bull. Soc. Myc. France, XIII, p. 110, 1897.

Ituri et Kivu. Sur *Coffea* sp. (Rubiaceae). — Staner, 1929*a*, p. 132.
Kivu. Sur *Coffea arabica* L. — Van Roechoudt, 1933*b*, p. 29; Van Roechoudt, 1934, p. 26; Ghesquière, 1937, p. 41; Steyaert, 1937*b*, p. 100; Hendrickx, 1939*a*, pp. 16-18; Hendrickx, 1939*b*, pp. 119, 121; Hendrickx, 1942.
Sine loco. Sur *Coffea* sp. — Staner, 1933, p. 461.

G. Gossypii (Southw.) Edg. in Mycologia, I, p. 119, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 77, 1913.
Colletotrichum Gossypii Southw. in Journ. Myc., p. 101, 1890.
Maniema et Kivu. Sur *Gossypium hirsutum* L. (Malvaceae). — Staner, 1928*a*, pp. 531 et 532; Staner, 1932*c*, p. 449.
Ubangi. Sur *Gossypium hirsutum*. — Staner, 1928*d*, p. 405.
Ueles. Sur *Gossypium hirsutum*. — Staner, 1929*b*, p. 215; Staner, 1933, p. 478.
Sine loco. Sur *Eriodendron anfractuosum* DC. (Malvaceae). — Staner, 1932*c*, p. 451.
La Kulu. Sur *Gossypium hirsutum*. — Steyaert et Vrydagh, 1933*a*, pp. 12-19.
Sine loco. — Staner, 1933, p. 462.
Bambesa. Sur *Gossypium hirsutum*. — Steyaert, 1934*a*, pp. 377 et 384.
Gandajika. Sur *Gossypium hirsutum*. — Soyer, 1936, p. 219.
Congo-Ubangi. Sur *Gossypium hirsutum*. — Leontovitch, 1937, p. 325.

GNOMONIOPSIS Stonem. in Bot. Gaz., XXVI, p. 114, 1898.

G. Vanillae Stonem.
Cfr. *Calospora Vanillae* Massee (Sphaeriaceae).

GUIGNARDIA Viala et Rav. in Bull. Soc. Myc. France, p. 63, 1892.

G. Caricae (March. et Stey.) nov. comb.
Laestadia Caricae March. et Stey. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 160, 1929.
Stanleyville. Sur pétioles foliaires de *Carica Papaya* L. (Caricaceae) (Leg. Ghesquière, n° 462, février 1926). — Marchal et Steyaert, 1929, p. 160.

G. Lonchocarpi (March. et Stey.) nov. comb.
Laestadia Longocarpi March. et Stey. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 161, 1929.
Kasai. Sur feuilles vivantes de *Lonchocarpus* sp. (Leguminoseae) (Leg. Ghesquière, n° 139*d*, septembre 1924). — Marchal et Steyaert, 1929, p. 161.

G. Sydowiana Trott. in Sacc., Syll. Fung., XXIV, p. 788, 1928.
G. Musae Syd. in Ann. Myc., X, p. 80, 1912, nec Racib.
Laestadia Musae Syd. in Ann. Myc., X, p. 80, 1912.
Kisantu. Sur feuilles flétries ou presque mortes de *Musa* sp. (Musaceae) (Leg. Vanderyst). — Sydow, 1912, p. 80.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 7.

HERPOTRICHIA Fuck., Symb. Myc., p. 146, 1869.

H. tonkiniana Patouill. in Bull. Soc. Myc. France, p. 51, 1891.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 338, 1895.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 328.
Sine loco. Sur bois pourri. — Beeli, 1923*b*, p. 73.

HYPOXYLON FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 383, 1849.

H. annulatum (SCHW.) MONT.
Cfr. *Hypoxylon truncatum* (SCHW. ex FRIES) MILL.

H. Archeri BERK. in Fl. Tasmania, II, p. 280.
SACC., Syll. Fung., I, p. 379, 1882.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 74.

H. cetrarioides WELW. et CURR.
Cfr. *Kretzschmaria cetrarioides* (WELW. et CURR.) SACC. (SPHAERIACEAE).

H. cinnabarinum P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 1, p. 6, 1907-1908.
Nummularia cinnabarina P. HENN. in Hedwigia, XXXVI, p. 227, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 514, 1899.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 73; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 6.

H. congoanum TORREND ex BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 74, 1923.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 74.

H. (Placoxylon) congoense SACC. in Ann. Myc., IV, p. 76, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 316, 1913.
Kisantu. Sur écorces pourries (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 76.
Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 6.

H. crassum MATTIR. et SACC., Il Ruwenzori, I, p. 591, 1909.
Bois entre Bihunga et Nakitava. Sur rameaux morts. — MATTIROLO, 1909, p. 591.

H. deustum (HOFFM. ex FRIES) GRÉV., Scot. Crypt. Fl., VI, tabl. 324, fig. 2, 1828.
Sphaeria deusta HOFFM., Veg. Crypt, I, p. 3, tabl. 1, fig. 2, 1787.
Hypoxylon ustuatum BULL., Champ. France, I, p. 176, tabl. 487, fig. 1, 1791.
H. ustulatum BULL. ex FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 383, 1849.
Ustulina vulgaris TUL., Sel. Fung. Carp., II, p. 23, tabl. 3, fig. 1, 1863.
SACC., Syll. Fung., I, p. 351, 1882.
Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 73; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 7.
Ipamu (Leg. VANDERYST, n° 10.874, octobre 1921). — BEELI, 1926, p. 204.

H. deustum fa **conidiophora** (BRES.) nov. comb.
Ustulina vulgaris TUL. fa *conidiophora* BRES. in DURAND et DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 3, p. 328, 1912.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 328.

H. deustum fa **madagascariensis** (P. HENN.) nov. comb.
Ustulina vulgaris TUL. fa *madagascariensis* P. HENN. in VOELTZKOW, Reise in Ost-Afrika 1903-1905, p. 30, 1908.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906 et janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 18.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 75.

H. Gilletianum Sacc. in Ann. Myc., IV, p. 72, 1906.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 322, 1913.
Kisantu. Sur écorces mortes (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, 1906, p. 76.
Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — De Wildeman, 1907-1908. p. 6.
Kisantu (Leg. Vanderyst, décembre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 17.

H. haematostroma Mont. in A. de la Sagra, Fl. Cuba, p. 344, 1838-1842.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 376, 1882.
Sine loco. — Beeli, 1923*b*, p. 74.

H. malleolus Berk. et Rav. in Grevillea, X, p. 417, 1875.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 370, 1882.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 6.

H. multiforme Fries, Summ. Veg. Scand., p. 384, 1849.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 363, 1882.
Léopoldville (Leg. Vanderyst, mai 1910). — De Wildeman, 1914, p. 6.

H. nectrioideum Sacc. et Trott. in Bull. Soc. Bot Belg., t. XXXVIII, p. 160, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 448, 1902.
Sine loco. Sur écorce d'un arbre (Leg. A. Dewèvre). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 160; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 281.

H. perforatum Schw. ex Fries
Cfr. *H. rubiginosum* (Pers.) Fries.

H. Pynaertii Bres. in Ann. Myc., IX, p. 275, 1911.
Sacc., Syll. Fung., XXIV, p. 1084, 1928.
Kimminga. Sur écorce d'arbre (Leg. Pynaert). — Bresadola, 1911, p. 275.
Kimningu (Leg. Vanderyst, 24 avril 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 328.

H. rubiginosum Pers. ex Fries, Summ. Veg. Scand,., p. 384, 1849.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 376, 1913.
Sphaeria rubiginosa Pers., Syn. Meth. Fung., p. 11, 1801.
S. perforata Schw., Syn. Car., n° 45, 1822.
H. perforatum Schw. ex Fries, Summ. Veg. Scand., p. 384, 1849.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 375, 1882.
Kisantu (Leg. Vanderyst, mai 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 6.
Kisantu (Leg. Vanderyst, décembre 1906, mars 1907, mai 1907); Mayidi (Leg. Vanderyst, 25 mars 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 17.
Sine loco. — Beeli, 1923*b*, p. 74.

H. scopiformis Kuntze
Cfr. *Xylaria scopiformis* Mont. (Sphaeriaceae).

H. serpens Pers. ex Fries, Summ. Veg. Scand., p. 384, 1849.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 378, 1882.
Sphaeria serpens Pers., Syn. Meth. Fung., p. 20, 1801.
Hypoxylon unitum Nits., Pyr. Germ., p. 44, 1867.
Kisantu. Sur tronc (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 275.
Kisantu (Leg. Vanderyst, mai 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 328.

H. truncatum (SCHW. ex FRIES) MILL. in Trans. Brit. Myc. Soc., XVII, p. 130, 1932.
Sphaeria truncata SCHW., Syn. Car., n° 174, 1822.
Hypoxylon annulatum (SCHW.) MONT., Syll. Crypt., p. 213, 1856.
SACC., Syll. Fung., I, p. 365, 1882.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 17.

H. unitum NITS.
Cfr. *H. serpens* PERS. ex FRIES.

H. ustulatum BULL.
Cfr. *Hypoxylon deustum* (HOFFM. ex FRIES) GREV.

KRETZSCHMARIA FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 409, 1849.

K. cetrarioides (WELLW. et CURR.) SACC. in Syll. Fung , II, XXIX, 1883.
Hypoxylon cetrarioides WELW. et CURR. in Trans. Linn. Soc., XXVI, p. 282, 1869.
SACC., Syll. Fung., I, p. 388, 1882.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 73; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 7.

K. Pechuelii P. HENN., Fung. Afz., I, p. 365, 1891.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 287, 1895.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 17.
Sine loco. Sur tronc mort. — BEELI, 1923*b*, p. 74.

LAESTADIA AUERSW. in Hedwigia, p. 177, 1869.

L. Caricae MARCH. et STEY.
Cfr. *Guignardia Caricae* (MARCH. et STEY.) HENDR. (SPHAERIACEAE).

L. Longocarpi MARCH. et STEY.
Cfr. *Guignardia Lonchocarpi* (MARCH. et STEY.) HENDR. (SPHAERIACEAE).

L. Musae SYD.
Cfr. *Guignardia Sydowiana* TROTT. (SPHAERIACEAE).

LASIOSPHAERIA CES. et DE NOT., Sfer. Ital., p. 55, 1863.

L. araneosa TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol IV, p. 7, fasc. 1, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 976, 1926.
Kisantu. Sur bois d'un arbre inconnu (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 7.

LEPTOSPHAERIA CES. et DE NOT., Sfer. Ital., p. 60, 1863.

L. Cynodontis-Dactyli MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., LXI, fasc. 2, p. 162, 1929.
Sankuru. Sur feuilles vivantes de *Cynodon dactylon* (L.) PERS. (GRAMINEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 63*a*, 1925). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

L. saccharicola P. HENN. in Hedwigia, p. 79, 1900.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 516, 1902.
Phyllosticta saccharicola P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 100, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 863, 1913.

Kisantu. Sur feuilles de *Saccharum officinarum* L. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° 170, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 100.
Forêt de Lonkala. Sur *Saccharum officinarum* (Leg. GHESQUIÈRE, mars 1925); Lodja-Lomela (Leg. GHESQUIÈRE, avril 1925); Moma-Opala (Leg. GHESQUIÈRE, juin 1925). — STEYAERT, 1927, p. 46*b*.

MYCOSPHAERELLA JOHNS., Swamps from Islands, p. 163. 1884.

M. areola (ATK.) EHRB. et WOLF in Phytopathology, XXII, p. 229, 1932.
Ramularia areola ATK. in Bot. Gaz., p. 168, 1890.
SACC., Syll. Fung., X, p. 556, 1892.
Cercosporella Gossypii SPEG. in Ann. Soc. Cient. Arg., XIV, p. 162, 1883.
Kalamu. Sur feuilles de *Gossypium* sp. (MALVACEAE) cultivé (Leg. CLAESSENS, Coll. VANDERYST, n° 26, 25 mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 103.
Sankuru. Sur *Gossypium* sp. (Leg. GHESQUIÈRE, février 1925). — STEYAERT, 1927, p. B 49.
Maniema et Kivu. Sur *Gossypium* sp. — STANER, 1928*a*, pp. 529 et 530. — STANER, 1932*c*, pp. 448, 449.
Ubangi. Sur *Gossypium* sp. — STANER, 1928*d*, p. 405.
Uele. Sur *Gossypium* sp. — STANER, 1929*b*, p. 215.
Uele : Amadis, Boeli, Api, Dakwa. Sur *Gossypium* sp. — STEYAERT, 1934*a*, pp. 382 et 383.
Gandajika. Sur *Gossypium* sp. — SOYER, 1936, p. 220.

M. Berkleyi JENK. in Journ. Agric. Res., LVI, 5, p. 330, 1938.
Cladosporium personatum BERK. et CKE in Grevillea, III, pp. 97-112, 1875.
Cercospora personata (BERK. et CKE) ELL. et EV. in Journ. Myc., I, p. 63, 1885.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 439, 1886.
Septogloeum arachidis RACIB. in Zeitschr. f. Pflanzenkrh., VIII, pp. 66-67, 1898.
Cercospora arachidis P. HENN. in Hedwigia, IXL, Beibl. (15)-(18), 1902.
Kiduma (Leg. VANDERYST, février 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 6.
Sankuru et Kasai. Sur *Arachis hypogaea* L. (LEGUMINOSEAE). — GHESQUIÈRE, 1925, p. 269.
Lusambo. Sur *Arachis hypogaea*. — GHESQUIÈRE, 1925, p. 269.
Moma. Sur *Arachis hypogaea* (Leg. GHESQUIÈRE, juin 1925). — STEYAERT, 1927, p. B 49.
Stanleyville. Sur *Arachis hypogaea* (Leg. GHESQUIÈRE, n° 313, décembre 1925). — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 167.
Sine loco. Sur *Arachis hypogaea*. — STANER, 1932*d*, p. 138; STANER, 1932*c*, p. 445; STANER, 1933, p. 463; STEYAERT, 1933, p. 473; STEYAERT, 1936, p. 2.
Gandajika. Sur *Arachis hypogaea*. — SOYER, 1936, p. 235.

M. Coffeae NOACK in Zeitschr. f. Pflanzenkrh., XI, p. 200, 1901.
Sphaerella Coffeae (NOACK) SACC. in Syll. Fung., XVII, p. 640, 1905.
Stanleyville. Sur *Coffea myrtifolia* ROXB. (RUBIACEAE). — GHESQUIÈRE, 1927, p. 1134; GHESQUIÈRE, 1928, p. 23.
Stanleyville. Sur *Coffea myrtifolia* (Leg. GHESQUIÈRE, 1925). — STEYAERT, 1927, p. B. 46.

Stanleyville. Sur *Coffea myrtifolia* (?) vers. *C. arabica* var. *angustifolia* MIG. — GHESQUIÈRE, 1932, p. 161.
Sine loco. Sur *Coffea* sp. — STEYAERT, 1933, p. 476.
Kivu. Sur *Coffea arabica* L. — HENDRICKX, 1933*a*, p. 17; HENDRICKX, 1939*b*, p. 120.

M. Elaeidis (BEELI) nov. comb.
Sphaerella Elaeidis BEELI in Rev. Zool. Afr., XI, fasc. 2, Suppl. Bot., p. B. 10, 1923.
Boma. Sur feuilles de *Elaeis* sp. (PALMAE). — BEELI, loc. cit.
Sine loco. Sur *Elaeis guineensis* JACQ. — STANER, 1929*d*, p. 405; STANER, 1932*c*, p. 445.
Bas-Congo (1921) et Équateur. Sur parties nécrosées de folioles de *Elaeis guineensis*. — GHESQUIÈRE, 1935, p. 37.

M. gossypina (ATK.) EARLE in Bull. Torr. Club., XVIII, p. 307, 1891.
Sphaerella gossypina ATK. in Bull. Torr. Club., XVIII, p. 300, 1891. SACC., Syll. Fung., XI, p. 296, 1895.
Cercospora gossypina CKE in Grevillea, XII, p. 31, 1883. SACC., Syll. Fung., IV, p. 441, 1886.
Maniema et Kivu. Sur *Gossypium hirsutum* L. (MALVACEAE). — STANER, 1928*a*, p. 529; STANER, 1932*c*, p. 448.
Ueles. Sur *Gossypium hirsutum*. — STANER, 1929*b*, p. 215.
Ubangi. Sur *Gossypium hirsutum*. — STANER, 1928*d*, p. 405.
Ruanda-Urundi. Sur *Gossypium* sp. — LELOUX, 1933, p. 76.
Sine loco. Sur *Gossypium* sp. — STEYAERT, 1933, p. 478.

M. Manihotis SYD. in Bull. Herb. Bois., p. 78, 1901. SACC., Syll. Fung., XVI, p. 472, 1902.
M. Manihotis GHESQ. et HENR. in Rev. Zool. Afr., XII, Suppl. Bot., p. B. 2, 1924.
M. Manihotis GHESQ. et HENR. f. sp. *macrosporae* GHESQ. et HENR. in Mém. Inst. Col. Belg., t. III, n° 1, p. 163, 1932.
Sphaerella Manihotis (SYD.) SACC. in Syll. Fung., XVI, p. 472, 1902.
Mayombe, Équateur, Région de Stanleyville. Sur feuilles de *Manihotis utilissima* (L.) POHL. (EUPHORBIACEAE). — GHESQUIÈRE et HENRARD, 1924, p. B. 2.
Stanleyville. Sur feuilles de *Manihot utilissima* (Leg. GHESQUIÈRE, avril 1926. — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 161.
Diverses régions. Sur feuilles vivantes de *Manihot utilissima* et *M. aipii* (Leg. GHESQUIÈRE, n°s 590 et 755). — GHESQUIÈRE, 1932, p. 163.
Sine loco. Sur *Manihot* sp. — STANER, 1933, p. 463.

NUMMULARIA TUL., Sel. Fung. Carp., II, p. 42, 1863, nec GRONOV., Fl. Virg. Ed., II, p. 26, 1762.

N. cinnabarina P. HENN.
Cfr. *Hypoxylon cinnabarinum* P. HENN. (SPHAERIACEAE).

N. punctulata (B. et RAV.) SACC. in Syll. Fung., I, p. 399, 1882.
Diatrype punctulata B. et RAV. in Grevillea, IV, p. 94.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 73; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 7.

OTTHIA NKE in FUCK., Symb. Myc., p. 169, 1869.

O. deformans PAT.
Cfr. *Dimerosporiopsis Engleriana* (P. HENN.) P. HENN. (SPHAERIACEAE).

PARODIELLA (Speg.) Theiss. et Syd. in Ann. Myc., XV, p. 126, 1917.

P. kwangensis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 225, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 41, 1913.
Kisantu. Sur feuilles d'un arbre (Leg. Vanderyst, n° B. 130, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 225.
Le spécimen signalé sous ce nom sur *Sapium Baumianum* [*S. Mannianum* (Muell-Arg.) Benth ?] (Euphorbiaceae) doit être rapporté à l'espèce *Paradiopsis Perae* Arn. (Perisporiaceae).

P. melioloides (Berk. et Curt.) Wint.
Cfr. *Parodiopsis melioloides* (Berk. et Curt.) Arn. (Perisporiaceae).

P. melioloides var. **macrospora** Torrend
Cfr. *Parodiopsis melioloides* (Berk. et Curt.) Arn. var. *macrospora* (Torrend) Hendr. (Perisporiaceae).

P. perisporioides (Berk. et Curt.) Speg., Fung. Arg., I, p. 178, 1880.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 717, 1882.
Dothidea perisporioides Berk. et Curt., North. Amer. Fung., n° 880.
Eala. Sur *Crotalaria retusa* L. (Leguminoseae). — Staner, 1927, p. 1005.
A cette espèce doit également être rattachée la référence suivante : Mulungu. Sur *Crotalaria* sp. (Leguminoseae). — Hendrickx, 1939*b*, p. 128.

P. Spegazzinii Theiss. et Syd. in Ann. Myc., XV, p. 131, 1917.
Sacc., Syll. Fung., XXIV, p. 252, 1926.
Le spécimen signalé sous ce nom par Hendrickx, 1939*b*, p. 128, doit être rattaché à l'espèce *P. perisporioides*.

P. Spegazzinii var. **Indigoferae** March. et Stey. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 161, 1929.
Yangambi. Sur feuilles vivantes de *Indigofera* sp. (Leguminoseae) (Leg. Ghesquière, n° 451, décembre 1925). — Marchal et Steyaert, loc. cit.

PERONEUTYPA Berl., Icon. Fung., 3, p. 80, 1902.

P. asperrima Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 15, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 363, 1913.
Kisantu. Sur écorces (Leg. Vanderyst, 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 15.

PERONEUTYPELLA Berl., Icon. Fung., 3, p. 80, 1902.

P. applanata Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 16, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 36, 1913.
Kisantu. Sur écorces d'arbres (Leg. Vanderyst, 12, 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 16.

P. obesa Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 16, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 364, 1913.
Kisantu. Sur écorces d'arbres (Leg. Vanderyst, 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 16.

PHYSALOSPORA NIESS. in Verh. Nat. Ver. Bruenn., XIV, p. 10, 1876.

P. atro-maculans SACC. et TROTT. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 160, 1899.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 461, 1902.
Sine loco. Sur feuilles fanées ou mortes de *Cyperus* sp. (CYPERACEAE) élevées (Leg. A. DEWÈVRE, n° 1039). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 160.
Marais près saline de Piani-Lombele. Sur feuilles de cypéracées (Leg. A. DEWÈVRE, n° 1039, 14 octobre 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 281.
Sine loco. Sur feuilles de cypéracées. — BEELI, 1923*b*, p. 74.

P. Bersamae SYD. in MILDBRAED, Deutsch. Zentr. Afr. Exp. 1907-1908, II, p. 99, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 82, 1913.
Entre Kisenyi et le Nirangongo. Sur feuilles de *Bersama nirangongensis* GUERCKE (MELIANTHACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 1.267, septembre 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 99.

P. Clerodendri SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 14, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 83, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Clerodendron* sp. (VERBENACEAE) (Leg. VANDERYST, 13 septembre 1908). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 14.

P. congensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 226, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 81, 1913.
Sonzo. Sur feuilles de *Millettia* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 201, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 226.
Kisantu. Sur feuilles de *Millettia* sp. (Leg. VANDERYST, 10 septembre 1908). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 14.

P. rhodina (BERK. et CURT.) CKE in Grevillea, XVII, p. 92, 1889.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 592, 1891.
Diplodia Gossypina CKE in Grevillea, VII, p. 95, 1879.
District des Ueles. Sur capsules de *Gossypium hirsutum* L. (MALVACEAE). — STEYAERT, 1933, p. 483.
Dakwa. Sur capsules de *Gossypium hirsutum*. — STEYAERT, 1934*a*, p. 383.
Gandajika. Sur capsules de *Gossypium hirsutum*. — SOYER, 1936, p. 225.
Congo-Ubangi. Sur fibres de *Gossypium hirsutum*. — LÉONTOVITCH, 1937*a*, p. 324; LÉONTOVITCH, 1937*b*, pp. 62 et 64.

ROSELLINIA DE NOT. in Gior. Bot. Ital., 2, p. 334, 1847.

R. pulchella SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 7, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 110, 1913.
Kisantu. Sur bois décortiqué (Leg. VANDERYST, 31 janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 17.

R. Vanderystii TORREND ex BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 74, 1923.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 74.

ROSTRELLA ZIMM. in Bull. Inst. Buitenz., IV, p. 19, 1900.

R. Coffeae ZIMM.
Cfr. *Ceratostomella paradoxa* DADE (SPHAERIACEAE).

SPHAERELLA CES. et DE NOT., Sfer. Ital., 62, 1863, nec *Sphaerella* (ALGAE) SOMM., 1824.

S. Coffeae (NOACK) SACC.
Cfr. *Mycosphaerella Coffeae* NOACK (SPHAERIACEAE).

S. Elaeidis BEELI
Cfr. *Mycosphaerella Elaeidis* (BEELI) HENDR. (SPHAERIACEAE).

S. gossypina ATK.
Cfr. *Mycosphaerella gossypina* (ATK.) EARLE (SPHAERIACEAE).

SPHAERIA PERS., Meth. Fung., p. 706, 1801.

S. amphitricha FRIES
Cfr. *Meliola amphitricha* FRIES (PERISPORIACEAE).

S. corniformis FRIES
Cfr. *Xylaria corniformis* FRIES (SPHAERIACEAE).

S. graminis PERS.
Cfr. *Phyllachora graminis* (PERS.) FUCK. (SPHAERIACEAE).

S. melioloides BERK. et CURT.
Cfr. *Parodiopsis melioloides* (BERK. et CURT.) ARN. (PERISPORIACEAE).

TEICHOSPORELLA SACC. in Syll. Fung., II, p. 351, 1883.

T. callimorpha SYD. in MILDBRAED, Deutsch. Zentr. Afric. Exp., 1907-1908, B. II, p. 100, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 258, 1913.
Beni. Sur rameaux d'une légumineuse indéterminée (Leg. MILDBRAED, n° 2.429, janvier 1908). — MILDBRAED, 1911, p. 100.

THAMNOMYCES (EHRENB.) NEES, Hor. Phys. Berol., 79, 1820.

T. camerunensis P. HENN.
Cfr. *Xylaria camerunensis* (P. HENN.) SACC. (SPHAERIACEAE).

T. Chamissonis EHRENB.
Cfr. *Xylaria Chamissonis* (EHRENB.) SACC. (SPHAERIACEAE).

T. Chamissonis var. **camerunensis** P. HENN.
Cfr. *Xylaria camerunensis* (P. HENN.) SACC. (SPHAERIACEAE).

TRICHOSPHAERELLA BOMM. ROUSS. et SACC. in Syll. Fung., IX, p. 604, 1891.

T. similis BRES. apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 7, 1914.
Léopoldville Sur écorce d'arbre (Leg. VANDERYST, mai 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 7.

TRICHOSPHAERIA FUCK., Symb. Myc., 144, 1869.

T. acanthostroma (MONT.) SACC. in Syll. Fung., I, p. 454, 1882.
Sphaeria acanthostroma MONT., Syll. Crypt., n° 792.
Maydi (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 7.

T. Anselliae EM. MARCH. in Bull. Soc. Belg. Micr., t. XX, p. 264, 1894.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 294, 1895.
Sine loco. Sur *Ansellia congoensis* RODIG. (ORCHIDACEAE) (Leg. E. LAURENT). — MARCHAL, loc. cit.

USTULINA Tul., Sel. Fung. Carp., 2, p. 23, 1861.

U. gibberulosa Torrend ex Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 75, 1923.
Sine loco. Beeli, 1923*b*, p. 75.

U. vulgaris Tul.
Cfr. *Hypoxylon deustum* (Hoffm. ex Fries) Grév. (Sphaeriaceae).

U. vulgaris fa **conidiophora** Bres.
Cfr. *Hypoxylon deustum* (Hoffm. ex Fries) Grév. fa. *conidiophora* (Bres.) Hendr. (Sphaeriaceae).

U. vulgaris fa **madagascariensis** P. Henn.
Cfr. *Hypoxylon deustum* (Hoffm. ex Fries) Grév. fa *madagascariensis* (P. Henn.) Hendr. (Sphaeriaceae).

U. zonata (Lév.) Sacc. in Syll. Fung., I, p. 352, 1882.
Sphaeria zonata Lév. in Ann. Sci. Nat., III, p. 48, 1845.
Lac Léopold II. Sur *Hevea brasiliensis* Muell. (Euphorbiaceae). — Staner, 1928*d*, p. 405.
Sine loco. Sur *Hevea brasiliensis.* — Staner, 1932*c*, p. 450; Staner, 1933, p. 461.

VENTURIA De Not. et Ces., Sfer. Ital., I, p. 225, 1867.

V. Elaeidis March. et Stey. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 161, 1929.
Kasai. Sur feuilles fanées de *Elaeis guineensis* Jacq. (Palmae) (Leg. Ghesquière, n° 34*a*, 1924). — Marchal et Steyaert, loc. cit.

XYLARIA (Hill.) Schranck, Bayer. Fl., II, p. 566, 1789.

X. aristata Mont. in Ann. Sci. Nat., 4 Ser., 3, p. 107, 1855.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 333, 1882.
Sine loco. — Beeli, 1923*b*, p. 75.

X. brachiata Sacc. in Ann. Myc., IV, p. 75, 1906.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 351, 1913.
Kisantu. Sur troncs (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, 1906, p. 75.
Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — De Wildeman, 1907-1908, p. 5.

X. brevipes Sacc. et Fairm. in Journ. Myc., XII, p. 47, 1906.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 339, 1913.

X. brevipes var. **africana** Sacc. in Ann. Myc., IV, p. 75, 1906.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 339, 1913.
Kisantu. Sur souches (Leg. Gillet, 1901) — Saccardo, 1906, p. 75.
Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — De Wildeman, 1907-1908, p. 5.

X. bulbosa (Pers. ex Fries) Berk. et Br., Outl. Brit. Fung., p. 385, 1860.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 340, 1882.
Sphaeria bulbosa Pers., Obs. Myc., II, p. 63, tabl. I, fig. 1, 1799.
X. corniformis Fries, Summ. Veg. Scand., p. 381, 1849.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 327, 1882.
Sphaeria corniformis Fries, Elench. Fung., II, p. 57, 1828.
Plaine de Nakitava (vallée de la Mobuku). Sur rameaux morts ou mourants; Kisantu. — Mattirolo, 1909, p. 590.
Sine loco. Sur bois. — Beeli, 1923*b*, p. 75.

X. camerunensis (P. Henn.) Sacc. in Syll. Fung., XVII, p. 633, 1905.
Thamnomyces camerunensis P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., XXX, p. 41, 1902.
T. Chamissonis (Ehrenb.) Sacc. var. *camerunensis* P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., XIV, p. 368, 1892.

Sacc., Syll. Fung., XI, p. 285, 1895, sub *Xylaria*.
Kisantu (Leg. Vanderyst, mars 1907); Maydi (Leg. Vanderyst, 24 décembre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 18.

X. (Xylodactyla) capillacea Sacc. in Ann. Myc., IV, p. 76, 1906.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 351, 1913.
Kisantu. Sur fruits pourrissants tombés de *Cassia* (*Cathartocarpus*) *fistula* L. (Leguminoseae) ou d'une espèce voisine (Leg. Gillet, 1899). — Saccardo, 1906, p. 76.
Kisantu (Leg. Gillet, n° 285, 1899). — De Wildeman, 1907-1908, p. 5.

X. Chamissonis (Ehrenb.) Sacc. in Syll. Fung., I, p. 345, 1882.
Thamnomyces Chamissonis Ehrenb.
Bas-Congo (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 6.

X. (Xylodactyla) corniculata Sacc. in Ann. Myc., IV, p. 75, 1906.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 351, 1913.
Kisantu. Sur troncs (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, loc. cit.
Environs de Kisantu. Sur troncs (Leg. Gillet, 1901). — De Wildeman, 1907-1908, p. 5.

X. corniformis Fries
Cfr. *X. bulbosa* (Pers. ex Fries) Berk. et Br.

? X. digitata (L. ex Fries) Grév., Fl. Edinb., p. 356, 1824.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 339, 1882.
Clavaria digitata L., Syst. Veg., XV, p. 1010.
? Environs de Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — De Wildeman, 1907-1908, p. 6.
Sine loco. — Beeli, 1923*b*, p. 75.

X. grammica Mont. in Ann. Sci. Nat., II, Ser. 13, p. 342, 1840.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 317, 1882.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1906-1907); Eala (Leg. Pynaert, 25 octobre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 18.
Kitobola (Leg. Flamigni, n° 88, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 6.
Région des Bambata (Leg. Allard, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 6.
Sine loco. Sur du bois. — Beeli, 1923*b*, p. 75.

X. Hypoxylon (L. ex Fries) Grév., Flor. Edinb., p. 355, 1824.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 333, 1882.
Clavaria Hypoxylon L., Sp. Pl., p. 1182, 1753.
Eala. Sur bois mort (Leg. Mme Goossens, n° 550, janvier 1926). — Beeli, 1927*b*, p. 161.

X. janthino-velutina Mont., Syll. Crypt., p. 204, 1856.
Sacc., Syll. Fung., I, p. 339, 1882.
Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, 1906, p. 73; De Wildeman, 1907-1908, p. 6.
Eala (Leg. Pynaert, 10 novembre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 18.
Lukombe. Sur tronc d'arbre (Leg. Sapin, octobre 1910). Nom vern. : Malalema (Bangala). — De Wildeman, 1914, p. 6.
Région des Bambata (Leg. Allard, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 6.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° et fig. 38, 131, juin 1923). — Beeli, 1926, p. 204.
Sine loco. Sur du bois et des fruits. — Beeli, 1923*b*, p. 75.

X. involuta KLOTZSCH ex CKE in Grevillea, XI, p. 82, 1883.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 538, 1891.
Kinkasa (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 18.

X. involuta var. **nigrescens** SACC. in Ann. Myc., IV, p. 75, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 340, 1913.
Kisantu. Sur troncs (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 75.
Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 6.

X. Laurentii P.HENN. in DE WILDEMAN, Mission Laurent, p. 362, 1905-1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 345, 1913.
Dibele. Sur troncs morts (Leg. E. LAURENT, 22 novembre 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 363.

X. lutea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 204, 1926.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 183, juin 1925). — BEELI, loc. cit.

? X. melanaxis CES., Myc. Born., p. 16, 1878.
SACC., Syll. Fung., I, p. 311, 1882.
Lisala. Sur le sol en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 534, décembre 1925). — BEELI, 1927*b*, p. 161.

X. nigripes (KLOTZSCH) CKE in Grevillea, XI, p. 89, 1883.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 527, 1891.
Sphaeria nigripes KLOTZSCH in Linnaea, VII, p. 203, 1832.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 5.

X. obovata BERK., Cub. Fung., p. 785.
SACC., Syll. Fung., I, p. 317, 1882.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 6.
Eala. Sur tronc mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. VI, juin 1923). — BEELI, 1926, p. 204.

X. ophiopoda SACC. in Ann. Myc., IV, p. 74, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 343, 1913.
Kisantu. Sur souche (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 74.
Kisantu (Leg. GILLET, 1902). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 6.

X. papillata SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 18, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 341, 1913.
Kisantu. Sur écorces (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 18.

X. polymorpha (PERS. ex FRIES) GRÉV., Flor. Edinb., p. 355, 1824.
SACC., Syll. Fung., I, p. 309, 1882.
Sphaeria polymorpha PERS., Obs. Myc., 2, p. 64, 1799.

X. polymorpha var. **hypoxylon** NITS, Pyrenom. Germ., p. 17, 1867.
SACC., Syll. Fung., I, p. 310, 1882.
Kisantu. Sur des souches (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 74.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 6.

X. rosea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 204, 1926.
Eala. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 147, mai 1923). — BEELI, loc. cit.

X. rugosa Sacc. in Ann. Myc., IV, p. 74, 1906.

Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 343, 1912.
Kimuenza. Sur des troncs (Leg. Gillet, octobre 1900). — Saccardo, 1906, p. 74.
Kimuenza (Leg. Gillet, n° 1.762, octobre 1900). — De Wildeman, 1907-1908, p. 6.
Eala (Leg. Pynaert, n° 578, 15 décembre 1906). — De Wildeman, 1914, p. 6.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1907). — De Wildeman, 1914, p. 6.

X. scopiformis Mont. in Ann. Sci. Nat., XIII, p. 369, 1840.

Sacc., Syll. Fung., I, p. 340, 1882.
Ubangi (Leg. E. Laurent, 1904). — De Wildeman, 1905-1907, p. 362.

X. torquescens Sacc. in Ann. Myc., IV, p. 74, 1906.

Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 342, 1913.
Kisantu. Sur souches (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, 1906, p. 74.
Environs de Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — De Wildeman, 1907-1908, p. 6.

X. tortuosa Sow. ex Cke in Grevillea, VIII, p. 10, 1880.

Sacc., Syll. Fung., I, p. 320, 1882.
Sine loco. — Beeli, 1923*b*, p. 76.

X. venustula Sacc. in Ann. Myc., IV, p. 76, 1906.

Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 347, 1913.
Kisantu. Sur troncs (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, 1906, p. 76.
Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — De Wildeman, 1907-1908, p. 5.

ZIGNOELLA Sacc. in Syll. Fung., II, p. 214, 1883.

Z. Buettneri Rehm. in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandbg., XXXI, p. 65, 1889.

Sacc., Syll. Fung., XI, p. 399, 1895.
Beni. Sur branches d'une légumineuse arborescente (Leg. Mildbraed, n° 2.427, janvier 1908). — Mildbraed, p. 100, 1911.

HYPOCREACEAE

ACTINIOPSIS Starb. in Bih. Sven. Akad. Handl., XXV, p. 54, 1899.

A. congensis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 99, 1907.

Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 530, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Psophocarpus palustris* Desv. (Leguminoseae) (Leg. Vanderyst, n° B 75, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 99.

BYSSONECTRIA Karst., Symb. Myc., 7, p. 6, 1879.

B. aggregata Bres. in Ann. Myc., IX, p. 275, 1911.

Sacc., Syll. Fung., XXIV, p. 644, 1926.
Kisantu. Sur écorce d'arbre (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 275.
Kisantu (Leg. Vanderyst, avril 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 328.

CLAVICEPS TUL. in Ann. Sci. Nat., Ser. 3, 20, p. 43, 1853.

? C. microcephala (WALLR.) TUL., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., II, p. 565, 1883.
Kentrosporium microcephala WALLR., Beitr., II.
Dembo. Sclérotes sur *Beckera* sp. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 152, août 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 226.
Sine loco. Sur une graminée. — BEELI, 1923*b*, p. 76.

CORALLOMYCES BERK. et CURT., Exot. Fung. Schwein, p. 289, 1854.

C. cuscutaeformis BRES. et TORREND ex BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 76, 1923.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 76.

CORDYCEPS FRIES, Syst. Myc., II, p. 323, 1823.

C. myrmecophila CES. in KLOTZSCH, Herb. Myc., n° 1033.
SACC., Syll. Fung., II, p. 566, 1883.
Kasai. Sur *Paltothyreus tarsatus* FAB. (FORMICIDAE) (Leg. GHESQUIÈRE, 1921). — BEELI, 1923*c*, p. 12.

ENGLEROMYCES P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXVIII, p. 326, 1901.

E. Goetzei P. HENN., loc. cit.
Mont Kahusi. Sur chaumes vivants de *Arundinaria alpina* K. SCHUM. (GRAMINEAE) (Leg. HUMBERT, n° 7.689^{bis}, février 1929). — MAIRE, 1934, p. 644.

EPICHLOE FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 381, 1849.

E. Schumanniana P. HENN. in ENGLER, Pflanzenwelt Ost-Afr., p. 32, 1895.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 655, 1899.
Sine loco. Sur des glumes. — P. HENN., loc. cit.
Sine loco. Sur une graminée. — BEELI, 1923*b*, p. 76.

GIBBERELLA SACC. in Michelia, I, 43, p. 317, 1877.

G. baccata (WALLR.) SACC. in Michelia, I, p. 347.
SACC., Syll. Fung., II, p. 553, 1883.
Sphaeria baccata WALLR., Fl. Crypt., p. 838.
Fusarium lateritium NEES, Syst., I, p. 31.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 694, 1886.
Yindu (Leg. VANDERYST, 5 mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 22.

G. Saubinetii (MONT.) SACC. in Michelia, I, p. 513.
SACC., Syll. Fung., II, p. 554, 1883.
Gibbera Saubinetii MONT., Syll., 252, 1856.
Fusarium stictoides DUR. et MONT., Fl. Alg., I, p. 334, 1846.
E. graminearum SCHWABE, Fl. Anhalt, II, p. 285, 1839.
Eala. Sur *Fourcroya* sp. (AMARYLIDACEAE). — STANER, 1928*e*, p. 754.

HYPOCREA FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 383, 1849.

H. cerebriformis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 204, 1926.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^{me} GOOSSENS, n° et fig. 319, octobre 1925). Nom vern. : Ikukama. — BEELI, loc. cit.

H. citrina PERS. ex FRIES, Summa Veg. Scand., p. 185, 1849.
SACC., Syll. Fung., II, p. 528, 1883.
Sphaeria citrina PERS.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 76.

H. rubro-nigrescens TORREND ex BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 76, 1923.
Sine loco. Sur du bois. — BEELI, loc. cit.

H. rufa PERS. ex FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 383, 1849.
SACC., Syll. Fung., II, p. 520, 1883.
Sphaeria rufa PERS., Syn., p. 13.
SACC., Syll. Fung., II, p. 520, 1883.
Trichoderma lignorum (TODE) HARZ, Einige Hyph., p. 29.
Trichoderma viride PERS.
Kitobola. Sur écorce d'arbre (Leg. E. LAURENT, 10 octobre 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 363.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 20.
Yindu (Leg. VANDERYST, 21 janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 329.
Sine loco. Sur débris végétaux. — BEELI, 1923*b*, p. 98.

H. subsulphurea SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 15, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 478, 1913.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 15.
Sine loco. Sur un tronc. — BEELI, 1923*b*, p.76.

HYPOMYCES TUL., Sel. Fung. Carp., III, p. 38, 1865.

H. Ipomoeae (HALST.) WR in Journ. Agric. Res., II, pp. 251 et 286, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 675, 1926.
Nectria Ipomoeae HALST. in Rept. New Jersey Agric. Stat., p. 28, 1891.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 357, 1895.
Nectria bogoriensis BERN. in Bull. Dept. Agric. Indes Neerl., XI, p. 45, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 457, 1913.
Eala. Sur *Vanilla* sp. (ORCHIDACEAE). — STANER, 1928*f*, p. 88; STANER, 1932*c*, p. 448.

MEGALONECTRIA SPEG., Fung. Arg., IV, p. 211, 1882.

M. nigra TORREND
Cfr. *Botryochora nigra* TORREND (DOTHIDEACEAE).

M. pseudotrichia (SCHW.) SPEG.
Cfr. *Pleonectria pseudotrichia* (SCHW.) WR.

NECTRIA FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 387, 1849.

? N. Bainii MASSEE in Kew. Bull., p. 5, 1899.
SACC., Syll. Fung., XV, p. 579, 1901.
Mayombe. Sur *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — MAYNÉ et VERMOESEN, 1914, p. 279.

? N. bogoriensis BERN.
Cfr. *Hypomyces Ipomoeae* (HALST.) WR. (HYPOCREACEAE).

N. caespiticia Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 14, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 459, 1913.
Kisantu. Sur écorce d'arbre (Leg. Vanderyst, décembre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 14.

N. cinnabarina (Tode) Fries, Summ. Veg. Scand., p. 388, 1849.
Sacc., Syll. Fung., II, p. 479, 1883.
Sphaeria cinnabarina Tode, Fung. Meckl., II, p. 9.
Tubercularia vulgaris Tode, Fung. Meckl., I, p. 18, 1790.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 638, 1886.
Kisantu [Leg. Vanderyst, XII (*sic*)]. — De Wildeman, 1909-1912, p. 22.

N. congensis Syd.
Cfr. *Sphaerostilbe coccophila* Tul. (Hypocreaceae).

N. eustoma Penz. et Sacc. in Malpighia, XI, p. 509, 1897.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 630, 1899.
Sine loco. Sur branche morte. — Beeli, 1923*b*, p. 76.

N. haematites Syd. in Mildbraed, Deutsch. Zentr.-Afr. Exp. 1907-1908, p. 99.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 469, 1913.
Karisimbi. Sur une écorce d'arbuste, où il parasitait une algue verte (Leg. Mildbraed, n° 2.053). — Mildbraed, 1911, p. 99.

N. Laurentiana Em. March. in Bull. Soc. Belg. Micr., t. XX, p. 259, 1894.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 358, 1895.
Sine loco. Sur tige de *Saccharum officinarum* L. (Gramineae) (Leg. E. Laurent, 1893). — Marchal, loc. cit.

? N. Vanillae Zimm. in Centralbl. f. Bakt., II, vol. VIII, p. 470, 1902.
Sacc., Syll. Fung., XVII, p. 791, 1905.
Eala. Sur *Vanilla* sp. (Orchidaceae). — Staner, 1928*f*, p. 88.

NEOCOSMOSPORA E. F. Smith in Bull. U. S. Dept. Agric., XVII, p. 45, 1899.

N. vasinfecta (Atk.) E. F. Smith
Cfr. *Fusarium vasinfectum* Atk. (Tuberculariaceae) [1].

OPHIODOTHIS Sacc. in Syll. Fung., II, p. 652, 1883.

O. Schumanniana P. Henn. in Ann. Naturhist. Hoffm. Wien., p. 2, 1900.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 633, 1902.
Epichloe Schumanniana P. Henn., Pilze Ost-Afr., p. 32, 1895.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 655, 1899.
Yambinga. Sur gaines foliaires de *Andropogon* sp. (Gramineae) (Leg. E. Laurent, 9 janvier 1904). — De Wildeman, 1905-1907, p. 362.
Eala (Leg. Laurent, 1er janvier 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 19.

O. Volkensii (P. Henn.) Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 161, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 633, 1902.
Epichloe Volkensii P. Henn., Pilz. Ostafr., p. 32, 1895.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 655, 1899.
Sine loco. Sur gaine foliaire de *Andropogon* sp. (Gramineae) (Leg. Demeuse, n° 137). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 161.

---

[1] *Neocomospora vasinfecta* n'a pas été trouvé au Congo belge, mais bien *Fusarium vasinfectum* agent d'une trachéomycose du coton.

OPHIONECTRIA Sacc. in Michelia, I, p. 323, 1878.

O. palmarum Torrend apud De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 8, 1913.
Sacc., Syll. Fung., XXIV, p. 690, 1926.
Kisantu. Sur feuilles et débris de palmiers (Leg. Vanderyst). — De Wildeman, 1914, p. 8.

PARANECTRIA Sacc. in Michelia, I, p. 517, 1878.

P. Wildemaniana P. Henn. in De Wildeman, Mission Laurent, p. 316, 1905-1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 491, 1913.
Imese (Ubangi). Sur feuilles de *Coffea* sp. (Rubiaceae), sur du mycélium de *Meliola* sp. (Perisporiaceae) ou de *Dimerosporium* sp. (Microthyriaceae) (Leg. E. Laurent, 22 décembre 1906). — De Wildeman, loc. cit.

PLEONECTRIA Sacc., Venet., 5, p. 178, 1876.

P. berolinensis Sacc. in Michelia, I, p. 123.
Sacc., Syll. Fung., II, p. 559, 1883.
Kisantu et Yindu (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 8.

P. pseudotricha (Schw.) Wr in Ang. Bot., VIII, p. 184, 1926.
Megalonectria pseudotricha (Schw.) Speg., Fung. Arg., IV, p. 311, 1889.
Sacc., Syll. Fung., II, p. 560, 1883.
Kisantu (Leg. Vanderyst, n° 38, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 97.
Kisantu (Leg. Vanderyst, décembre 1906, 21 janvier 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 15.
Sine loco. Sur une écorce. — Beeli, 1923*b*, p. 76.

SPHAEROSTILBE Tul., Sel. Fung. Carp., III, p. 103, 1865.

S. coccophila Tul., Carp., III, p. 105, 1865.
Sacc., Syll. Fung., II, p. 513, 1883.
Nectria congensis Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 14, 1909.
Kisantu. Sur écorces d'arbres (Leg. Vanderyst, 27 décembre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 14.
Sine loco. Parasite de *Lepidosaphes beckii* Newm. (Syn. *L. pinnaeformis* (Bouch.) Kuk. (Coccidae). — Ghesquière, 1926.
Sine loco. Parasite de *Lepidosaphes citriola* Peck. — Ghesquière, 1933*a*, p. 779.

S. ochracea Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 15, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 477, 1913.
Kisantu. Sur écorces (Leg. Vanderyst, mars 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 15.

S. Vanderystii P. Henn. ex Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 77, 1923.
Sine loco. — Beeli, 1923*b*, p. 77.

DOTHIDEACEAE

BOTRYOCHORA TORREND in Broteria, XII, fasc. 1, p. 65, 1914.

B. nigra (TORREND) TORREND, loc. cit., p. 65.

SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 542, 1926.

Megalonectria nigra TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 2, p. 8, 1914.

Stilbella cinerea TORREND, loc. cit., p. 13.

Kisantu. Sur écorce d'un arbre inconnu (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 8.

Zumbo. Sur écorce d'un arbre inconnu (Leg. LOPES). — DE WILDEMAN, 1914, p. 13.

CATACAUMA THEISS. et SYD. in Ann. Myc., XII, p. 280, 1914.

C. grammicum (P. HENN.) THEISS. et SYD.

Cfr. *Phyllachora grammica* P. HENN. (DOTHIDEACEAE).

C. repens (CDA) THEISS. et SYD.

Cfr. *Phyllachora repens* (CDA) SACC. (DOTHIDEACEAE).

COCCODOTHELLA THEISS. et SYD. in Ann. Myc., XIII, p. 280, 1915.

C. placida (SYD.) THEISS. et SYD. in Ann. Myc., XIII, p. 280, 1915.

Plowrightia placida SYD.

SACC., Syll. Fung., XXII, p. 430, 1913.

Forêt de Rugege. Sur feuilles de *Ficus oreodrydum* MILDBR. (MORACEAE) (Leg. MILDBRAED). — MILDBRAED, 1911, p. 100.

DOTHIDELLA SPEG., Fung. Arg. Pug., I, p. 176bis, 1880.

D. Andropogonis P. HENN.

Cfr. *Endodothella Andropogonis* (P. HENN.) THEISS. et SYD. (DOTHIDEACEAE).

D. Derridis (P. HENN.) THEISS. in Ann. Myc., XII, p. 69, 1914.

Microcyclus Derridis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 99, 1907.

SACC., Syll. Fung., XXII, p. 431, 1913.

Plowrightia Derridis (P. HENN.) SYD. in Leaflet Philipp. Bot., IV, p. 1158, 1911.

N'Dembo. Sur feuilles de *Derris* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 15, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 99.

Dembo (Leg. VANDERYST, n° B. 145, B. 157, août 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 227.

Ndembo (Leg. VANDERYST, 4 janvier 1907 et 22 juin 1908); Léopoldville (Leg. VANDERYST, 1er février 1907). Sur feuilles de *Derris* sp. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 19.

Lemfu (Leg. VANDERYST, 1910); Kisantu (Lazaret du Sacré-Cœur) (Leg. VANDERYST, 1911). — DE WILDEMAN, 1914, p. 9.

ENDODOTHELLA THEISS. et SYD. in Ann. Myc., XIII, p. 582, 1915.

E. Andropogonis (P. HENN.) THEISS. et SYD. in Ann. Myc., XIII, p. 584, 1915.
Dothidella Andropogonis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 98, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 434, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Andropogon* sp. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 77, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 98.

MICROCYCLUS SACC. in Ann. Myc., II, p. 165, 1904.

M. Derridis P. HENN.
Cfr. *Dothidella Derridis* (P. HENN.) SYD. (DOTHIDEACEAE).

PHAEODOTHIS SYD. in Ann. Myc., II, p. 166, 1904.

P. congoensis SACC. in Ann. Myc., IV, p. 77, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 436, 1913.
Kisantu. Sur feuilles non pourries d'une graminée élevée ressemblant à *Saccharum strictum* NUTT. (GRAMINEAE) (Leg. : GILLET, 1899). — SACCARDO, 1906, p. 77.
Kisantu (Leg. GILLET, 1899). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 7.

PHYLLACHORA NKE in FUCK., Symb. Myc., p. 216, 1869.

P. bokensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 226, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 425, 1913.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Panicum* sp. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° 72, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 226.

P. Crotalariae MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 162, 1929.
Kasai. Sur feuilles vivantes de *Crotalaria* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 42*a*, 1924). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.
Bambesa. Sur feuilles de *Crotalaria retusa* L. — STEYAERT, 1929*b*, p. 5.

P. Cynodontis (SACC.) NIESSL, Not. Pyr., p. 54, 1876.
SACC., Syll. Fung., II, p. 602, 1883.
P. graminis FUCK. subsp. *Cynodontis* SACC. in RABENH., Fung. Eur., n° 2.241.
Sine loco. Sur feuilles de petites graminées (Leg. A. DEWÈVRE, n° 111*a*). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 161; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 282.
Sine loco. Sur feuilles d'une graminée. — BEELI, 1923*b*, p. 77.

P. cyperina P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 98, 1907-1908.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 422, 1913.
Dembo. Sur feuilles d'une cypéracée (Leg. VANDERYST, n° B. 17, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 98.
Ndembo. Sur feuilles de *Cyperus* sp. (CYPERACEAE) (Leg. VANDERYST, 5 janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 18.

P. Eleusines P. HENN.
Cfr. *P. Henningsii* (P. HENN.) nov. comb.

P. Ficuum Niessl in Hedwigia, XX, p. 99, 1881.
Sacc., Syll. Fung., II, p. 598, 1883.
Trabutia Ficuum (Niessl) Theiss. et Syd. in Ann. Myc., XII, p. 347, 1914.
? Kisantu. Sur feuilles de *Ficus* sp. (Moraceae) (Leg. Vanderyst, nos 185, B. 214, mai et juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 227.

P. gracilis Speg., Fung. Guar. Puig., II, p. 102, 1888.
Sacc., Syll. Fung., IX, p. 1027, 1891.
Boma. Sur feuilles de graminées élevées (Leg. A. Dewèvre, n° 96*b*, juillet 1895). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 161; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 282.
Sine loco. Sur feuilles d'une graminée. — Beeli, 1923*b*, p. 77.

P. graminis (Pers. ex Fries) Fuck., Symb. Myc., I, p. 216, 1869.
Sacc., Syll. Fung., II, p. 602, 1883.
Sphaeria graminis Pers., Syn. Fung., p. 30, 1801.
Boma. Sur feuilles de petites graminées (Leg. A. Dewèvre, n° 100*b*, 2 juillet 1895). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 161; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 282.
? Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Digitaria* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° 78, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 227.

P. graminis subsp. **Cynodontis** Sacc.
Cfr. *Phyllachora Cynodontis* (Sacc.) Niessl.

P. grammica P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 98, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 427, 1913.
Catacauma grammicum (P. Henn.) Theiss. et Syd. in Ann. Myc., XII, p. 382, 1914.
Kisantu. Sur feuilles d'une plante indéterminable (Leg. Vanderyst, n° 159, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 98.

P. Henningsii (P. Henn.) nov. comb.
P. Eleusines P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 98, 1907, nec Speg.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 426, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Eleusine indica* Gaertn. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° B. 90, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 98.

P. heterospora P. Henn. in De Wildeman, Mission Laurent, p. 362, 1905-1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 425, 1913.
Chenal entre Léopoldville et Kwamouth. Sur feuilles de *Panicum maximum* Jacq. (Gramineae) (Leg. E. Laurent, janvier 1904). — De Wildeman, 1905-1907, p. 362.

P. Millettiae P. Henn. in Engler, Bot. Jarb., XVIII, p. 326, 1900.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 620, 1902.
Kisantu (Leg. Vanderyst, n° 84, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 98.
Kisantu. Sur feuilles de *Millettia* sp. (Leguminoseae) (Leg. Vanderyst, n° B. 112, août 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 227.

P. Musae (Klotzsch) Sacc.
Cfr. *Macrophoma Musae* (Sacc.) Berl. et Vogl. (Phomaceae).

P. paraguaya Speg., Fung. Guar. Puig., I, n° 272, 1883.
Sacc., Syll. Fung., IX, p. 1008, 1891.
Dans île voisine de Malella. Sur feuille inconnue (Leg. A. Dewèvre, n° 162, juillet 1895). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 162; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 282.

P. Penniseti Syd. in Ann. Myc., XIII, p. 39, 1915.
Sacc., Syll. Fung., XXIV, p. 584, 1926.
Sine loco. Sur feuilles de *Pennisetum Benthamii* Steud. (Gramineae). — Beeli, 1923*b*, p. 78.

P. repens (Cda) Sacc. in Syll. Fung., II, p. 597, 1883.
Sphaeria repens Cda, Icon., IV, t. IX, f. 123, p. 42.
Catacauma repens (Cda) Theiss. et Syd. in Ann. Myc., XIII, p. 383, 1915.
Dothidea repens (Cda) Berk. in Hooker, Journ., p. 231, 1854.
Kisantu. Sur feuilles de *Ficus* sp. (Moraceae) (Leg. Vanderyst, 22 janvier 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 19.

P. Tricholaenae P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., XXIII, p. 541, 1897.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 672, 1899.
Kisantu (Leg. Vanderyst, n° B. 89, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 97.
Sine loco. Sur feuilles de *Tricholaena* sp. (Gramineae). — Beeli, 1923*b*, p. 78.

PLOWRIGHTIA Sacc. in Syll. Fung., II, p. 635, 1883.

P. placida Syd.
Cfr. *Coccodothella placida* (Syd.) Theiss. et Syd. (Dothideaceae).

MYRIANGIACEAE

ELSINOE Racib., Par. Alg. Fung. Java, I, p. 14, 1900.

E. Fawcettii Bitanc. et Jenk. in Phytopath, XXVI, 4, p. 394, 1936.
Cladosporium Citri Auct.
Sporotrichum Citri Butl. in Trans. Brit. Myc. Soc., X, pp. 119-121, 1924-1926.
Sphaceloma Fawcettii Jenk. in Phytopath., XV, pp. 99-104, 1925.
Eala. Sur *Citrus* sp. (Rutaceae). — Staner, 1929*c*, p. 368.

MICROTHYRIACEAE

ASTERINA Lév. in Ann. Sci. Nat., III, 3, p. 59, 1845.

A. diplocarpa Cke in Grevillea, X, p. 129, 1882.
Sacc., Syll. Fung., IX, p. 381, 1891.
A. kwangensis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 99, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 542, 1913.
Kisantu. Sur feuilles d'une asclépiadacée (Leg. Vanderyst, n° 36, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 99.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles d'une malvacée (Leg. Vanderyst, n° 128, mai 1905). — De Wildeman, 1907-1908, p. 99.

A. kwangensis P. Henn.
Cfr. *A. diplocarpa* Cke.

DIMEROSPORIUM FUCK., Symb. Myc., 89, 1869.

D. Englerianum P. HENN.

Cfr. *Dimerosporiopsis Engleriana* (P. HENN.) P. HENN. (SPHAERIACEAE).

MICROTHYRIUM DESM. in Ann. Sci. Nat., II, 15, p. 138, 1841.

M. Laurentii P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, p. 317, 1905-1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 519, 1913.
Leptothyrium Laurentii P. HENN., loc. cit.
Imese (Ubangi). Sur feuilles de *Coffea* sp. (RUBIACEAE), associé à *Asterina* sp. (MICROTHYRIACEAE) et à *Meliola* sp. (PERISPORIACEAE) imparfaitement développés (Leg. E. LAURENT, 22 décembre 1903). — DE WILDEMAN, loc. cit.

M. leopoldvilleanum P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, p. 317, 1905-1907..
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 519, 1913.
Léopoldville. Sur feuilles vivantes de *Coffea* sp. (RUBIACEAE) (Leg. E. LAURENT, 17 octobre 1903). — DE WILDEMAN, loc. cit.

M. longisporum PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. Fr., p. 118, 1888.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 1056, 1891.

M. longisporum var. **congoensis** BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 3, 1923.
Kikwit. Sur feuilles de *Smilax Kraussiana* MEISN. (LILIACEAE), associé à *Micropeltis congoensis* BEELI (MICROPELTACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 2765, 1914). — BEELI, loc. cit.
Sine loco. Sur feuilles d'un *Smilax* et de diverses dicotylées. — BEELI, 1923*b*, p. 78.

M. mbelense P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 227, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 520, 1913.
Mbele. Sur feuilles d'une plante indéterminée (Leg. VANDERYST, n° 146, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 227.

MICROPELTACEAE

MICROPELTIS MONT., Plant. Cell. Cuba, 325, 1842.

M. congoensis BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 4, 1923.
Kikwit. Sur feuilles de *Smilax Kraussiana* MEISN. (LILIACEAE), associé à *Microthyrium longisporium* var. *congoensis* BEELI (MICROTHYRIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 2756, 1914). — BEELI, loc. cit.
Sine loco. Sur CONNARACEAE (Leg. VANDERYST, n° 9894); sur *Ouratea* sp. (OCHNACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 9935); sur *Trymatococcus* sp. (URTICACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 9960); sur LEGUMINOSEAE (Leg. VANDERYST, n°s 9851 et 9861); sur fruits d'une HYPOCRATEACEAE (Leg. VANDERYST, n° 9868); sur *Quassia africana* BAIL. (SIMARUBACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 9869); sur diverses dicotylées (Leg. VANDERYST, n°s 9796, et 9883). — BEELI, loc. cit.

M. dubia BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 5, 1923.
Sine loco. Sur feuilles d'une légumineuse (Leg. VANDERYST, n° 9820). — BEELI, loc. cit.

M. Wildemanii Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 4, 1923.
Ipamu. Sur feuilles d'une légumineuse (Leg. Vanderyst, n° 9998). — Beeli, loc. cit.

SCHIZOTHYRIUM Desm. in Ann. Sci. Nat., III, II, p. 360, 1849.

S. congoense Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 3, 1923.
Sine loco. Sur feuilles de *Rottboelia* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° 27). — Beeli, 1923*a*, p. 3; Beeli, 1923*b*, p. 78.

HYSTERIACEAE

DELPINOELLA Sacc. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 162, 1899.

D. insignis Sacc. et Trott. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 162, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 658, 1902.
Kimuenza. Sur feuilles mortes ou flétries d'une scitaminée probablement *Amomum* sp. (Leg. A. Dewèvre, 10 décembre 1895). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 162.

HYSTERIUM Fode, Fung. Meckl., 2, p. 4, 1790.

H. rufulum Spreng.
Cfr. *Tryblidiella rufula* (Spreng.) Sacc. (Tryblidiaceae).

HYSTEROGRAPHIUM Corda, Icon., 5, p. 34, 1842.

H. Vanderystii Bres. apud De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 9, 1913.
Sacc., Syll. Fung., XXIV, p. 1121, 1928.
Kisantu. Sur du vieux bois (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, loc. cit.

PHACIDIACEAE

PHACIDIUM Fries, Syst. Myc., II, p. 371, 1822.

P. Marantaceae P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo. II, fasc. 2, p. 100, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 742, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de marantacée (Leg. Vanderyst, n° B. 82). — De Wildeman, 1909-1912, p. 100.
Kisantu. Sur feuilles de marantacée (Leg. Vanderyst, 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 19.

P. Phoenicis Moug.
Cfr. *Graphiola Phoenicis* (Moug.) Poit. (Graphiolaceae).

STICTIDACEAE

NAEMACYCLUS Fuck., Symb. Myc. App., II, p. 49, 1869.

N. Derridis P. Henn. ex Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1 p. 79, 1923.
Sine loco. Sur une feuille de *Derris* sp. (Leguminoseae). — Beeli, 1923*b*, p. 79.

TRYBLIDIACEAE

BLYTRIDIUM De Not., Prop. Disc., 20, 1863.

B. nigro-cinnabarina (Schw.) Sacc.
Cfr. *Rhytidopeziza nigro-cinnabarina* (Schw.) Sacc. (Tryblidiaceae).

RHYTIDOPEZIZA Speg., Fung. Guar., I, p. 138, 1886.

R. nigro-cinnabarina (Schw.) Sacc. in Syll. Fung., X, p. 65, 1892.
Patellaria nigro-cinnabarina Schw. in Syn. Amer. Boreal., n° 1959.
Blytridium nigro-cinnabarina (Schw.) Sacc. in Syll. Fung., VIII, p. 805, 1889.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 30.

TRYBLIDIELLA Sacc. in Syll. Fung., II, p. 757, 1883.

T. Brideliae March. et Stey. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 162, 1929.
Yangambi. Sur écorce de *Bridelia* sp. (Euphorbiaceae) (Leg. Ghesquière, n° 476, décembre 1925). — Marchal et Steyaert, loc. cit.

T. rufula (Spreng.) Sacc. in Syll. Fung., II, p. 757, 1883.
Hysterium rufulum Spreng., Vet. Ac. Holm., p. 20, 1820.
Sine loco. Sur écorces mortes (Leg. A. Dewèvre, n° 105). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 162.
Lukolela. Sur branches d'arbres (Leg. A. Dewèvre, n° 105, 10 avril 1896). — De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 286.
Kisantu (Leg. Vanderyst, décembre 1906, 1er et 21 janvier 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 19.

BULGARIACEAE

SARCOSOMA Casp. in litt. ex Rabenh., Krypt. Fl., I, 3, p. 497, 1891.

S. opalescens Beeli nom. nudum apud Hauman in Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, f. 1, p. 7, 1935.
Lignicole à la base de troncs vivants de *Senecio* sp. (Compositeae) (Leg. Hauman, 1932). — Hauman, 1935, p. 7.

PATELLARIACEAE

LAGERHEIMIA Sacc. in Syll. Fung., X, p. 55, 1892.

L. carbonicola Torrend ex De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 29, 1914.
Sacc., Syll. Fung., XXIV, p. 1277, 1928.
Kisantu. Sur du bois carbonisé (Leg. Vanderyst). — De Wildeman, 1914, p. 29.

L. pilosa Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 19, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 754, 1913.
Kisantu. Sur du bois décortiqué et pourrissant (Leg. Vanderyst, 25 janvier 1907. — De Wildeman, 1909-1912, p. 19.

HELOTIACEAE

HELOTIUM FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 354, 1849.

H. serotinum (PERS.) FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 355, 1849.
SACC., Syll. Fung., VIII, p. 222, 1889.
Ruwenzori. Lignicole à la base de troncs vivants de *Senecio* sp. (COMPOSITEAE) (Leg. HAUMAN, 1932). — HAUMAN, 1935, p. 7.

PHIALEA FRIES, Obs. Myc., II, p. 305, 1818.

P. rufidula BRES. in Ann. Myc., IX, p. 274, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIV, p. 1186, 1928.
Kisantu. Sur involucre de fruit (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, loc. cit.
Kisantu (Leg. VANDERYST, avril 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 327.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 29.

SCLEROTINIA FUCK., Symb. Myc., p. 330, 1869.

S. Libertiana FUCK.
Cfr. *S. sclerotiorum* (LIB.) DE BARY.

S. sclerotiorum (LIB.) DE BARY in Bot. Zeitung, XLIV, 1886.
Peziza sclerotiorum LIBERT, Plant. Crypt. Ard., n° 326, 1834.
S. Libertiana FUCK, Symb. Myc., p. 331, 1869.
SACC., Syll. Fung., VIII, p. 196, 1889.
Kisozi (Urundi). Sur *Helianthus annuus* L. (COMPOSITEAE). — STEYAERT, 1934*a*, p. 385.

PEZIZACEAE

CILIARIA QUEL. in Bull. Soc. Myc. Fr., I, p. 105, 1885.

C. scutellata (L.) BOUD. in Bull. Soc. Myc. Fr., I, p. 105, 1885.
Lachnea scutellata (L.) SACC. in Syll. Fung., VIII, p. 173, 1889.
Humaria scutellata FUCK., Symb., p. 320.
Bihunga, Bwamba. Ubiquiste dans forêt. Également sur un tronc de seneçon (COMPOSITEAE). — MATTIROLO, 1909, p. 585.

COOKEINA O. KUNTZE in Rev. Gén. Pl., II, p. 849, 1891.

C. Hindsii O. KUNTZE
Cfr. *C. sulcipes* (BERK.) O. KUNTZE.

C. sulcipes (BERK.) O. KUNTZE in Rev. Gén. Pl., II, p. 849, 1891.
Pilocratera Hindsii LINDAU in ENGLER et PRANTL., Nat. Pflanzenfam., I, p. 195, 1897.
C. Hindsii O. KUNTZE in Rev. Gén. Pl., II, p. 849, 1891.
Trichoscypha Hindsii SACC. in Syll. Fung., VIII, p. 161, 1889.
Sine loco. Sur bois (Leg. A. DEWÈVRE, n° 125). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 163.
Lukolela. Sur troncs d'arbres (Leg. A. DEWÈVRE, n° 125, mars 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 283.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 29.

C. Tricholoma (MONT.) O. KUNTZE in Rev. Gén. Pl., II, p. 849, 1891.
Peziza Tricholoma MONT. in Ann. Sci. Nat., II, 2, p. 77, 1834.
Trichoscypha Tricholoma (MONT.) CKE, Mycogr., p. 252, 1879.
SACC., Syll. Fung., VIII, p. 160, 1888.
Eala. Sur sol et sur branches mortes en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 196, 201 et 206, juin et juillet 1923). Nom vern. : Lolebo, Yengele, Itoyamba. — BEELI, 1926, p. 205.
Binga. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, no 396, novembre 1925). — BEELI, 1927*b*, p. 160.

LACHNEA FRIES, Syst. Myc., II, p. 77, 1823.

L. scutellata (L.) SACC.
Cfr. *Ciliaria scutellata* (L.) BOUD. (PEZIZACEAE).

OTIDEA PERS., Myc. Eur., I, p. 220, 1822.

O. domingensis (BERK.) SACC.
Cfr. *Phillipsia domingensis* (BERK.) BERK. (PEZIZACEAE).

PEZIZA (DILL. ex L.) FRIES, Syst. Myc., II, 1, p. 40, 1822.

P. domingensis BERK.
Cfr. *Phillipsia domingensis* (BERK.) BERK. (PEZIZACEAE).

PHILLIPSIA BERK. in Journ. Linn. Soc., XVIII, p. 388, 1881.

P. domingensis (BERK.) BERK., loc. cit.
Peziza domingensis BERK. in Ann. Mag. Nat. Hist., II, 9, p. 201, 1852.
Otidea domingensis (BERK.) SACC. in Syll. Fung., VIII, p. 97, 1889.
Kisantu. Sur tronc (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 275.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 327.

PILOCRATERA P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XIV, p. 363, 1892.

P. Engleriana P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XIV, p. 363, 1892 (1).
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 79.

P. Hindsii LINDAU
Cfr. *Cookeina sulcipes* (BERK.) O. KUNTZE (PEZIZACEAE).

TRICHOSCYPHA CKE, Mycogr., p. 252, 1879.

T. Hindsii SACC.
Cfr. *Cookeina sulcipes* (BERK.) O. KUNTZE (PEZIZACEAE).

T. Tricholoma (MONT.) CKE.
Cfr. *Cookeina Tricholoma* (MONT.) O. KUNTZE (PEZIZACEAE).

---

(1) D'après SEAVER in Mycologia, V, pp. 185-187, 1913, cette espèce est mise avec doutes en synonymie avec *Cookeina sulcipes* (BERK.) O. KUNTZE.

BASIDIOMYCETES

PUCCINIACEAE

AECIDIUM PERS. *emend.* GMEL., Syst. Nat., II, p. 1472, 1791.

A. Acalyphae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 95, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 780, 1912.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Acalypha* sp. (EUPHORBIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 69, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 95.

A. aristolochiaecolum MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 165, 1929.
Kasai. Sur feuilles vivantes de *Aristolochia* sp. (ARISTOLOCHIACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 60*a*, novembre 1924). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

A. atro-album P. HENN. in Bot. Ergebn. Kunene-Sambesi Exp., 162, 1902.
Entre Beni et le Ruwenzori, près de Lumengo. Sur feuilles de *Diospyros* sp. (EBENACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 2472, février 1908). — MILDBRAED, 1911, p. 97.

A. Cassiae BRES. in Rev. Myc., XIII, p. 66, 1891.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 214, 1895.
A. Torae P. HENN. in ENGLER., Bot. Jahrb., XXXIV, p. 42, 1904.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 427, 1905.
Kwamouth. Sur *Cassia Tora* L. (LEGUMINOSEAE) (Leg. E. LAURENT, 8 avril 1905). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 12.
Lusambo. Sur *Cassia Tora* (Leg. GHESQUIÈRE, février 1925). — STEYAERT, 1927, p. 47.
Eala. Sur *Cassia Tora*. — STANER, 1928*c*, p. 209.

A. caulicola P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 95, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 761, 1912.
Dembo. Sur tige de *Vigna* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n^{os} B. 19 et 124 (?), juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 95.

A. Cissi WINT. in Hedwigia, p. 168, 1884.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 812, 1888.
Ile de Wau (Lac Kivu). Sur feuilles vivantes de *Cissus* sp. (AMPELIDACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 1141, février 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 97.

A. congoanum P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, p. 356, 1905-1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 776, 1912.
Sine loco. Sur *Convolvulus* sp. (CONVOLVULACEAE) (Leg. E. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 356.

A. Cookeanum DE TONI apud SACC. in Syll. Fung., VII, p. 822, 1888.
Kisantu. Sur feuilles de *Loranthus* sp. (LORANTHACEAE) (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 73.
Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 5.

A. Dissotidis CKE.
Cfr. *Pucciniosira Dissotidis* WAKEF. (PUCCINIACEAE).

A. elegans DIET.
Cfr. *Endophyllum MacOwani* POLE-EVANS (PUCCINIACEAE).

A. Englerianum P. HENN. et LINDAU in ENGLER, Bot. Jahrb., XVII, p. 15, 1893.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 213, 1895.
Forêt de bambous de Bugoi. Sur feuilles vivantes de *Clematis* sp. (RANUNCULACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 1474, novembre 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 98.

A. Garkeanum P. HENN.
Cfr. *Puccinia Garkeana* (P. HENN.) MARCH. et STEY. (PUCCINIACEAE).

A. Ghesquierei nov. comb.
A. Solani BEELI in Rev. Zool. Afr., XI, Suppl. Bot., p. 12, 1923, nec MONT., 1862.
Kasai. Sur feuilles de *Solanum* sp. (SOLANACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, 1921). — BEELI, loc. cit.
Moma. Sur *Capsicum frutescens* L. (SOLANACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, juin 1925). — STEYAERT, 1927, p. B. 47.
Lomela. Sur *Solanum* sp. (Leg. GHESQUIÈRE, mai 1925). — STEYAERT, 1927, p. B. 47.

A. Gynurae MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 165, 1929.
Lusambo. Sur feuilles vivantes de *Gynura cernua* (L. F.) BENTH. (COMPOSITAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 40, décembre 1924). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

A. incomparabile SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 12, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 769, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Plectronia Arnoldiana* DE WILD. et DUR. (RUBIACEAE) (Leg. VANDERYST, avril et mai 1907). Nom vern. : Tutulu. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 122.
Eala (?). Sur feuilles de *Plectronia Arnoldiana*. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 12.

A. Ipomeae SPRENG.
Cfr. *Puccinia Ipomoeae-panduratae* (SCHW.) SYD. (PUCCINIACEAE).

A. Justiciae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 96, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 774, 1912.
Kisantu, Mbolo. Sur feuilles d'une acanthacée (*Justicia ?*) (Leg. VANDERYST, n°s 50 et 148, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 96.
Lemfu. Sur feuilles de *Justicia* sp. (Leg. VANDERYST, n° B. 271, novembre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 225.

A. kisantensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 96, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 770, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de rubiacée (Leg. VANDERYST, n° B. 80, juil let 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 96.

A. Oldenlandiae P. HENN.
Cfr. *A. Wildemaniana* SYD.

A. Ophiocaulonis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 94, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 755, 1912.
Sonso. Sur feuilles de *Ophiocaulon* sp. probablement *O. cissampeloides* (PLANCH.) MAST. (PASSIFLORACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 53, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 94.

A. Plucheae-ovalis SYD. in MILDBRAED, Deutsch. Zentr.-Afr. Exp., 1907-1908, p. 97, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 767, 1912.
Lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles de *Pluchea ovalis* DC. (COMPOSITAE) (Leg. MILDBRAED, n° 640, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 98.

A. Rauwolfiae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 225, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 777, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Rauwolfia* sp. (APOCYNACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 263, octobre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 225.

A. Senecionis-bupleuroidis SYD. in MILDBRAED, Deutsch. Zentr.-Afr. Exp., 1907-1908, p. 98, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 767, 1912.
Pied du Niragongo. Sur feuilles de *Senecio bupleuroides* DC. (COMPOSITAE) (Leg. MILDBRAED, n° 1285, octobre 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 98.

A. Solani BEELI
Cfr. *A. Ghesquierei* nov. comb.

A. Solani-unguiculati P. HENN. in Bull. Herb. Boiss., I, p. 112, 1893.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 200, 1895.
Lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles vivantes de *Solanum* sp. (?) *S. unguiculatum* (SOLANACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 475, 14 juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 98.

A. Torae P. HENN.
Cfr. *A. Cassiae* BRES.

A. Vanderystianum P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 95, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 765, 1912.
Kisantu (Leg. VANDERYST, n°s 63 et B. 97, mai et juillet 1906); Boko-Sainte-Barbe (?) (Leg. VANDERYST, n° 76, mai 1906). Sur feuilles de *Vernonia* sp. (COMPOSITAE). — DE WILDEMAN, 1907-1808, p. 95.

A. Wildemanianum SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 13, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 770, 1912.
A. Oldenlandiae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 96, 1907, nec *A. Oldenlandiae* (MASSEE) SYD.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Oldenlandia* sp (RUBIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 75, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 96.
Sine loco. Sur feuilles de *Oldenlandia* sp. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 13.

A. Wittmackianum P. HENN. in Bull. Herb. Boiss., I, p. 112, 1893.
SACC., Syll. Fung , XI, p. 219, 1895.
Dembo. Sur feuilles de *Justicia* sp. (ACANTHACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 24, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 95.

DIDYMOPSORA DIET. in Hedwigia, XXXVIII, p. 254, 1899.

D. Anthocleistae BEELI in Rev. Zool. Afr., XI, Suppl. Bot., p. 12, 1923.

Eala. Epiphylle sur *Anthocleista* sp. (LOGANIACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, 1921). — BEELI, loc. cit.

ENDOPHYLLUM LÉV. in Mém. Soc. Linn. Paris, IV, p. 208, 1825.

E. MacOwani POLE-EVANS in Rept. S. Afr. Assoc. Adv. Sci., 1908, p. 252 (1909).

Aecidium elegans DIETR. in Hedwigia, XXVIII, p. 180, 1889.

SACC., Syll. Fung., IX, p. 320, 1891.

Au Sud-Est du Karisimbi, près de Kahama. Sur feuilles de *Rhamnus prinoides* L'HÉRIT. (RHAMNACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 1566, novembre 1906). — MILDBRAED, 1911, p. 97.

HEMILEIA BERK. et BR. in Gardn. Chron., p. 1157, 1869.

H. helvola SYD. in ENGLER., Bot. Jahrb., XLV, p. 260, 1911.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 598, 1912.

Ndembo. Sur feuilles d'une rubiacée indéterminée (Leg. VANDERYST, juin 1908). — SYDOW, loc. cit.

Dembo. Sur une rubiacée (Leg. VANDERYST, 1908). — DE WILDEMAN, 1914, p. 28.

H. Laurentii P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, 1905-1907, p. 356.

Uredo Laurentii P. HENN., loc. cit.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 798, 1912.

Nouvelle-Anvers. Sur une rubiacée. — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 356.

H. Scholzii (P. HENN.) SYD. in ENGLER, Bot. Jahrb., XLV, p. 260, 1910.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 598, 1912.

Uredo Scholzii P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXXIII, p. 34, 1904.

Sine loco. Sur *Clerodendron* sp. (VERBENACEAE). — SYDOW, loc. cit.

Kinkosi (Leg. VANDERYST, 26 février 1907); Kimpako (Leg. VANDERYST, 25 août 1908. Sur feuilles de *Clerodendron* sp. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 13.

Kisantu (Lazaret Saint-Jean Berchmans) (Leg. VANDERYST, 1909); Lemfu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 28.

H. vastatrix BERK. et BR. in Gardn. Chron., p. 1157, nov. 6, 1869.

SACC., Syll. Fung., VII, p. 585, 1888.

Uredo Gardeniae-Thunbergiae P. HENN. in Kunene-Sambesi Exp., 160, 1903.

SACC., Syll. Fung., XVII, p. 440, 1905.

Sine loco. Signalé par E. LAURENT en 1895. — STANER, 1932*c*, p. 437; STANER, 1933, p. 460.

Idanga (Kasai). Sur *Coffea* sp. (RUBIACEAE) (Leg. E. LAURENT, 23 novembre 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, pp. 314-316.

Malema (Aruwimi) (Leg. E. LAURENT, 10 novembre 1904). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 316.

Sine loco. Sur *Coffea* sp. — Anonyme, 1908.

Lula. Sur *Coffea* sp. — THARIN, 1913, p. 240; MERTENS, 1916, p. 297; VERMOESEN, 1921, p. 33; STANER, 1932*c*, p. 442.

Kasai et Sankuru. Sur *Coffea* sp. — GHESQUIÈRE, 1925, p. 269; STANER, 1932*c*, p. 446.

Stanleyville. Sur *Coffea myrtifolia* ROXB. (Leg. GHESQUIÈRE, 1925) — STEYAERT, 1927, p. 48.

Province Orientale. — Anonyme, 1928-1929, p. 314 (1928).

Kivu et Ituri. Sur *Coffea arabica* L. — STANER, 1929*a*, p. 133; STANER, 1932*c*, p. 449.

Plaine de la Ruzizi. Sur *Coffea canephora* PIERRE (ROBUSTA). — STANER, 1929*a*, p. 135.
Nioka. Sur *Coffea arabica*. — JURION, 1930, p. 31.
Sine loco. Sur *Coffea* sp. — STEYAERT, 1933, p. 476.
Kivu. Sur *Coffea arabica*. — VAN ROECHOUDT, 1933, p. 3; VAN ROECHOUDT, 1933*b*, pp. 28 et 29; VAN ROUCHOUDT, 1934, p. 26; GHESQUIÈRE, 1937, p. 41; HENDRICKX, 1939*a*, p. 15.
Mulungu. Sur *Coffea arabica*. — HENDRICKX, 1939, p. 119.
Sine loco. Sur *Coffea Laurentii* DE WILD. — STANER, sans date, p. 51.

KUEHNEOLA MAGN. in Bot. Centr., 74, p. 169, 1898.

K. Fici (CAST.) BUTL. in Ann. Myc., XII, p. 76, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 790, 1925.
Uredo Fici CAST. in DESM., Pl. Crypt. Fr., n° 1662, 1848.
Mulungu. Sur *Ficus carica* L. (MORACEAE). — HENDRICKX 1939*b*, p. 127.

K. Gossypii (LAGERH.) ARTH., North. Amer. Flora, VII, p. 187, 1912.
Uredo Gossypii LAGERH. in Journ. Myc., VII, p. 48, 1891.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 224, 1895.
Uredo desmium BERK. et BR. in Journ. Linn. Soc., p. 95, 1875.
Bumba et Stanleyville. Sur *Gossypium barbadense* L. (MALVACEAE). — GHESQUIÈRE, 1927, p. 1134; STEYAERT, 1927, p. 49; GHESQUIÈRE, 1928, p. 23.
Maniema et Kivu. Sur *Gossypium* sp. — STANER, 1928*a*, p. 529; STANER, 1932*c*, p. 448.
Ueles. Sur *Gossypium* sp. — STANER, 1929*b*, p. 214.
Tshopo. Sur *Gossypium barbadense* L. (Leg. GHESQUIÈRE, n° 560, février 1926). — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 165.
Ruanda-Urundi. Sur *Gossypium* sp. — LELOUX, 1933, p. 76.

PUCCINIA PERS., Disp. Fung., 38, 1797.

P. Abutili BERK. et BR., Ceylon Fungi, n° 816, 1875.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 695, 1888.
Région de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1909). — DE WILDEMAN, 1914, p. 29.

P. africana CKE in Grevillea, VIII, p. 71, 1879.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 706, 1888.
Ikenge. Sur *Spilanthes* sp. (COMPOSITEAE) (Leg. E. LAURENT, décembre 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 355.
Kisantu. Sur feuilles de *Spilanthes acmella* (L.) MURR. (Leg. VANDERYST, n° 23, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 92.

P. amianthina SYD. in ENGLER, Bot. Jahrb., t. XLV, p. 260, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 675, 1912.
Kisantu. Sur feuilles d'une bambusée (Leg. VANDERYST, octobre 1908). — SYD., loc. cit.

P. aurata SYD. in Ann. Myc., II, p. 349, 1904.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 312, 1905.
Forêt de Rugege. Sur feuilles de *Microglossa densiflora* HOOK. f. (COMPOSITEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 1061, août 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 96.

P. bakoyana PATOUILL. et HAR. in Journ. de Bot., p. 237, 1900.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 287, 1902.
Kisantu (Leg. VANDERYST, n° 24, mai 1906); Boko-Sainte-Barbe (Leg. VANDERYST, n° 70, mai 1906). Sur feuilles de *Spermacoce* sp. (RUBIACEAE). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 91.

P. Batatae Syd., Monog. Ured., I, p. 323, 1903.
Sacc., Syll. Fung., XVII, p. 333, 1905.
Kisantu. Sur feuilles de *Ipomoea* sp. (Convolvulaceae) (Leg. Vanderyst, 26 mai 1908). — De Wildeman, 1909-1912, p. 11.

P. bokensis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 91, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 657, 1912.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Spermacoce* sp. (Rubiaceae) (Leg. Vanderyst, n° 71, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 91.

P. Borreriae Syd., Monog. Ured., I, p. 209, 1903.
Sacc., Syll. Fung., XVII, p. 316, 1905.
Kisantu (Leg. Vanderyst, n^{os} 35, 90, 125 et 125*bis*, mai 1906); Dembo (Leg. Vanderyst, n° B. 23, juin 1906). Sur feuilles de *Borreria angustifolia* Cham. et Schlecht. (Rubiaceae). — De Wildeman, 1907-1908, p. 92.

P. chloridicola P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 90, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 706, 1912.
Kisantu. Sur tiges et feuilles de *Chloris* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° B. 88, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 90.
Kisantu. Sur feuilles de *Chloris virgata* Swartz (Leg. Vanderyst, n° B. 133, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 222.

P. Chrysanthemi Roze in Bull. Soc. Myc. Fr., p. 92, 1900.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 296, 1902.
Mulungu. Sur *Chrysanthemum indicum* L. (Compositeae). — Hendrickx, 1939*b*, p. 127.

P. coronata Corda, Icon. Fung., I, p. 6.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 623, 1888.
Région de Nioka. Sur *Avena sativa* L. (Gramineae) (Leg. Jurion). — Staner, 1923*b*, p. 89.

? P. Cyperi Arth. in Bot. Gaz., p. 226, 1891.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 199, 1895.
Congola. Sur feuilles d'une cypéracée (Leg. Vanderyst, n° B. 98, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 91.

P. dispersa fa **Tritici** Eriks. et Henn.
Cfr. *P. triticina* Eriks.

P. Dissotidis P. Henn.
Cfr. *Pucciniosira Dissotidis* Wakef. (Pucciniaceae).

P. Endiviae Pass. in Hedwigia, p. 113, 1873.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 647, 1888.
Mulungu. Sur *Cichorium endivae* L. (Compositeae). — Hendrickx, 1939*b*, p. 127.

P. escharoides Syd. in Mildbraed, Deutsch. Zentr.-Afr. Exp., II, p. 96, 1911.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 622, 1912.
Région des volcans au Sud-Est du Karisimbi. Sur feuilles et pédoncules de *Geranium simense* Hochst. (Geraniaceae) (Leg. Mildbraed, n° 1649, novembre 1907). — Mildbraed, 1911, p. 96.

P. Garckeana (P. Henn.) March. et Stey. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 164, 1929.
Aecidium Garckeanum P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., XIV, p. 372, 1892.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 215, 1895.
Kisantu. Sur feuilles de *Hibiscus* sp. (Malvaceae) (Leg. Vanderyst, nos 91 et B. 95, mai et juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 95.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Hibiscus surattensis* L. (Leg. Vanderyst, n° B. 271, août 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 225.
Moma. Sur feuilles de *Hibiscus* sp. (Leg. Ghesquière, nos 384 et 385, mai 1925). — Marchal et Steyaert, loc. cit.
Kasai. Sur *Hibiscus* sp. (Leg. Ghesquière). — Marchal et Steyaert, loc. cit.

P. glumarum (Schmidt) Eriks. et Henn., Getreideroste, p. 141, 1896.
Sacc., Syll. Fung., XVII, p. 380, 1905.
Uredo glumarum Schmidt, Alg. Oek. Techn. Fl., I, p. 27, 1827.
Ituri. Sur *Triticum* sp. (Gramineae) [sub. *P. Rubigo vera* (DC.) Wint.]. — Van den Abeele, 1927*b*, p. 147.
Ituri, Lubero, Nioka. Sur *Triticum* sp. — Anonyme, 1928-1929, pp. 328 et 329.
Kabwe (Kivu). Sur *Triticum* sp. — Staner, 1932*b*, p. 89.
? Kabwe. Sur *Triticum* sp. (Leg. Thomas, n° 1575). — Verplancke, 1932, p. 29.

P. graminis Pers., Disp. Fung., p. 39, 1797.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 622, 1888.
Kasai et Sankuru. Sur *Panicum maximum* Jacq. (Gramineae). — Ghesquière, 1923, p. 269.
Nioka. Sur *Triticum vulgare* L. (Gramineae). — Anonyme, 1928-1929, p. 329; Staner, 1932*c*, p. 447.
Nioka. Sur gaines foliaires de *Triticum vulgare* (Leg. Claessens, novembre 1923). — Marchal et Steyaert, 1929, p. 163.
Sankuru. Sur *Panicum maximum* (Leg. Ghesquière, n° 53*a*, novembre 1924). — Marchal et Steyaert, loc. cit.
Kasai. Sur *Panicum maximum* (Leg. Ghesquière, n° 59*a*, octobre 1924). — Marchal et Steyaert, loc. cit.
Sine loco. Sur *Triticum* sp. — Staner, 1933, p. 463.

P. graminis fa **Secalis** Eriks. et Henn., Getreideroste, p. 108, 1896.
Région de Nioka. Sur *Secale cereale* L. (Gramineae) (Leg. Jurion). — Staner, 1923*b*, p. 89.

P. graminis fa **Tritici** Eriks. et Henn., Getreideroste, p. 109, 1896.
Djugu. Sur *Triticum* sp. (Gramineae). — Van den Abeele, 1927*b*, p. 147.
Région de Nioka. Sur *Triticum* sp. (Leg. Jurion). — Staner, 1932*b*, p. 89.

P. graminis fa **Tritici compacti** Eriks.
Région de Nioka. Sur *Triticum* sp. (Gramineae) (Leg. Jurion). — Staner, 1932*b*, p. 89.

P. heterospora Berk. et Curt. in Journ. Linn. Soc., X, p. 356, 1868.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 695, 1888.
Uromyces pulcherinus Berk. et Curt. in Grevillea, III, p. 56, 1874.
U. Sidae Thuem. in Rev. Myc., p. 10, 1879.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 570, 1888.

U. malvacearum SPEG., Fung. Arg., n° 71.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 570, 1888.
Puccinia Thwaitesii WINT. in Hedwigia, p. 130, 1883.
Kisantu. Sur feuilles de *Sida* sp. (MALVACEAE) (Leg. VANDERYST, n°s 16, 95. 96, mai 1906). — DE WILDEMAN 1907-1908, p. 91.
Kisantu. Sur feuilles de *Sida* sp. (Leg. VANDERYST, n° B. 202, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 222.
Lemfu (Leg. VANDERYST, 1906); Kinkosi (Leg. VANDERYST, 1907); Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 6.
Léopoldville. Sur feuilles d'une malvacée (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 11.
Lusambo. Sur *Sida cordifolia* L. et *S. urens* L. (Leg. GHESQUIÈRE, 1925). — STEYAERT, 1927, p. 47.

P. Hibisci P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 222, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 619, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Hibiscus rostellatus* GUILL. (MALVACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 228, septembre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 222.

P. Hoslundiae SYD. in MILDBRAED, Deutsch. Zentr.-Afr. Exp., II, p. 97, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 659, 1912.
Lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles de *Hoslundia verticillata* VAHL. (LABIATAE) (Leg. MILDBRAED, n° 643, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 97.

P. Hydrocotyles (LINK) CKE in Grevillea, IX, p. 14, 1880.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 641, 1888.
Caeoma Hydrocotyles LINK, Sp. Fl., II, p. 22.
Lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles de *Hydrocotyle* sp. (UMBELLIFERAE) (Leg. MILDBRAED, n° 541, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 97.

P. insolita SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 11, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 702, 1912.
Kisantu et Yindu. Sur feuilles de *Panicum maximum* JACQ. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, 22 février 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 11.

P. Ipomoeae-panduratae (SCHW.) SYD., Monogr. Ured., I, p. 323, 1903.
Aecidium Ipomoeae-panduratae SCHW., Syn. Fung. Carol., p. 69, 1822.
P. opulenta SPEG., Fung. Arg. Pug., p. 170, n° 36, 1880.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 619, 1888.
A. Ipomoeae SPEG., Fung. Arg. Pug., I, p. 173, 1880.
Boma. Sur face inférieure de feuilles de *Ipomoea* sp. (CONVOLVULACEAE) ou d'un genre voisin (Leg. A. DEWÈVRE, n°s 106, 107, juillet 1895). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 159.

P. Kraussiana CKE in Grevillea, X, p. 126, 1882.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 657, 1888.
Dembo. Sur feuilles de *Smilax Kraussiana* MEISN. (LILIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 8, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 91.
Kisantu. Sur feuilles de *Smilax Kraussiana* (Leg. VANDERYST, n°s B. 113, B. 229, B. 237, août et septembre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 222.

Dembo. Sur feuilles de *Smilax* sp. (Leg. VANDERYST, août 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 12.
Kinkanda (1909), Kisantu (1906-1908), Kinanga (1908), Maydi (1907), Dembo (1907) (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 29.

P. leptosperma SYD., Monog. Ured., I, p. 557, 1903.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 360, 1905.
Kisantu. Sur feuilles de *Drymaria cordata* (L.) WILLD. (CARYOPHYLLACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 96, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 91.

P. lippiivora SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 11, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 663, 1912.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Lippia sp.* (VERBENACEAE) (Leg. VANDERYST, 5 août 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 11.

P. Maydis BERENG.
Cfr. *P. Sorghi* SCHW.

P. Oldenlandiae P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XV, p. 5, 1892.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 287, 1902.
Stanleyville. Sur *Oldenlandia angolensis* K. SCHUM (RUBIACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 448, novembre 1925). — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 164.

P. opulenta SPEG.
Cfr. *Puccinia Ipomoea-panduratae* (SCHW.) SYD.

P. Otomeriae MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 164, 1929.
Yangambi. Sur feuilles de *Otomeria guineensis* BENTH. (RUBIACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 536, décembre 1925). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

P. Polygoni-amphibii PERS., Synops., p. 227, 1801.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 636, 1888, sub. *P. Polygoni.*
Lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles de *Polygonum tomentosum* WILLD. (POLYGONACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 631, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 97.

P. Pruni-spinosae PERS. in SYN., p. 226, 1801.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 648, 1888, sub. *P. Pruni.*
Mulungu. Sur *Prunus persica* SIEB. et ZUCC. (ROSACEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

P. purpurea CKE in Grevillea, V, p. 15, 1876.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 657, 1888.
Sine loco. Sur feuilles de *Sorghum* sp. (GRAMINEAE) (Leg. A. DEWÈVRE, n° 101). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 159.
Sine loco (Leg. A. DEWÈVRE, n° 101). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901, p. 280.
Kisantu. Sur feuilles de *Sorghum halepense* PERS. (Leg. VANDERYST, n° 178, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 90.
Galima. Sur feuilles de *Sorghum* sp. (Leg. PYNAERT, 12 juin 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 12.
Existe pour ainsi dire partout au Congo sur sorgho. — STANER, 1932*d*, p. 138.

P. Rottboelliae Syd., Monogr. Ured., I, 800, 1903.
Sacc., Syll. Fung., XVII, p. 390, 1905.
Kisantu. Sur feuilles de *Rottboellia* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° 168, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 90.
Kisantu. Sur feuilles de *Rottboellia* sp. (Leg. Vanderyst, 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 12.

P. simplex (Koern.) Eriks. et Henn., Getreideroste, p. 238, 1896.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 698, 1888.
P. straminis Fuck. var. *simplex* Koern. in Land. Forstw. Zeitsch., 1865.
Nioka. Sur *Hordeum vulgare* L. (Gramineae) (Leg. Claessens, novembre 1923). — Marchal et Steyaert, 1923, p. 163.
Région de Nioka. Sur *Hordeum* sp. (Leg. Jurion). — Staner, 1932*b*, p. 89.

P. straminis Fuck. var. **simplex** Koern.
Cfr. *P. simplex* (Koern.) Eriks. et Henn.

P. Sorghi Schwein., N. Amer. Fung., p. 295, 1831.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 659, 1888.
P. Maydis Bereng. in Att., VI, Rium. Sc. Ital. Milano, p. 475, 1844.
Sine loco. Sur feuilles d'une graminée élevée probablement *Sorghum* sp. ou *Zea* sp. (Leg. A. Dewèvre, n° 71). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 159.
Sine loco. Provoquant des taches noires sur les feuilles d'un *Panicum* sp. (Gramineae). — De Wildeman et Durand, 1901, p. 280.
Kisantu (Leg. Vanderyst, n° 42, mai 1906); Hindu (Leg. Vanderyst, n° B. 66, juin 1906). Sur feuilles de *Zea Mays* L. (Gramineae). — De Wildeman, 1907-1908, p. 90.
N'Dele. Sur *Zea Mays* (Leg. Foscolo, 1928). — Marchal et Steyaert, 1929, p. 164.
Mulungu. Sur *Zea Mays*. — Hendrickx, 1939*b*, p. 127.

P. Thwaitesi Wint.
Cfr. *Puccinia heterospora* Berk. et Curt.

P. triticina Eriks. in Ann. Sci. Nat., Ser. VIII, T. 14, p. 84, 1900.
Sacc., Syll. Fung., XVII, p. 376, 1905.
P. dispersa Eriks. et Henn., Getreideroste, p. 210, 1896, fa *Tritici* Eriks. et Henn. in Zeitschr. f. Pflanzenkr., IV, p. 257, 1894.
Nioka. Sur feuilles de *Triticum vulgare* L. (Gramineae) (Leg. Claessens, novembre 1923). — Marchal et Steyaert, 1929, p. 163.

P. Vanderystii P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 91, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 618, 1912.
Kisantu. Sur feuilles d'une cucurbitacée (Leg. Vanderyst, n° 96*bis*, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 91.

PUCCINIOSIRA Lagerh. in Ber. Deut. Bot. Ges., IX, p. 344, 1891.

P. Anthocleistae P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., XXIV, p. 41, 1903.
Ibali (Leg. E. Laurent, 4 novembre 1903); Lubonga (Leg. E. Laurent, 1er janvier 1904). Sur *Anthocleista* cfr. *orientalis* Gilg. (Loganiaceae). — De Wildeman, 1905-1907, p. 355.

P. Dissotidis WAKEF. in Kew. Bull., p. 313, 1917.
Aecidium Dissotidis CKE in Grevillea, X, p. 124, 1882.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 789, 1888.
Uredo Dissotidis CKE, loc. cit.
Puccinia Dissotidis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 222, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 625, 1912.
Dembo. Sur feuilles de *Dissotis* sp. (MELASTOMATACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 174, août 1906). DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 222.
Boko. Sur feuilles de *Dissotis* sp. (Leg. VANDERYST, n° B. 289, octobre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 225.

RAVENELIA BERK. in Gard. Chron., X, p. 132, 1853.

R. ornementalis (KALCHBR.) DIET.
Cfr. *R. MacOwaniana* PATSCHKE.

R. MacOwaniana PATSCHKE in Hedwigia, XXXIII, p. 30, 1894.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 211, 1895.
R. ornementalis (KALCHBR.) DIET. in Beih. Bot. Centrbl. II, XX, p. 402, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 744, 1912.
Aecidium ornementale KALCHBR., Flora, p. 362, 1876.
Ruanda, entre Rushara et Kagonia. Sur gousses de *Acacia Seyal* DEL. (LEGUMINOSEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 394, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 97.

SKIERKA RACIB., Par. Alg. Pilz. Java, II, p. 30, 1900.

S. congensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 90, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 609, 1912.
Sonso. Sur feuilles d'une sterculiacée (*Dombeya ?*) (Leg. VANDERYST, n° B. 52, 12 juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 90.
Kisantu (Leg. VANDERYST, n°s B. 203, 277, juillet-octobre 1906); Boko-Sainte-Barbe (Leg. VANDERYST, n° B. 109, août 1906). Sur feuilles de *Macaranga sp.* (EUPHORBIACEAE). — DE WILDEMAN, 1907-1912, p. 223.
Kisantu. Sur feuilles de sterculiacée (Leg. VANDERYST, 23 avril 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 12.
Kinsuka (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1914, p. 28.

TRIPHRAGMIDIUM LINK, Sp., Pl. II, p. 84, 1824.

T. graminicola BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 5, 1923.
Nyungu. Sur feuilles d'une graminée (Leg. VANDERYST, n° 3357, 1914). — BEELI, loc. cit.

UREDINOPSIS MAGN., Att. Cong. Geneva, p. 167, 1893.

U. Pteridis DIET. et HOLW. in Ber. Deutsch. Bot. Gesellsch., p. 330, 1895.

U. Pteridis var. **congensis** P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 92, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 610, 1912.
Hindu. Sur feuilles de *Pteris aquilina* (POLYPODIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 64, juin 1906). DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 92.
Mayidi. Sur feuilles de *Pteris aquilina* (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 12.

UREDO PERS. in N. Mag. Bot., I, p. 93, 1794.

U. Canavaliae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 224, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 792, 1912.
Dembo. Sur feuilles de *Canavalia* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 153, août 1907). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 224.

U. cenchricola P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 223, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 811, 1912.
Dolo. Sur feuilles de *Cenchrus* sp. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° 104, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 223.

U. convestita SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 13, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 801, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Clerodendron* sp. (VERBENACEAE) (Leg. VANDERYST, 13 février 1907 et octobre 1908). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 13.

U. Crotalariae DIET. in Hedwigia, p. 257, 1899.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 353, 1912.
Près de Kahama, au Sud-Est du Karisimbi. Sur feuilles vivantes de *Crotalaria cleomifolia* WELW. (LEGUMINOSEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 1528, novembre 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 98.

U. cypericola P. HENN. in ENGLER, Pflanzenw. Ost. Afr., p. 52, 1895.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 405, 1899.
Kisantu (Leg. VANDERYST, n^{os} 65 et 88, mai 1906); Boko-Sainte-Barbe (Leg. VANDERYST, n° 73, 10 mai 1906). Sur feuilles de cypéracée. — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 92.

U. desmium BERK. et BR.
Cfr. *Kuehneola Gossypii* (LAGERH.) ARTH. (PUCCINIACEAE).

U. Erythrinae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 224, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 790, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Erythrina* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 142, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 224.

U. Fadogiae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 94, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 798, 1912.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Fadogia* sp. (RUBIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 67, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 94.

U. Gardeniae-Thunbergiae P. HENN.
Cfr. *Hemileia vastatrix* BERK. et BR. (PUCCINIACEAE).

U. Gossypii LAGERH.
Cfr. *Kuehneola Gossypii* (LAGERH.) ARTH. (PUCCINIACEAE).

U. Guizotiae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 93, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 795, 1912.
Kisantu. Sur feuilles d'une composée probablement *Guizotia* sp. (Leg. VANDERYST, n° 66, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 93.
Kisantu. Sur feuilles de *Guizotia* sp. (Leg. VANDERYST, n° B. 111, août 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 224.

U. Kyllingae P. HENN. in Hedwigia, p. 257, 1896.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 404, 1899.
Kisantu. Sur feuilles de *Kyllinga* sp. (CYPERACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 31, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 94.

U. Kyllingae var. **crassa** MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 165, 1929.
Stanleyville. Sur feuilles vivantes de *Kyllinga pumila* MICHX. (CYPERACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, janvier 1926). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

U. Laggerae SYD. in MILDBRAED, Deutsch. Zentr.-Afr. Exp. 1907-1908, p. 99, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 795, 1912.
Pungaza, au Sud du lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles basales de *Laggera alata* (DC.) SCHULZ-BIP. (COMPOSITAE) (Leg. MILDBRAED, n° 595, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 99.

U. Laurentii P. HENN.
Cfr. *Hemileia Laurentii* P. HENN. (PUCCINIACEAE).

U. Marantaceae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 92, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 805, 1912.
Kisantu (Leg. VANDERYST, n°s 55 et 163, mai 1906); Sonso (Leg. VANDERYST, n° B. 45, juin 1906). Sur feuilles de marantacée. — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 92.

U. mbelensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 94, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 813, 1912.
Mbela. Sur feuille (Leg. VANDERYST, n° 149, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 94.

U. Mildbraedii SYD. in MILDBRAED, Deutsch. Zentr.-Afr. Exp. 1907-1908, II, p. 98, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 798, 1912.
Lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles et pédoncules foliaires de *Pavetta Oliveriana* HIERN. (RUBIACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 567, 23 juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 98.

U. Moraceae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 224, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 803, 1912.
Dembo. Sur feuilles de moracée (Leg. VANDERYST, n° B. 26, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 224.

U. Mucunae P. HENN.
Cfr. *U. mucunicola* P. HENN.

U. mucunicola P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 224, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 791, 1912.
U. Mucunae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 93, 1907.
Kisantu. Sur feuilles de *Mucuna pruriens* DC. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 101, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 93.

Kisantu. Sur feuilles de *Mucuna pruriens* (Leg. VANDERYST, n° B. 234, septembre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 224.

Kisantu. Sur feuilles de *Mucuna pruriens* (Leg. VANDERYST, 25 février 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 13.

U. purpurascens P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 93, 1907.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 792, 1912.

Kisantu. Sur tiges et feuilles d'un *Vigna* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 80, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 93.

U. rhoina SYD. in MILDBRAED, Deutsch.. Zentr.-Afr. Exp. 1907-1908, p. 98, 1911.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 789, 1912.

Buganza, au Sud du lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles de *Rhus* sp. (ANACARDIACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 590, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 99.

U. Rhynchosporae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 94, 1907.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 805, 1912.

Kisantu. Sur feuilles de *Rhynchospora* sp. (CYPERACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 123, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 94.

U. Scholzii P. HENN.

Cfr. *Hemileia Scholzii* SYD. (PUCCINIACEAE).

U. Sesbaniae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 93, 1907.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 791, 1912.

Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Sesbania* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 127, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1909, p. 93.

U. sonsensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 94, 1907.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 799, 1912.

Sonso. Sur feuilles d'une asclépiadacée (Leg. VANDERYST, n° B. 54, juin 1906). — DE WILDEMAN 1907-1908, p. 94.

U. Strychni P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, SACC., Syll. Fung., XXI, p. 789, 1912.

Gongolo. Sur feuilles de *Strychnos* sp. (LOGANIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 100, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 93.

U. Stylosanthis P. HENN. in Hedwigia, p. 68, 1899.

SACC., Syll. Fung., XVI, p. 353, 1902.

Buganza, au Sud du lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles de *Stylosanthes Bojeri* VOGEL (LEGUMINOSEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 605, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 99.

U. Vernoniae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 224, 1908.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 797, 1912.

Kisantu. Sur feuilles de *Vernonia* sp. (COMPOSITEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 208, juillet 1906). — DE WILDEMAN, loc. cit.

UREDOPELTIS P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 223, 1908.

U. congensis P. HENN., loc. cit.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 746, 1912.

Dembo. Sur feuilles de *Markhamia* sp. (BIGNONIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 151, août 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 223.

UROMYCES LINK in Mag. Ges. Naturf. Berlin, VII, p. 28, 1816.

U. appendiculatus (PERS.) LINK, Obs., II, p. 28, 1816.

SACC., Syll. Fung., VII, p. 535, 1888.

Uredo appendiculata PERS., Obs., I, p. 17.

? Kisantu (Leg. VANDERYST, n° B. 276, octobre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 222.

Lac Mohasi (Ruanda). Sur feuilles de *Phaseolus vulgaris* L. (LEGUMINOSEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 637, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 97.

Kasai. Sur *Phaseolus vulgaris* (Leg. GHESQUIÈRE, 1924). — STEYAERT, 1927, p. 48.

Mulungu. Sur *Phaseolus vulgaris*. — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

U. Commelinae CKE in Trans. Bot. Soc. Edinb., p. 342, 1887.

SACC., Syll. Fung., VII, p. 573, 1888.

Dembo (Leg. VANDERYST, n° B. 7, juin 1906); Léopoldville (Leg. VANDERYST, mai 1906). Sur feuilles d'une commélinacée. — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 88.

Dembo (Leg. VANDERYST, n° B. 33, juin 1906); Kisantu (Leg. VANDERYST, n° B. 143, juillet 1906); Kiluama (Leg. VANDERYST, n° B. 143, août 1906). Sur feuilles d'une commélinacée. — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 221.

Kisantu. Sur feuilles d'une commélinacée (Leg. VANDERYST, 20 janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 11.

U. congoensis SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 10, 1909.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 551, 1912.

Dembo (1907), Kiala (1907), Kinkasi (26 février 1907), Lazaret Saint-Jean Berghmans (août et septembre 1908) (Leg. VANDERYST). Sur feuilles de *Bauhinia* sp. (LEGUMINOSEAE). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 10.

U. Flemmingiae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 221, 1908.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 597, 1912.

Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Flemmingia* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 107, août 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 221.

U. heterogeneus CKE in Grevillea, IV, p. 115, 1876.

SACC., Syll. Fung., VII, p. 583, 1886.

Kasai. Sur une feuille de malvacée (Leg. GHESQUIÈRE, 1921). — BEELI, 1923*c*, p. 13.

U. kisantuensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 88, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 538, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Dolichos* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 78, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 88.
Kisantu. Sur feuilles de *Dolichos* sp. (Leg. VANDERYST, 22 mai 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 10.

U. kwangensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 88, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 565, 1912.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles d'une acanthacée du groupe des *Justicia* (Leg. VANDERYST, n° 77, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 88.

U. laevigatus SYD. in Ann. Myc., X, p. 78, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Aneilema* sp. (COMMELINACEAE) (Leg. VANDERYST, 1910). — SYDOW, loc. cit.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 28.
Kisantu. Sur une feuille de *Aneilema Lujae* DE WILD. et DUR. — BEELI, 1923*b*, p. 84.

U. malvacearum SPEG.
Cfr. *Puccinia heterospora* BERK. et CURT. (PUCCINIACEAE).

U. mbelensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 89, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 547, 1912.
Mbela. Sur feuilles de *Indigofera* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 156, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 89.

U. Musae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 88, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 576, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Musa* sp. (MUSACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 22, 14 mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 88.
Kisantu. Sur feuilles de *Musa* sp. (Leg. VANDERYST, n° B. 279, octobre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 221.
Kisantu. Sur feuilles de *Musa* sp. (Leg. VANDERYST, 6 février 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 11.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 28.

U. pulcherinus BERK. et CURT.
Cfr. *Puccinia heterospora* BERK. et CURT. (PUCCINIACEAE).

U. Schinzianus P. HENN. in Bull. Herb. Boiss., Sér. II, VI, p. 702, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 554, 1912.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuilles de *Bauhinia tomentosa* L. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 133, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 89.
Boko-Sainte-Barbe. Sur feuiles de *Bauhinia tomentosa* (Leg. VANDERYST, n° B. 110, août 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 221.

U. Sidae THUEM.
Cfr. *Puccinia heterospora* BERK. et CURT. (PUCCINIACEAE).

U. Sojae (P. HENN.) SYD. in Ann. Myc., IV, p. 429, 1906.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 539, 1912.
Uredo Sojae HENN. in Hedwigia, p. 108, 1903.
Mulungu. Sur *Soja hispida* MOENCH. (LEGUMINOSEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

U. Thwaitesii WINT.

Cfr. *Puccinia heterospora* BERK. et CURT. (PUCCINIACEAE).

U. Vanderystii P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 89, 1907.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 584, 1912.
Dolo. Sur feuilles de *Teramnus labialis* SPRENG. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 106, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 89.

U. Vignae-luteolae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 89, 1907.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 540, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Vigna luteola* BENTH. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n^{os} 20, B. 91, mai et juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 89.

MELAMPSORACEAE

COLEOSPORIUM LÉV. in Ann. Sci. Nat., III, 8, p. 373, 1847.

C. Sonchi (PERS.) LÉV., loc. cit.

SACC., Syll. Fung., VII, p. 752, 1888.
Uredo Sonchi-arvensis PERS., Syn. Fung., p. 217.
Kisantu. Sur feuilles de *Inula* sp. ? (COMPOSITAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 85, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 92.

MELAMPSORA CAST., Obs. Myc., II, p. 18, 1848.

M. Lini (DC.) TUL. in Ann. Sci. Nat., p. 93, 1854.

SACC., Syll. Fung., VII, p. 588, 1888.
Uredo Lini DC., Flor. France, II, p. 234.
Niragongo. Sur *Linum gallicum* L. var. *abyssinicum* (HOCHST.) PLANCH. (LINACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 1280, octobre 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 97.

SCHROETERIASTER MAGN. in Ber. Deut. Bot. Ges., XIV, p. 130, 1896.

S. stratosus (CKE) SYD., Monog. Ured., III, p. 402, 1915.
Melampsora stratosus CKE in Grevillea, X, p. 128, 1882.

SACC., Syll. Fung., VII, p. 594, 1888.
Kikwit. Sur feuilles de *Croton oxypetalus* MUELL-ARG. (EUPHORBIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 3070, 1914). — BEELI, 1923*a*, p. 8.
Sine loco. Sur *Croton oxypetalus*. — BEELI, 1923*b*, p. 83.

GRAPHIOLACEAE

GRAPHIOLA POIT. in Ann. Sci. Nat., p. 473, 1824.

G. Phoenicis (MOUG.) POIT., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 522, 1888.
Phacidium Phoenicis MOUG. in FRIES, Syst. Myc., II, p. 372.
Sine loco. Sur feuilles de *Phoenix* sp. (PALMAE) (Leg. A. DEWÈVRE, n° 44). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 160.
Kisantu. Sur feuilles de palmier (Leg. A. DEWÈVRE, n° 44, 29 octobre 1895). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901, p. 280.
Boma (Leg. GILLET, septembre 1907). — DE WILDEMAN, 1914, p. 28.

USTILAGINACEAE

CINTRACTIA CORNU in Ann. Sci. Nat., VI, 15, p. 269, 1883.

C. axicola (BERK.) CORNU, loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 480, 1888.
Ustilago axicola BERK., Fung. S. Domingo, n° 55 in Ann. Nat. Hist., t. VIII, fasc. 2, p. 200, 1852.
Yangambi. Sur *Fimbristylis diphylla* (RETZ) VAHL. (CYPERACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 535, décembre 1925). — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 163.

C. congensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 87, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 510, 1912.
Km 340 du chemin de fer entre Matadi et Léopoldville. Dans les fleurs d'une cypéracée (Leg. VANDERYST, n° 105, 19 mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 87.
Matadi-Boma, Kinshasa (Leg. VANDERYST). Sur cypéracée. — BEELI, 1923*a*, p. 13.

C. leucoderma (BERK.) P. HENN. in Hedwigia, p. 335, 1895.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 420, 1899.
Ustilago leucoderma BERK., Fungi S. Domingo in Ann. Hist. Nat., IX, p. 200, 1852.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 460, 1888.
Léopoldville (Leg. GILLET, août 1902). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 9.
Kilikitini (Leg. VANDERYST); Léopoldville (Leg. GILLET). Sur cypéracées. — BEELI, 1923*a*, pp. 13 et 17.

C. togoensis P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXXVIII, p. 119, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 510, 1912.
Kisantu. Dans les fleurs d'une cypéracée (Leg. VANDERYST, n^{os} 32, 126, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 87.

MELANOPSICHIUM BECK. in Ann. Nat. Hofmus Wien, IX, p. 22, 1894.

M. austro-americanum (SPEG.) BECK., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 484, 1905.
Ustilago austro-americanum SPEG.
Lac Mohasi (Ruanda). Dans ovaires de *Polygonum barbatum* L. (POLYGONACEAE) (Leg. MILDBRAED, n^{os} 480, 633, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 96.
Sine loco. Sur feuilles de *Polygonum barbatum*. — BEELI, 1923*b*, p. 79.

MYCOSYRINX Beck. in Ann. Nat. Hofmus Wien, IX, p. 123, 1894.

C. Cissi (DC.) Beck., loc. cit.

Sacc., Syll. Fung., XVII, p. 484, 1905.

Uredo Cissi DC., Encycl., VIII, p. 228.

Bassemelo (Leg. E. Laurent, 11 janvier 1904); en aval de Basoko (Leg. E. Laurent, 11 janvier 1904). — De Wildeman, 1905-1907, p. 355. Yambuya (Leg. E. Laurent, mars 1906); entre Buta et Bima (Leg. Seret, 18 octobre 1908). Sur pétioles et feuilles de *Cissus* sp. (Ampelidaceae). — De Wildeman, 1909-1912, p. 9.

Uele (Leg. E. et M. Laurent); Yambuya, Basoko. Sur *Cissus* sp. Beeli, 1923*a*, pp. 15 et 22.

SOROSPORIUM Rud. in Linneae, IV, p. 116, 1829.

S. Aristidae-amplissimae Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 7, 1923.

Kinshasa. Dans les inflorescences de *Aristida amplissima* Trin. et Ruppr. var. *lembaensis* (Gramineae) (Leg. Vanderyst, 1916). — Beeli, loc. cit.

S. Beelii Zundel in Bothalia, III, p. 307, 1938.

S. Panici Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 7, 1923, nec McKinnon, 1912.

Boma. Dans les inflorescences d'un *Panicum* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, 1913). — Beeli, loc. cit.

S. Beelii var. **kinshasaensis** (Beeli) nov. comb.

S. Panici Beeli var. *kinshasaensis* Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 7, 1923.

Kinshasa. Dans inflorescences de *Panicum kinshasaense* Vanderyst (Gramineae) (Leg. Vanderyst, nº 4, 1916). — Beeli, loc. cit.

S. chloridicola Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 7, 1923.

Kinshasa. Dans inflorescences de *Chloris polydactyla* Sw. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, 1916). — Beeli, loc. cit.

S. Everhartii Ell. et Gall. in Journ. Myc., p. 32, 1890.

Sacc., Syll. Fung., IX, p. 289, 1891.

Kinshasa (1916), Andlombo, Dolo, Leverville (1918). Dans inflorescences de *Andropogon diplandrus* Hack. (Gramineae), *Gayana densiflora* (Sic.) (Gramineae ?) et *Paspalum scrobiculatum* L. (Gramineae) (Leg. Vanderyst). — Beeli, 1923*a*, p. 8.

Thysville, Mukulu, Dolo, Leverville, Kinshasa (Leg. Vanderyst). — Beeli, 1923*a*, p. 14.

S. flagellatum Syd.

Cfr. *Sphacelotheca flagellata* (Syd.) Zundel (Ustilaginaceae).

S. Panici Beeli

Cfr. *S. Beelii* Zundel.

S. Panici var. **kinshasaensis** Beeli

Cfr. *S. Beelii* var. *kinshasaensis* (Beeli) Hendr.

S. Reilianum (KUEHN) MCALP., Smuts of Australia, p. 181, 1910.
Ustilago Reiliana KUEHN in RABENH. Fung. Eur., n° 1875, 1898.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 471, 1888.
Amakoma (Lac Albert-Edouard). Sur organes floraux de *Andropogon halepensis* BROT. (GRAMINEAE) dans champs abandonnés (Leg. MILDBRAED, n° 1930, décembre 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 96.

? S. Tembuti HENN. et EVANS in ENGLER, Bot. Jahrb., XII, p. 270, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 514, 1912.
Léopoldville. Sur une graminée (Leg. VANDERYST, n° 5083, 1914). — BEELI, 1923*a*, pp. 8 et 14.

S. Wildemanianum P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 87, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 513, 1912.
Mbele. Dans fleurs de *Andropogon* sp. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° 150, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 87.
Dans inflorescences de *Andropogon* sp. Kisantu (mai 1907), Diba (13 mai 1908), Yindu (Leg. VANDERYST, 1er mai 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 9.
Kimpako, Ndembo, Mbela, Diba, Yindu. Sur inflorescences de *Andropogon* sp. (Leg. VANDERYST). — BEELI, 1923*a*, pp. 14 et 18.

SPHACELOTHECA DE BARY, Vergl. Morph. Pilze, p. 187, 1884.

S. Andropogonis (OPIZ.) BULBAK in Naturw. Landes Boehmen, XV, p. 25, 1916.
Ustilago Ischaemi FUCK., Enum. Fung. Nass., p. 22, 1860.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 454, 1888.
Sine loco. Sur les inflorescences, qu'il a détruites, de *Andropogon* sp. (GRAMINEAE) ou d'une espèce d'un genre voisin (Leg. A. DEWÈVRE, n° 2). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 159.
Boma (Leg. A. DEWÈVRE, 10 juillet 1895). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 280.
Mukulu, Mokoto (Leg. BEQUAERT); Bandundu (Leg. VANDERYST). Sur *Andropogon* sp. — BEELI, 1923*a*, p. 12.
Lukolela. Sur *Hyparrhenia* sp. (GRAMINEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 526, juin 1923). — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 162.

S. congensis (SYD.) WAKEF. apud ZUNDEL in Mycologia, XXII, p. 140, 1930.
Ustilago congensis SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 1, p. 9, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 505, 1912.
Kisantu. Dans ovaires de *Andropogon* sp. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, 13 avril 1908 et 13 septembre 1908). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 9.
Thysville, Kikwit. Sur *Andropogon* sp. (Leg. VANDERYST). — BEELI, 1923*b*, p. 14.

S. cruenta (KUEHN) POTTER in Phytopath., II, p. 98, 1912.
Ustilago cruenta KUEHN in Hamb. Gart. u-Blutenztg, XXVIII, p. 177, 1872.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 455, 1888.
Sine loco. Sur *Sorghum* sp. (GRAMINEAE). — STANER, 1932*d*, p. 138; STANER, 1933, p. 463.

S. flagellata (Syd.) Zundel in Bothalia, III, p. 301, 1938.
Sorosporium flagellatum (Syd.) Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 14, 1923.
Ustilago flagellata Syd. in Ann. Myc., IX, p. 144, 1911.
Sacc., Syll. Fung., XXIII, p. 613, 1925.
Kitobola (Leg. Flamigni, n° 282bis, octobre 1910). — De Wildeman, 1914, p. 27.
Yindu, Nlemfu, Kisantu (Leg. Vanderyst); Kitobola (Leg. Flamigni). Sur *Rottboellia* sp. (Gramineae). — Beeli, 1923*a*, p. 14.
Sine loco. Sur *Rottboellia* sp. — Beeli, 1923*b*, p. 80.

TILLETIA Tul. in Ann. Sci. Nat., III, 7, p. 112, 1847.

T. Ayressii Berk. et Massee in Kew. Bull., p. 146, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 374, 1902.
T. heterospora (P. Henn.) Zundel in Bothalia, III, p. 310, 1938.
Ustilago heterospora P. Henn., Pilze Ostafrikas, p. 48, 1895.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 413, 1899.
Wangata (Leg. E. Laurent, 27 décembre 1903); Matadi (Leg. E. Laurent, février 1904). Sur *Panicum maximum* Jacq. (Gramineae). — De Wildeman, 1905-1907, p. 355.
Kisantu. Dans ovaires de *Panicum maximum* associé à *Fusarium heterosporum* Nees (Tuberculariaceae) (Leg. Vanderyst, nos 100 et 167, mai 1906; n° B. 79, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 85.
Kisantu (Leg. Vanderyst, mai 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 6.
Kisantu. Dans inflorescences de *Panicum* sp. (Leg. Vanderyst, 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 8.
Milunda (Leg. E. Laurent); Thysville, Kisantu, Moanda, Wangata (Leg. Vanderyst). Sur *Panicum maximum*. — Beeli, 1923*a*, pp. 13 et 19.

T. heterospora (P. Henn.) Zundel.
Cfr. *T. Ayresii* Berk. et Massee.

TOLYPOSPORIUM Woron. in Ann. Senck. Nat. Ges., XII, p. 577, 1882.

T. Penicillariae Bref., Untersuch., XII, p. 154.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 426, 1899.
Musai Kwilu), Leverville. Sur *Panicum spicatum* Koern. (Gramineae) (Leg. Vanderyst). — Beeli, 1923*a*, pp. 14 et 19.
Sine loco. Sur un *Panicum* sp. — Beeli, 1923*b*, p. 86.

USTILAGO (Pers.) Roussel, Fl. Calvados, Ed. II, p. 47, 1806.

U. Albucae Syd. in Mildbraed, Deutsch. Zentr.-Afr. Exp. 1907-1908, p. 95, 1911.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 498, 1912.
Buganza au Sud du lac Mohasi (Ruanda). Dans anthères et ovaires de *Albuca* sp. (Liliaceae) (Leg. Mildbraed, n° 510, juillet 1907). — Mildbraed, 1911, p. 95.

U. austro-americanum Speg.
Cfr. *Melanopsichium austro-americanum* (Speg.) Beck. (Ustilaginaceae).

U. Beckerae P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 86. 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 503, 1912.
Kisantu. Associé à *Placosphaeria Beckerae* P. Henn. dans ovaires et sur feuilles de *Beckera* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° 169, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 86.

U. congensis Syd.
Cfr. *Sphacelotheca congensis* Syd. (Ustilaginaceae).

U. Evansii P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., XLI, p. 270, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 502, 1912.
Kinzulu, Kitobola. Sur *Setaria aurea* Hochst. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, 1915). — Beeli, 1923*a*, pp. 3 et 6.

U. flagellata Syd.
Cfr. *Sphacelotheca flagellata* (Syd.) Zundel (Ustilaginaceae).

U. furcata Patouill. et Har., in Journ. Bot., p. 230, 1900.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 372, 1902.
Matadi. Sur *Andropogon* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, 1914). — Beeli, 1923*a*, pp. 5 et 12.

U. globulifera Sacc. et Trott. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 159, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 372, 1902.
Sine loco. Sur certaines fleurs des panicules de *Andropogon* sp. (Gramineae) ou d'une espèce d'un genre voisin (Leg. A. Dewèvre, n° 60). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 159.
Au Nord du Stanley-Pool (Leg. A. Dewèvre, février 1896). — De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 280.

U. heterospora P. Henn.
Cfr. *Tilletia Ayresii* Berk. et Massee.

U. Hyparrheniae Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 6, 1923.
Kimpese. Dans les inflorescences de *Hyparrhenia diplandra* (Hack.) Stapf. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° 4404, 1914). — Beeli, loc. cit.

U. hypodytes (Schlecht.) Fries, Syst. Myc., III, p. 518.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 453, 1888.
Caeoma hypodytes Schlecht., Flora Berolinensis, II, p. 129.
Atene. Sur *Panicum* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° 3439, 1914). — Beeli, 1923*a*, pp. 6 et 12.

U. Ischaemi Fuck.
Cfr *Sphacelotheca Andropogonis* (Opiz.) Bubak (Ustilaginaceae).

U. ischaemoides P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 89, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 506, 1912.
Léopoldville. Dans fleurs de *Andropogon* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° 121, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 86; Beeli, 1923*a*, p. 13.

U. Maydis Cda.
Cfr. *U. Zeae* (Beck.) Unger.

U. peribebuyensis Speg., Fung. Guar., n° 104.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 458, 1888.
Tshopa. Sur *Cyperus distans* L. (Cyperaceae) (Leg. Ghesquière, n° 562, avril 1926). — Marchal et Steyaert, 1929, p. 162.

U. Rabenhorstiana Kuehn in Hedwigia, XV, p. 4, 1876.
Sacc., Syll. Fung., VII, p. 471, 1888.
Kinanga. Sur *Panicum sanguinale* L. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, 1908). — Beeli, 1923*a*, pp. 7, 13 et 19.

U. Reiliana KUEHN

Cfr. *Sorosporium Reilianum* (KUEHN) MCALP. (USTILAGINACEAE).

U. Setariae-aureae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 86, 1907.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 502, 1912.

Dembo. Sur *Setaria aurea* HOCHST. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 28, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 86.

Kinsodi. Sur *Setaria aurea* (Leg. VANDERYST, 1911). — DE WILDEMAN, 1914, p. 27.

U. Tricholaenae P. HENN., Fung. Afr., II, p. 3.

SACC., Syll. Fung., XI, p. 231, 1895.

Matadi (1913), Taka (1914), Nyangu. Sur *Tricholaena* sp. et sur *Tricholaena rosea* AUCT. nec NEES (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n°s 3230, 3382). — BEELI, 1923*a*, p. 6.

Sine loco. Sur *Tricholaena rosea*. — BEELI, 1923*b*, p. 81.

U. ugandensis P. HENN., Pilz. Ostafr., p. 48, 1895.

SACC., Syll. Fung., XIV, p. 414, 1899.

U. ugandensis var. **macrospora** BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 6, 1923.

Kisantu (1914), Kinshasa (1916) (Leg. VANDERYST, n° 4657), Wombali, Thysville. Dans des inflorescences de *Panicum* sp. (GRAMINEAE). — BEELI, loc. cit.

U. utriculosa (NEES) TUL. in Ann. Sci. Nat., III, p. 102, 1847.

SACC., Syll. Fung., VII, p. 476, 1888.

Caeoma utriculosa NEES, Syst., p. 14, t. I, f. 6.

Lac Mohasi (Ruanda). Dans ovaires de *Polygonum senegalense* MEISSN. (POLYGONACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 635, juillet 1907). — MILDBRAED, 1911, p. 96.

U. Vanderystii P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 86, 1907.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 506, 1912.

Kisantu (Leg. VANDERYST, n°s B. 34, B. 68, juillet 1906); Dembo (Leg. VANDERYST, n°s B. 31, B. 32, juin 1906). Dans fleurs de divers *Andropogon* (GRAMINEAE). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 86.

Léopoldville (Leg. VANDERYST, 24 mai 1907). Dans inflorescences de *Andropogon gayanum* DE WILD.— DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 9.

Dembo et Léopoldville (Leg. VANDERYST, mai 1907); Banza, Kisiwu (Leg. VANDERYST, 14 mai 1907); Kisinga (Leg. VANDERYST, 23 avril 1907); Kimuenga (Leg. VANDERYST, 27 avril 1907); Mayidi (Leg. VANDERYST, 1er juin 1908); Yindu (Leg. VANDERYST, 1er mai 1907); Kinanga (Leg. VANDERYST, 20 mai 1908). Dans inflorescences de *Andropogon* sp. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 9.

Kimpako (Leg. VANDERYST, 1911). — DE WILDEMAN, 1914, p. 27.

Kisantu, Mukulu, Nlemfu, Kimuingu, Yindu, Kimpako, Léopoldville, Kinanga, Kisiuru, Maydi, Kisinga, Banza (Leg. VANDERYST). — BEELI, 1923*a*, p. 12.

U. verruculosa WAKEF. in Bull. Roy. Bot. Gard. Kew., p. 161, 1922.

Sine loco. Sur *Setaria aurea* HOCHST. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST). — BEELI, 1923*a*, pp. 13 et 20.

U. Zeae (BECK.) UNGER, Einfl. Bodens, p. 211, 1836.
Lycoperdon Zeae BECKM., Hanov. Mag., p. 1330, 1768.
U. Maydis (DC.) CDA, Icon. Fung., V, p. 3, 1842.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 472, 1888.
Uredo Maydis DC., Flor. France, VI, p. 77.
Maniema et Ubangi. Sur *Zea Mays* L. (GRAMINEAE). — STANER, 1932*d*, p. 138.
Sine loco. Sur *Zea Mays*. — STANER, 1933, p. 465.

AURICULARIACEAE

AURICULARIA BULL., Champ. Fr., p. 277, 1795; ex FRIES, Epicr. p. 555.

A. ampla PERS.
Cfr. *Hirneola ampla* (PERS.) FRIES (AURICULARIACEAE).

A. auricula-Judae L.
Cfr. *Hirneola auricula-Judae* (L.) BERK. (AURICULARIACEAE).

A. Goossensii BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 206, 1926.
Ipamu (Leg. VANDERYST, n^os^ 10.952, 12.072 ?, octobre 1921). — BEELI, loc. cit.
Eala. Sur troncs morts en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n^os^ et fig. 125, 126). Noms vern. : Basere pembe ou Basere moindu. Comestible. — BEELI, loc. cit.

A. mesenterica (DICKS.) FRIES, Epicr., p. 555.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 762, 1888.
Helvella mesenterica DICKS., Pl. Crypt. Brit., I, p. 20.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 267, juin, juillet, septembre 1923). Nom vern. : Batoyampa. — BEELI, 1926, p. 205.
Chutes de la Rutshuru (Leg. HENDRICKX, n^os^ 355, 429, 447, 457). — BEELI, 1940, p. 105.

A. polytricha (MONT.) SACC.
Cfr. *Hirneola polytricha* MONT. (AURICULARIACEAE).

A. reflexa (BERK. et BR.) BRES. in Ann. Myc., IX, p. 273, 1911.
Phlebia reflexa BERK. et BR. in HOOKER, Journ. Bot., p. 345, 1845.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 500, 1888.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 326.

A. sambucina MARTINS-SACC.
Cfr. *Hirneola auricula-Judae* (L.) BERK. (AURICULARIACEAE).

HIRNEOLA FRIES, Fung. Natal, p. 24.

H. ampla (PERS.) FRIES, Fung. Natal, p. 26.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 765, 1888.
Auricularia ampla PERS. in FREYC., Voy., p. 177.
Kisantu. Sur tronc (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 273.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1^er^ avril 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 326.

H. auricula-Judae (L.) BERK., Outl. Brit. Fung., p. 289, 1860.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 766, 1888.
Tremella auricula-Judae L., Syst. Pl., 1^re^ éd., p. 1157.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 766, 1888.
Peziza auricula-Judae BULL., Champ. Fr., p. 241.
Auricularia Judae WAHLB., Fl. Suec., II, p. 994.
A. auricula-Judae AUCT.

Lukolela. Sur troncs (Leg. A. DEWÈVRE, n° 99, 5 avril 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 158.
Lukolela. Sur tronc d'arbre (Leg. A. DEWÈVRE, 5 avril 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p.
Kisantu. (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 73.
Entre Dembo et Kisantu (Leg. GILLET, n° 1551, octobre 1900); Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 4.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906, janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 5.
Forêt de Nakitava, valée de Mobuku. — MATTIROLO, 1909, p. 592.
Région de Kisantu. Nom vern. : Bukutu kutu. Comestible. — GILLET et PÂQUE, 1910, p. 9.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, février 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 26.
Ipamu (Leg. VANDERYST, n°s 10.655, 10.852, 11.082, 12.867, janvier-septembre 1921-1923). — BEELI, 1926, p. 205.

H. delicata (FRIES) BRES., Fung. Bras. in Hedwigia, XXXV, p. 291.
Laschia delicata FRIES in Linnaea, p. 533, 1830.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 407, 1888.
Kisantu. Sur tronc (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 273.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 326.

H. fusco-succinae MONT., Fl. Cuba, n° 364.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 768, 1888.
H. nigra (SW.) FRIES var. *fusco-succinae* MONT.
Forêt entre Bihunga et Nakitava. — MATTIROLO, 1909, p. 593.

H. nigra (SW.) FRIES, Fung. Natal, p. 27.
Peziza nigra SW., Fl. Ind. Occ., III, 1838.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 768, 1888.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 73; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 4.
Sine loco. Sur tronc mort. — BEELI, 1923*b*, p. 85.

H. nigra var. **fusco-succinae** MONT.
Cfr. *Hirneola fusco-succinae* FRIES.

H. nobilis (LÉV.) FRIES, Fung., Natal, p. 26.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 765, 1888.
Exidia nobilis LÉV., Champ. Exot., p. 218.
Kisantu. Sur tronc (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 273.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 326.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910); Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 26.

H. polytricha MONT. in BÉL., Voy. Ind. Or. Crypt., p. 154.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 766, 1888.
Auricularia polytricha (MONT.) SACC., Misc., I, p. 12.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 5.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1908). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 8.
Région de Kisantu. Sur bois mort. Nom vern. : Bilebila. Comestible. — GILLET et PÂQUE, 1910, p. 4.

Ipamu (Leg. VANDERYST, n° 10.851, septembre 1921; n° 11.453, septembre 1922). — BEELI, 1926, p. 205.
Eala. Sur tronc mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos et fig. 31, 127, 193, juin-octobre 1923).Nom vern . Batayabwa — BEELI, 1926, p. 205.
Chutes de la Lwiru. Sur sol humide (Leg. HENDRICKX, nos 256, 310). — BEELI, 1940, p. 105.

PILACRE FRIES, Syst. Myc., III, p. 204, 1829.

P. faginea (FRIES) BERK. et BR. in Ann. Nat. Hist., n° 380, tab. XI, fig. 5.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 580, 1886
Kinsuka (Leg. VANDERYST, avril 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 7.

? P. Petersii BERK. et CURT. in Ann. Nat. Hist., n° 824.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 580, 1886.
Maydi (Leg. VANDERYST, 13 mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 7.

SEPTOBASIDIUM PATOUILL. in Journ. de Bot., VI, p. 61, 1892.

S. coffeicola P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, p. 316, 1905-1907.
SACC., Syll. Fung , XXI, p. 446, 1912.
Bolombo. Sur rameaux morts de *Coffea* sp. (RUBIACEAE) (Leg. E. LAURENT, 2 juin 1904). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 316.

TREMELLACEAE

EXIDIA FRIES, Syst. Myc., II, p. 220, 1822.

E. nobilis LÉV.
Cfr. *Hirneola nobilis* (LÉV.) FRIES (AURICULARIACEAE).

HETEROCHAETE PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. Fr., VIII, p. 120, 1892.

H. minuta PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. Fr., IX, p. 139, 1893.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 145, 1895.

H. minuta var. **congensis** BRES. in Ann. Myc., IX, p. 273, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 571, 1925.
Kisantu. Sur rameau (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 273
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 323.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 85.

TREMELLA (DILL.) FRIES, Syst. Myc., II, p. 210, 1823.

T. auricula-Judae L.
Cfr. *Hirneola auricula-Judae* (L.) BERK. (AURICULARIACEAE).

T. fuciformis BERK. in HOOKER, Journ. of Bot., p. 277, 1856.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 782, 1888.
Lukolela. Sur tronc (Leg. A. DEWÈVRE, n° 126). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 158.
Lukolela. Étalé sur un arbre pourri (Leg. A. DEWÈVRE, n° 126, 10 juin 1906). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 278.
Kisantu. — DE WILDEMAN, 1914, p. 26.
Eala. Sur bois pourri en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 203, juin et septembre 1923). Noms vern. : Itoyampa pembe, Batayampa. — BEELI, 1926, p. 205.
Ipamu (Leg. VANDERYST, nos 10.974, 12.948). — BEELI, 1926, p. 205.

T. hydnoidea JACQ.

Cfr. *Ceratiomyxa hydnoides* (JACQ.) BRES. (CERATIOMYXACEAE).

T. mesenterica RETZ in Vet. Ak. Handl., p. 249, 1769; ex FRIES, Syst. Myc., II, p. 214.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 783, 1888.

Eala. Sur du bois mort ou sur le sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos et fig. 255, 295, juillet-septembre 1923). Nom vern. : Itoyampa. — BEELI, 1926, p. 205.

Shintwala (frontière Angola), près de la rivière Fubu. Sur arbres morts en forêt (Leg. DARTEVELLE, n° 24, 1933). — BEELI, 1934, p. 101.

DACRYOMYCETACEAE

CALOCERA FRIES, Syst. Myc., I, p. 485, 1822.

C. cornea (BATSCH) FRIES, Epicr., p. 581.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 734, 1888.

Clavaria cornea BATSCH, Cont., I, fig. 161.

Kisantu. Sur bois (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 272.

C. cornea fa **simplex** BRES.

Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906 et 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 325.

Eala. Sur du bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 314, octobre 1923). Nom vern. : Besayakanga. — BEELI. 1926, p. 206.

C. nigripes SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 8, 1909.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 458, 1912.

Kisinga. Sur troncs d'arbres (Leg. VANDERYST, 23 avril 1907). — SYDOW, loc. cit.

CUEPINIA FRIES, Syst. Orb. Veg., p. 92, 1825.

C. merulina (PERS.) QUEL. in Bull. Soc. Bot. Fr , p. 11, 1819.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 806, 1888.

Phialea merulina PERS., Myc. Eur., I, p. 279.

Eala. Sur bois pourri en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 313, octobre 1923). Nom vern. : Yengele pembe. — BEELI, 1926, p. 206.

C. spathularia (SCHW.) FRIES, Elench., II, p. 52, 1828.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 807, 1888.

Merulius spathularius SCHW., Carol, n° 834.

Coquilhatville. Sur troncs (Leg. A. DEWÈVRE, n° 49, janvier 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 158.

Coquilhatville (Leg. A. DEWÈVRE, nos 49, 30, décembre 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 279.

Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 73; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 5.

Lemhu, Kisantu. Sur tronc (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 273.

Lemfu (Leg. VANDERYST, décembre 1906); Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906 et janvier 1907. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 326.

HYPOCHNACEAE

HYPOCHNUS FRIES, Obs. Myc., II, p. 278, 1818.

H. Koleroga L. COLEMAN
Cfr. *Corticium Koleroga* (CKE) v. HOEHN. (THELEPHORACEAE).

H. rubro-cinctus EHRENB., Hort. Berol., p. 85, tabl. I, fig. 4.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 663, 1888.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mai 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 323.

H. serus (PERS.) FRIES, Hym. Eur., p. 659.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 656, 1888.
Thelephora serus PERS., Syn., p. 580.
Forêt entre Bihunga et Nakitava. — MATTIROLO, 1909, p. 597.

THELEPHORACEAE

CLADODERRIS PERS. ex FRIES, Fung. Natal, p. 20, 1848.

C. dendritica PERS. ex FRIES, loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 549, 1888.
Région des Bampuma, Moyen-Kasai (Leg. VANDERYST, nos 12.592, 12.910, 1922-1923). — BEELI, 1926, p. 206.
Eala, Sur troncs morts ou sur le sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, nos et fig. 10, 121, 241, avril-septembre 1923). Noms vern. : Lofafale, Isofu, Ankema, Efalola. — BEELI, 1926, p. 206.

C. elegans (JUNGH.) FRIES, Fung. Natal, p. 22.
Cymatoderma elegans JUNGH. apud LÉV. in Ann. Sci. Nat., p. 320, 1841.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 549, 1888.
Ipamu (Leg. VANDERYST, no 10.965, octobre 1921). — BEELI, 1926, p. 206.

C. Roccati MATTIR. in Duc des Abruzzes, Il Ruwenzori, vol. I, p. 594, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 386, 1912.
Nakitava. Dans bois. — MATTIROLO, loc. cit.

CORTICIUM PERS., Myc. Eur., I, p. 128, 1822; ex FRIES, Epicr., p. 556.

C. aureolum BRES. in Ann. Myc., IX, p. 272, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 516, 1925.
Kisantu. Sur écorce (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 272.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 324.
Sine loco. Sur écorces. — BEELI, 1923*b*, p. 85.
Luamisole et Kalonge. Sur écorce d'*Aleurites* sp. (EUPHORBIACEAE) (Leg. HENDRICKX, nos 56 et 356). — BEELI, 1940, p. 106.

C. frustulosum BRES. in Ann. Myc., I, p. 78, 1903.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 171, 1905.
Kisantu. Sur mandarinier : *Citrus deliciosa* TENORE (RUTACEAE) (Leg. VANDERYST, 1910). Très nuisible. — DE WILDEMAN, 1914, p. 25.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 85.

C. javanicum ZIMM.
Cfr. *Corticium salmonicolor* BERK. et BR.

C. Koleroga (CKE) v. HOEHN. in Sitzungber. K. Akad. Wiss. Wien, 119, p. 395, 1910.

Hypochnus Koleroga L. COLEMAN.

Pellicularia Koleroga CKE in Grevillea, IV, p. 16, 1876.

SACC., Syll. Fung., IV, p. 149, 1886.

Ikenge, Basoko, près de Bolombo. Sur rameaux, feuilles et fruits de *Coffea* sp. (Leg. E. LAURENT, nos 22 et 31, décembre 1903, 2 janvier 1904). — DE WILDEMAN, 1905-1907, pp.309, 313, 314 et 318.

Province orientale. Sur *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — Anonyme, 1928-1929, p. 312.

Barumbu. Sur *Theobroma Cacao* L. (signalé par THARIN en 1916). — STANER, 1932*c*, p. 442.

Uele, plantation de Ekwanga. Sur *Coffea* sp. (RUBIACEAE). — STEYAERT, 1934*a*, p. 384.

C. roseum PERS., Disp., p. 31; FRIES, Epicr., p. 560.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 611, 1888.

Kisantu (*Corticium roseum* PERS. var.) (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 73.

Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 4.

Province orientale. Sur *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — Anonyme, 1928-1929, p. 312.

C. rubro-cinctum EHRENB., Hor. Berol., p. 85 ex FRIES, Epicr., p. 569.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 663, 1888.

Kisantu. Sur écorce (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 272.

Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 324.

Sine loco. Sur bois. — BEELI, 1923*b*, p. 85.

C. salmonicolor BERK. et BR. in Journ. Linn. Soc. Bot., XIV, p. 71, 1873.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 620, 1888.

C. javanicum ZIMM. in Centralbl. f. Bakt., 2. Abt., VII, p. 103, 1901.

Necator decretus MASS. in Kew. Bull. Misc. Inform. 138, p. 119, 1898.

Lula. Sur *Coffea* sp. (RUBIACEAE). — MERTENS, 1923, p. 638.

Gazi. Sur *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — RINGOET, 1930, p. 368; STEYAERT, 1932*a*, p. 124.

Kivu et Ituri. Sur *Coffea arabica* L. — Rapport annuel I.N.É.A.C. 1937, p. 26.

Mulungu. Sur rameaux de *Coffea arabica* L. — HENDRICKX, 1939*a*, p. 14.

Mulungu. Sur rameaux de *Coffea arabica* et sur troncs et rameaux de *Cinchona* sp. (RUBIACEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, pp. 118 et 125.

C. serum (PERS.) FRIES, Epicr., II, p. 659.

Thelephora sera PERS., Syn., p. 580.

Hypochnus serus (PERS.) FRIES, Hym. Eur., p. 659.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 656, 1888.

Kisantu (*C. serum* var.) (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 73.

Sine loco (*C. serium* PERS.) — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 4.

Sine loco. Sur un tronc. — BEELI, 1923*b*, p. 85.

C. simulans BERK. et BR.

Cfr. *Hymenochaete simulans* (BERK. et BR.) (THELEPHORACEAE).

C. Solani (PRIL. et DELACR.) BOURB. et GALZ. in Bull. Soc. Myc. Fr., XXVII, p. 228, 1873.
Hypochnus Solani PRIL. et DELACR. in Bull. Soc. Myc. Fr., p. 220, 1891.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 130, 1895.
Rhizoctonia Solani KUEHN, Krankh. Kultuur Ursch. Verh., p. 222, 1858.
Bambesa. Sur *Gossypium* sp. (MALVACEAE). — STEYAERT, 1934*a*, p. 378.
Ueles. Sur *Gossypium* sp., *Vigna sinensis* ENDL. (LEGUMINOSEAE), *Canavalia ensiformis* DC. (LEGUMINOSEAE), *Centrosema Plumieri* BENTH. (LEGUMINOSEAE), *Calopogonium mucunoides* DESV. (LEGUMINOSEAE), *Crotalaria retusa* L. (LEGUMINOSEAE), *Abroma augusta* LINN. f. (MALVACEAE), *Bidens pilosa* L. (COMPOSITEAE), *Daucus carota* L. (UMBELLIFEREAE), *Tagetes* sp. (COMPOSITEAE). — STEYAERT, 1936*a*, pp 7 et 8.

CRATERELLUS PERS., Myc. Eur., II, p. 4, 1825.

C. cornucopioides (L.) PERS., Myc. Europ., II, p. 5, 1825.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 515, 1888.
Peziza cornucopioides L., Sp. Pl., II, p. 150.
Diobo-Akuba. Sur le sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 513, décembre 1925). — BEELI, 1927*a*, p. 161.

CYMATODERMA JUNGH.

C. elegans JUNGH.
Cfr. *Thelephora caperata* BERK. et MONT. fa *elegans* (JUNGH.) P. HENN. (THELEPHORACEAE).

EPITHELE PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. Fr., XV, p. 202, 1890.

E. interrupta BRES. apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 25, 1913.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 522, 1925.
Maydi. Sur des rameaux (Leg. VANDERYST, 1er février 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 25.

HYMENOCHAETE LÉV. in Ann. Sci. Nat. Bot., III, 5, p. 150, 1846.

H. kwangensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 96, 1907 (1).
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 389, 1912.
Kisantu. Sur écorce d'arbre (Leg. VANDERYST, n° 56, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 97.

H. simulans (BERK. et BR.) BRES., Fung. Bras. in Hedwigia, XXXV, p. 289, 1896 et in Ann. Myc., IX, p. 271, 1911.
Corticium simulans BERK. et BR., Ceyl. Fung., n° 646.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 622, 1888.
Kisantu. Sur bois (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 271.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 324.

(1) D'après BRESADOLA in Ann. Myc., XVIII, p. 45, 1920, cette espèce serait synonyme de *Lloydella vinosa* (BERK.) BRES.

LLOYDELLA Bres. in Lloyd, Myc. Writ., VI, p. 51, 1901 (1).

L. membranacea (Fries) Bres. in Ann. Myc., IX, p. 271, 1911.
Thelephora membranacea Fries in Linnaea, p. 529, 1830.
Ndembo. Sur tronc (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 271.
Dembo (Leg. Vanderyst, 8 janvier 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 324.

L. retiruga (Cke) Bres.
Cfr. *L. Schomburgkii* (Berk.) Bres.

L. Schomburgkii (Berk.) Bres. in Hedwigia, LVI, p. 300, 1915.
Sacc., Syll. Fung., XXIII, p. 510, 1925.
Stereum Schomburgkii Berk., Austr. Fung., n° 134 in Journ. Linn Soc., XIII, p. 168, 1873.
Sacc., Syll. Fung., VI, p. 568, 1888.
L. retiruga (Cke) Bres. in Ann. Myc., IX, p. 271, 1911.
Stereum retirugum Cke in Proc. Roy. Soc. Edinb., n° 1346, p. 456, 1882.
Sacc., Syll. Fung., VI, p. 582, 1888.
Kisantu. Sur rameaux (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 271.
Environs de Kisantu (Leg. Vanderyst, 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 324.
Région des Bambata (Leg. Allard, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 24.

STEREUM Pers. apud Roemer in Neues Mag. Bot., I, p. 110, 1794, *emend.* Fries, Epicr., p. 345.

S. amphirhytes Sacc. et Berl. in Rev. Myc., 1889.
Sacc., Syll. Fung., IX, p. 225, 1891.
Iconongo, Bangala. Sur troncs (Leg. A. Dewèvre, n° 133). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 157.
Forêt à un jour d'Iconongo (Bangala) (Leg. A. Dewèvre, n° 133). — De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 277.
Eala. Sur troncs morts en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, nos et fig. 9, 25, 46, 226, juin 1923). Nom vern. : Kuakoka. — Beeli, 1926, p. 207.

S. bellum (Kunze) Sacc. in Syll. Fung., VI, p. 563, 1888.
Thelephora bellum Kunze, Flora, p. 370, 1830.
Sine loco. Sur des troncs. — Durand et De Wildeman, 1899, p. 157.
Sine loco. Sur troncs pourris. — De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 277.
Ipamu (Leg. Vanderyst, n° 12.884, janvier 1923). — Beeli, 1926, p. 207.
Eala. Sur troncs morts en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° et fig. 224, juin 1925). — Beeli, 1926, p. 207.

S. Braunii P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., p. 41, 1901.
Thelephora Braunii P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., p. 41, 1901.
Sacc., Syll. Fung., XVII, p. 161, 1905.
Région des Bambata (Leg. Allard, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 24.
Sine loco. Sur du bois. — Beeli, 1923*b*, p. 86.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 22, octobre 1923). Nom vern. : Esasanga. — Beeli, 1926, p. 208.

---

(1) Burt in Ann. Mo. Bot. Gard., VII, p. 81, 1920, considère ce genre comme synonyme de *Stereum* Pers.

S. crenatum Lév., Champ. Exot., p. 210.
Sacc., Syll. Fung., VI, p. 559, 1888.
Région des Bambata (Leg. Allard, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 24.
Ipamu (Leg. Vanderyst, n° 558, juin 1921). — Beeli, 1926, p. 207.
Eala. Sur bois pourri eu forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° et fig. 264, juillet 1923). Nom vern. : Elikoka. — Beeli, 1926, p. 207.

S. duriusculum Berk. et Br., Fung. of Ceylon, p. 599.
Sacc., Syll. Fung., VI, p. 585, 1888.
Kisantu. Sur tronc (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 271.
Kisantu [Leg. Vanderyst, 22 mars (*sic*)]. — De Wildeman, 1909-1912, p. 324.

S. elegans (Meyer) Lloyd, Myc. 4, p. 24, 1913.
Sacc., Syll. Fung., VI, p. 553, 1888.
Thelephora elegans Meyer, Fl. Esseq., p. 305.
Ubangi (Leg. E. Laurent, 21 décembre 1903). — De Wildeman, 1905-1907, p. 356.
Kisantu (Leg. Gillet). — Saccardo, 1906, p. 73.
District de l'Équateur (Leg. Gentil, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 4.
Boko. Sur sol (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 271.
Boko (Leg. Vanderyst, 15 janvier 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 324.
Eala. Sur bois et feuilles mortes en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, nos et fig. 186, 188, mars 1923). Nom vern. : Kuwakoka. — Beeli, 1926, p. 207.
Région de Bampunu (Leg. Vanderyst, n° 12.591, octobre 1922). — Beeli, 1926, p. 207.

S. elegans var. **floriforme** Lloyd
Cfr. *S. floriforme* Bres.

S. fasciatum Schw. in Naturf. Ges. Leipzig, Schrift I, p. 106, 1832.
Sacc., Syll. Fung., VI, p. 560, 1888.
S. ostrea (Blume et Nees) Fries, Epicr., p. 547, 1838.
Sacc., Syll. Fung., VI, p. 571, 1888.
Thelephora ostrea Blume et Nees in Acad. Leop.-Carol Nov. Acta 13, 13.
District de l'*Equateur* (Leg. Gentil, juillet 1900). — Saccardo, 1906, p. 73; De Wildeman, 1907-1908, p. 4.

S. fissum Berk. in Hooker, Journ. Bot., VIII, p. 272, 1856.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 120, 1895.

S. fissum var. **velutinum** Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 6, 1926.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 43, octobre 1925). Nom vern. : Utendo. — Beeli, 1926, p. 208.
Diobo Abuka. Sur tronc d'arbre brûlé (Leg. Mme Goossens, n° 388, novembre 1925). — Beeli, 1927*b*, p. 161.

S. floriforme Bres. in Ann. Myc., XVIII, p. 44, 1920.
Sacc., Syll. Fung., XXIII, p. 508, 1925.
S. elegans var. *floriforme* Lloyd, Myc. Notes, p. 540, 1913.
Ipamu (Leg. Vanderyst, n° 12.849, décembre 1922). — Beeli, 1926 p. 207.

S. involutum KLOTZSCH in Linnaea, VII, p. 499, 1832.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 560, 1888.
Sine loco. Sur troncs (Leg. A. DEWÈVRE, n° 58). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 157.
Kisantu (Leg. VANDERYST); Eala (Leg. PYNAERT). Sur rameau. — BRESADOLA, 1911, p. 271.
Eala (Leg. PYNAERT, 1er février 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 324.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1er avril 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 324.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 24,

S. involutum fa **integra** BRES. apud DURAND et DE WILDEMAN in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 157, 1899.
Coquilhatville (Leg. A. DEWÈVRE, n° 58, 20 janvier 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 277.

S. lobatum (KUNZE) FRIES, Epicr. 547.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 568, 1888.
Thelephora lobata KUNZE in WEIGELT Exsiccati 1827.
Forêt entre Nakitava et Bihunga. — MATTIROLO, 1909, p. 594.

S. luteo-badium FRIES in Linnaea, V, p. 526.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 571, 1888.
Ipamu et Moyen-Kasai. Sur bois mort [Leg. VANDERYST, nos 10.953, 11.070, 12.848, 12.864, 12.902, janvier, août, décembre (*sic*)]. — BEELI, 1926, p. 208.

S. maculatum BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 208, 1926.
Ipamu (Leg. VANDERYST, n° 9558, juin 1921). — BEELI, loc. cit.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos et fig. 28, 227, juin 1923). — BEELI, loc. cit.

S. nitidulum BERK., Fung. Nov. Bras., p. 10.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 552, 1888.
Kasai (Leg. E. LAURENT, 18 novembre 1904). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 357.
Sine loco. Sur bois mort. — BEELI, 1923*b*, p. 86.
Ipamu. Sur sol (Leg. VANDERYST, n° 12.776, 1922). — BEELI, 1926, p. 207.

S. ostrea (BLUME et NEES) FRIES
Cfr. *S. fasciatum* SCHW.

S. proliferum (BERK.) LLOYD, Myc. Writ. 4, p. 34, f. 554, 1913.
Thelephora prolifera BERK. in HOOKER, Journ. Bot., VIII, p. 272, 1856.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 542, 1888.
Ipamu. Sur rameaux morts (Leg. VANDERYST, nos 10.414, 1214, août 1921, septembre 1922). — BEELI, 1926, p. 208.

S. radicans (BERK.) BURT in Ann. Miss. Bot. Gard., VII, p. 108, 1920.
Thelephora radicans BERK. in HOOKER, Journ. Bot., p. 190, 1844.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 525, 1888.
Sine loco. Sur du bois. — BEELI, 1923*b*, p. 86.

S. retirugum CKE.
Cfr. *Lloydella Schomburgkii* (BERK.) BRES. (THELEPHORACEAE).

S. Sowerbyi (BERK. et BR.) CKE.
Thelephora Sowerbyi BERK. et BR., n° 1027.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 522, 1888.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 130, mai-septembre 1923). Nom vern. : Kogo. — BEELI, 1926, p. 207.

S. spathulatum BERK. in HOOKER, Journ. Bot., VIII, p. 274, 1856.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 558, 1888.
Kisantu. Sur bois (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 271.
Kisantu (Leg. VANDERYST, janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 324.

S. surinamense LÉV., Champ. Exot. in Ann. Sci. Nat., Sér. 3, t. 2, p. 209, 1844.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 556, 1888.
Sine loco. Sur des troncs (Leg. A. DEWÈVRE, n° 24, septembre 1895). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 157.
La Lemba (Leg. A. DEWÈVRE, n° 24, 8 septembre 1895). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 277.

THELEPHORA EHRART, Crypt. Ens., n° 178, 1785; ex FRIES, Epicr., p. 534.

T. acanthacea LÉV., Champ. Mus., p. 147, 1846.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 532, 1888.
Région des Bambata (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 24.

T. Amigenatska P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXX, p. 42, 1902.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 161, 1905.
Forêt de Nakitava. Sur bois. — MATTIROLO, 1909, p. 593.

T. Braunii P. HENN.
Cfr. *Stereum Braunii* P. HENN. (THELEPHORACEAE).

T. bruneo-violacea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 161, 1927.
Lisala. Sur le sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 535, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

T. caperata BERK. et MONT., Cent. VI, n° 69.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 523, 1888.
Sine loco. Sur du bois. — BEELI, 1923*b*, p. 86.

T. caperata fa **elegans** (JUNGH.) P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, p. 357, 1905-1907.
Cymatoderma elegans JUNGH. in LÉV., Ann. Sci. Nat., p. 320, 1841.
Cladoderris elegans (JUNGH.) FRIES, Fung. Natal, p. 22.
Environs d'Eala (Leg. M. LAURENT, n° 204bis, 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 357.

T. Dewevrei BRES. apud DURAND et DE WILDEMAN in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 156, 1899.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 182, 1902.
Sine loco. Sur la terre en forêt (Leg. A. DEWÈVRE). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 156.
Bena-Camba. Sur la terre en forêt (Leg. A. DEWÈVRE, n° 165, 1er novembre 1896). Nom vern. : Massa. — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 177.

T. elegans MEYER
Cfr. *Stereum elegans* (MEYER) LLOYD (THELEPHORACEAE).

T. membranacea FRIES
Cfr. *Lloydella membranacea* (FRIES) BRES. (THELEPHORACEAE).

T. radicans FRIES
Cfr. *Stereum radicans* (BERK.) BURT (THELEPHORACEAE).

CLAVARIACEAE

CLAVARIA (VAILL.) L. ex FRIES, Syst. Myc., I, p. 465.

C. cornea BATSCH
Cfr. *Calocera cornea* (BATSCH) FRIES (DACRYOMYCETACEAE).

C. corniculata SCHAEFF. ex FRIES, Syst. Myc., I, p. 471, 1821.
C. muscoides L. ex FRIES, Epicr., p. 571, 1838.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 25.

C. fusiformis SOW. ex FRIES, Syst. Myc., I, p. 480, 1821.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 718, 1888.

C. fusiformis var. **congoensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 209, 1926.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 318, octobre 1923). Nom vern. : Bosongo pembe. — BEELI, loc. cit.

C. isabellina BRES. in Ann. Myc., IX, p. 272, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 490, 1925.
Kisantu. Sur sol (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 272.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 25 décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 325.

C. kisantuensis SACC. in Ann. Myc , IV, p. 73, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 427, 1912.
Kisantu. Sur rameaux tombés et pourris (Leg. GILLET, 1900). — SACCARDO, 1906, p. 73.
Kisantu. (Leg. GILLET, n° 897, 1900). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 4.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 339, novembre 1923). Nom vern. : Bosongo moindu. — BEELI, 1926, p. 209.

C. muscoides L. ex FRIES
Cfr. *C. corniculata* SCHAEFF. ex FRIES.

C. phoenicea ZOLL. in Flora, p. 302, 1847.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 717, 1888.

C. phoenicea var. **ealaensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVII, fasc. 2, p. 209, 1926.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 155 mai 1923). Nom vern. : Bosongo ngula. — BEELI, loc. cit.

LACHNOCLADIUM LÉV. in ORBIGNY, Dict., VIII, p. 487, 1849.

L. brunneum BRES. in Ann. Myc., IX, p. 272, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 493, 1925.
Kinkosi. Sur sol (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, loc. cit.
Environs de Kinkosi (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 325.

L. divaricatum (BERK.) PATOUILL. in Journ. de Bot., p. 26, 1899.
Calocera divaricata BERK. in Journ. of Bot., 1842, p. 140.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 458, 1912.
Lemfu. Sur feuilles (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 272.
Lemfu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 325.

L. echinosporum BRES. in Ann. Myc , IX, p. 511, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 493, 1925.

L. echinosporum var. **microsporum** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 209, 1926.
Eala. Sur troncs pourris en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 228, juin-septembre 1923). Nom vern. : Esasanga. — BEELI, loc. cit.

L. furcellatum (FRIES) LÉV. in Ann. Sci. Nat., p. 159, 1846.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 738, 1888.
Clavaria furcellata FRIES, Epicr., p. 576.
Kisantu. Sur feuilles (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 272.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, n° 3589, 1903). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 325.
Eala. Sur bois pourri en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 197, juin 1923). Nom vern. : Esasanga. — BEELI, 1926, p. 209.

L. ochraceum BRES. apud DE WILDEMAN et DURAND in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 157, 1899.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 210, 1902.
Sine loco. Sur troncs pourris en forêt (Leg. A. DEWÈVRE, n° 166). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 157.
Bena Camba. Sur un arbre pourri en forêt (Leg. A. DEWÈVRE, n° 166, 1^er^ novembre 1896). Nom vern. : Neissa. Comestible. — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 278.

L. subochraceum SACC. in Ann. Myc., IV, p. 73, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 437, 1912.
Kisantu. Sur (?) rameaux tombés et pourris (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 73.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 4.

L. Vanderystii BRES. apud DE WILD. in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 25, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 493, 1925.
Région des Bambata. Sur le sol (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 25.

L. Zenkeri P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXX, p. 42, 1902.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 199, 1905.
Bolungula (Leg. E. LAURENT, 20 novembre 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 356.
Sine loco. Sur bois mort. — BEELI, 1923*b*, p. 87.

PTERULA FRIES, Syst. Orb. 90, 1825.

P. multifida FRIES, loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 741, 1888.
Kisantu (*P. multifida* FRIES var.) (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 73.
Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 3.
Sine loco. Sur bois tombé. — BEELI, 1923*b*, p. 87.

P. pallescens Bres apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 157, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 214, 1902.
Près de Haatende. Sur feuilles et sur fragments de bois pourrissants (Leg. A. Dewèvre, n° 170). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 158.
Environs de Matende. Sur des feuilles et des fragments de bois pourrissants. — De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 278.
Maydi. Sur rameaux ligneux (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 273.
Mont Bangu (Leg. Demeuse, janvier 1891); Mayidi (Leg. Vanderyst, 26 décembre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 325.
Kitobola (Leg. Flamigni, n° 319, 28 février 1911). — De Wildeman, 1914, p. 26.

P. subplumosa P. Henn. in Hedwigia, p. 187, 1897.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 242, 1899.
Sine loco. Sur des fruits. — Beeli, 1923*b*, p. 87.

P. Vanderystii P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 96, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 438, 1912.
Kisantu. Sur écorce de rameaux morts (Leg. Vanderyst, n° 141, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 96.

HYDNACEAE

HYDNUM L., Sp. Pl., II, p. 1178, 1753 ex Fries, Syst. Myc., I, p. 397.

H. decurrens Berk. et Curt., Cub. Fung., n° 346.
Sacc., Syll. Fung., VI, p. 454, 1888.
Sine loco. Sur du bois mort. — Beeli, 1923*b*, p. 87.

H. glabrescens Ber. et Rav., Fung. Ceylon, n° 541.
Sacc., Syll. Fung., VI, p. 458, 1888.
Nakitava. — Mattirolo, 1909, p. 598.

H. luteo-marginatum Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 210, 1926.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg Mme Goossens, n° et fig. 330, octobre 1923). Nom vern. : Eliakoka. — Beeli, loc. cit.

H. sanguineum Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 210, 1926.
Kalo, Ubangi. Sur un tronc mort en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° et fig. 416, 1924). Nom vern. : Boeti. — Beeli, loc. cit.

IRPEX Fries, Elench. Fung., I, p. 142, 1828.

I. citrinus Bres. apud Durand et De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. XXXVIII, p. 156, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 178, 1902.
Coquilhatville. Sur écorces d'arbres, formant de grandes taches (Leg. A. Dewèvre, n° 78, janvier 1896). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 156; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 276.

I. flavus (JUNGH.) KLOTZSCH in Linnaea, VIII, p. 488, 1833.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 486, 1888.
Polyporus flavus JUNGH., Pream. Fl. Crypt. Java, p. 46, 1838.
Sine loco. Sur écorces (Leg. A. DEWÈVRE, n° 32). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 156.
Kisantu. Sur rameaux (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 271.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 323.
Loufou. Sur des troncs d'*Eriodendron* sp. (MALVACEAE) (Leg. A. DEWÈVRE, n° 32, 1895). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 276.
Région des Bambata, Léopoldville (Leg. ALLARD, février 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 24.
Eala. Sur tronc mort en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 444, septembre 1923). Nom vern. : Bosendja. — BEELI, 1929*a*, p. 66.
Kimpako, Kimungu. Sur bois mort (Leg. VANDERYST, 1910). — BEELI, 1930, p. 246.
Penge (Ituri). Sur bois mort (Leg. BEQUAERT, n° 2193, 1914). — BEELI, loc. cit.
Route de Kaponda près Élisabethville. Sur bois mort (Leg. BUISSON, mars, 1923). — HEIM, 1933, p. 143.
Mont Kahuzi. Sur bambous (*Arundinaria alpina* K. SCHUM. (GRAMINEAE) à 2.000 m d'altitude (Leg. HENDRICKX, nos 61, 313). — BEELI, 1940, p. 106.

I. obliquus (SCHRAD.) FRIES, Elench., p. 146.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 490, 1888.
Kisantu (*I. obliquus* var.) (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 73.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 3.

I. planus KLOTZSCH in Linnaea, VIII, p. 488, 1833.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 486, 1888.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 5.

I. tasmanicus SYD. in Ann. Myc., p. 177, 1903.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 153, 1905.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1909-1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 24.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 87.

I. vellereus BERK. et BR. in Journ. Linn. Soc., XIV, p. 61.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 489, 1888.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 323.
Sine loco. Sur du bois mort. — BEELI, 1923*b*, p. 87.

LOPHARIA KALCHBR. et MACOWAN in Grevillea, X, p. 58, 1882.

L. lirellosa KALCHBR. et MACOWAN, loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 500, 1888.
Kisantu. Sur rameaux (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 271.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 323.
Sine loco. Sur du bois mort. — BEELI, 1923*b*, p. 87.

ODONTIA PERS., Obs. Myc., II, p. 16 ex FRIES, Epicr., p. 529.

O. cremorina BRES. in SACC., Fung. Abyss., n° 8.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 114, 1895.
Nakitava. — MATTIROLO, 1909, p. 597.

PHLEBIA FRIES, Syst. Myc., I, p. 426, 1821.

P. reflexa BERK. et BR.
Cfr. *Auricula reflexa* (BERK. et BR.) BRES. (AURICULARIACEAE).

POLYPORACEAE

BOLETUS (DILL.) L., Sp. Pl., II, 1176, 1753 ex FRIES, Obs. Myc., I, p. 109.

B. alliaceus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 210, 1926.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 256, juillet 1923). Noms vern. : Ilina, Etomba, Efaloba. — BEELI, loc. cit.

B. bovinus (L.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 388, 1821.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 6, 1888.

B. bovinus var. **congoensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 210, 1926.
Eala. Sur le sol en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 347). Nom vern. : Ilina ngula. — BEELI, loc. cit.

B. Braunii BRES. in Bull. Soc. Myc. France, VI, p. XXXVII, 1890.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 151, 1891.

B. Braunii var. **brunneo-rubber** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 161, 1927.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 383, septembre 1925). — BEELI, loc. cit.

B. conchatus PERS.
Cfr. *Fomes conchatus* (PERS.) FRIES (POLYPORACEAE).

B. costatisporae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 162, 1927.
Eala (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 1413, août 1919). — BEELI, loc. cit.

B. Goossensii BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 211, 1926.
Eala. Sur bois mort ou sur sol en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 150, avril-mai 1923). Nom vern. : Ilina moindu. — BEELI, loc. cit.

B. luteo-purpureus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 212, 1926.
Karawa. Sur sol et sur troncs morts (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 413, avril 1924). Nom vern. : Edongi-longokua. — BEELI, loc. cit.
Diobo Akuba. Sur le sol (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 521, décembre 1925). — BEELI, 1927*b*, p. 162.

B. medulla-panis PERS.
Cfr. *Poria medulla-panis* (PERS.) FRIES (POLYPORACEAE).

B. pustulatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 211, 1926.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 281, septembre 1923). Nom vern. : Elina pembe. — BEELI, loc. cit.

B. robustus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 211, 1926.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 1508, 1922). Nom vern. : Bolinda. — BEELI, loc. cit.

B. sanguineus L.
Cfr. *Polystictus sanguineus* (L. ex FRIES) FRIES (POLYPORACEAE).

B. violaceus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 212, 1926.
Eala. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 272, août 1923). Nom vern. : Ilina etomba. — BEELI, loc. cit.
Diobo Akuba. Sur le sol (Leg. Mme GOOSSENS, n° 520, décembre 1925). — BEELI, 1927*b*, p. 162.

CERIOMYCES CORDA in STURM., Deutsch. Crypt. Fl., III, 3, p. 133, 1837.

C. albus (CORDA) SACC. in Syll. Fung., VI, p. 388, 1888.
Ptychogaster albus CORDA, Icon. Fung., II, p. 90.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 90.

C. rufo-albus (BRES. et PATOUILL.) SACC. in Syll. Fung., IX, p. 202, 1891.
Ptychogaster rufo-albus BRES. et PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, t. I, f. 1, p. 79, 1889.
Eala. Sur *Elaeis* sp. (PALMAE) (Leg. PYNAERT, nos 488, 642, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 90.

DAEDALEA PERS., Syn., 499, 1801.

D. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 65, 1929.
Eala. Sur arbre mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 16, juin 1923). Nom vern. : Eliakola. — BEELI, loc. cit.

D. Milliaui BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux , vol. VIII, fasc. 2, p. 256, 1930.
Mongwalu (Ituri). A la base d'une souche (Leg. MILLIAU, n° 1, décembre 1928). — BEELI, loc. cit.

D. repanda MONT.
Cfr. *Lenzites repanda* (MONT.) FRIES (POLYPORACEAE).

D. sanguinea KLOTZSCH
Cfr. *Polystictus Persoonii* FRIES (POLYPORACEAE).

D. sistotremoides BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 3, p. 257, 1930.
Stanleyville, bords boisés de la Tshopo. Sur du bois (Leg. BEQUAERT, n° 7030, juillet 1915). — BEELI, loc. cit.

FAVOLASCHIA PATOUILL.

F. Cagnii MATTIR.
Cfr. *Laschia Cagnii* (MATTIR.) SACC. et TROTT. (POLYPORACEAE).

FAVOLUS PAL. ex FRIES, Syst. Orb. Veg., 76, 1825.

F. alutaceus BEELI
Cfr. *F. Beelii* (BEELI) nov. comb.

F. ater BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 162, 1927.
Lisala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 541, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

F. Beelii (BEELI) nov. comb.
F. alutaceus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 56, 1929 (nec MONT.).
Diobo. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 524, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

F. boletiformis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 162, 1927.
Lisala. Sur sol en forêt sèche (Leg. GOOSSENS, n° 542, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

F. brasiliensis FRIES, Elench., I, p. 44, 1828.

SACC., Syll. Fung, VI, p. 394, 1888.

Sine loco (Leg. E. et M. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 359.

Boko (Leg. VANDERYST, 16 janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 23.

Lubenga (Ubangi). Sur bois (Leg. MESTDAGH, nos 28, 29, 30, août 1913). — BEELI, 1930, p. 247.

Sur du bois. Kwango-Kasai, Kimuingu (Leg. VANDERYST, n° 11.089, novembre 1907). — BEELI, 1930, p. 247.

Ipamu (Leg. VANDERYST, nos 12.071, 16.874, 12.890, septembre-octobre 1921, janvier 1922, 1925). — BEELI, 1930, p. 247.

F. brasiliensis fa **longipes** SACC. in Ann. Myc., IV, p. 72, 1906.

Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 72; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 3.

F. ciliaris MONT., Cent., IV, n° 82.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 391, 1888.

Eala. Sur le sol ou sur bois pourri en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 111, 233, juin 1923). — BEELI, 1929*a*, p. 57.

F. congolensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 57, 1929.

Diobo Akuba (novembre-décembre 1925); Eala (avril-mai 1923); Vallée de la Motina (mars 1924). Sur troncs morts en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, nos 42, 123, 218, 421, 452, 463, 526). Noms vern. : Mofetu moindu, Bisua, Neneli, Ignolu, Tukunu, Boteteku. — BEELI, 1929*a*, p. 57.

F. cucullatus MONT., Cuba, p. 378. t. 14, f. 2, 1845.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 400, 1888.

F. cucullatus fa **bipindiensis** (P. HENN.) BRES. in Ann. Myc., IX, p. 269, 1911.

Hexagonia bipindiensis P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXXVIII, p. 122, 1905.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 348, 1912.

Kisantu. Sur rameaux (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 269.

Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 23.

Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 303, octobre 1923). Noms vern. : Elemambwa ou Itoyampa. — BEELI, 1926, p. 213.

Binga Akuba. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 309, 462, novembre 1925). — BEELI, 1929*a*, p. 58.

Stanleyville. Sur bois pourri (Leg. BEQUAERT, n° 7028bis, mars 1915). — BEELI, 1930, p. 248.

F. flaccidus FRIES in Linnaea, VI, p. 511.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 400, 1887.

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 23.

Sur du bois. Kinkosi (janvier 1907), région des Bambata (Leg. VANDERYST, 1909; SERET, n° 1045). — BEELI, 1930, p. 247.

F. (Leucoporus) megaloporus (MONT.) BRES. in Ann. Myc., p. IX, p. 269, 1911.
Polyporus megaloporus MONT., Guy., n° 339.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 77, 1888.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 269.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.
Sur du bois. Kisantu (septembre 1908), bords de la Luidi (février 1925) (Leg. VANDERYST, n°s 14, 224). — BEELI, 1930, p. 247.

F. (Leucoporus) megaloporus var. **incarnatus** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 56, 1929.
Eala, Ipeko. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 128, avril 1923-septembre 1924). Nom vern. : Lokoyoganga. — BEELI, loc. cit.

F. multiplex LÉV., Champ. Exot. in Ann. Sci. Nat., Sér. 3, t. II, p. 204, 1844.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 398, 1888.
Sine loco. Sur tronc (Leg. A. DEWÈVRE, n° 116). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155.
Lukolela (forme avec pores un peu plus petits) (Leg. A. DEWÈVRE, n° 116, mars 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 275.

F. natalensis FRIES, Fung. Natal, p. 18, n° 31.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 402, 1888.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 23.

F. purpureus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 213, 1926.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 132, 11 juillet 1923). Nom vern. : Etaike. — BEELI, loc. cit.

F. spathulatus (JUNGH.) BRES. in Ann. Myc., p. 587, 1910.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 357, 1912.
Laschia spathulata JUNGH., Crypt. Java, p. 75.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 23

F. Sprucei BERK.
Cfr. *Laschia Sprucei* BERK. et BRES. (POLYPORACEAE).

F. Vanderystii BEELI in Bull. Soc. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 3, p. 247, 1930.
Kwango, Ipamu. Sur branches mortes (Leg. VANDERYST, juillet 1921). — BEELI, loc. cit.
Bas-Congo : région des Bapumu. Sur branches mortes (Leg. VANDERYST, octobre 1922). — BEELI, loc. cit.

FISTULINELLA P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXX, p. 43, 1902.

F. Staudtii P. HENN.
Cfr. *Laschia Staudtii* (P. HENN.) V. HOEHN. (POLYPORACEAE).

FOMES FRIES, Nov. Symb., p. 31, 1851.

F. Allardii BRES. apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 19, 1914.
SACC. Syll. Fung., XXIII, p. 391, 1925.
Région des Bambata. Sur des troncs (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 19.

Eala. Sur arbre (Leg. Mme GOOSSENS, n° 65, 1923). — BEELI, 1929*a*, p. 64.
Sankuru. Sur arbre mort (Leg. GHESQUIÈRE, nos 203, 204, avril 1925). — BEELI, 1930, p. 257.
Bas-Congo, Kisantu. Sur arbre mort (Leg. VANDERYST, n° 1617, mars 1912). — BEELI, loc. cit.
Kwango, Benga, Ipamu. Sur bois mort (Leg. VANDERYST, nos 10.562, 12.076, 12.838, 12.886, 15.605, août 1921, septembre 1922, décembre 1922, janvier 1923, juin 1925). — BEELI, loc. cit.

F. applanatus (PERS.) KARST.
Cfr. *Ganoderma applanatum* (PERS. ex WALLR.) PATOUILL. (POLYPORACEAE).

F. auberianus MONT.
Cfr. *F. lignosus* (KLOTZSCH) BRES.

F. australis FRIES
Cfr. *Ganoderma applanatum* (PERS. ex WALLR.) PATOUILL. (POLYPORACEAE).

F. conchatus (PERS.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 376, 1821.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 174, 1888.
Boletus conchatus PERS., Obs., I, p. 24, 1796.
Sine loco (Leg. E. et M. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 358.

F. cacainum BRES.
Cfr. *Ganoderma cupreum* (FRIES) BRES. (POLYPORACEAE).

F. conchatus (PERS. ex FRIES) GILLET, Hym., p. 685.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 174, 1888.
Boletus conchatus PERS., Obs., I, p. 24.
Polyporus conchatus FRIES, Syst. Myc., I, p. 376, 1821.
Sine loco (Leg. E. et M. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 358

F. cupreus FRIES
Cfr. *Ganoderma cacainum* BRES. (POLYPORACEAE).

F. fasciatus (SWARTZ) FRIES, Syst. Myc., I, p. 373.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 200, 1888.
Boletus fasciatus SWARTZ, Fl. Ind. Occ., p. 1922.
Nakitava. Sur arbre mourant. — MATTIROLO, 1909, p. 598.

F. fornicatus FRIES
Cfr. *Ganoderma fornicatum* (FRIES) PATOUILL. (POLYPORACEAE).

F. fulvellus BRES.
Cfr. *Ganoderma fulvellum* BRES. (POLYPORACEAE).

F. hemileucus SACC.
Cfr. *Trametes paleacea* FRIES (POLYPORACEAE).

F. hornodermus (MONT.) COOKE in Grevillea, XIII, p. 119, 1885.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 166, 1888.
Polyporus hornodermus MONT., VIIe Cent., n° 83 in Ann. Sci. Nat. Sér. IV, t. V, p. 368, 1856.
Eala. Sur tronc mort de *Funtumia* sp. (APOCYNACEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 62, août 1923). — BEELI, 1929*a*, p. 65.
Sur arbres morts. Yangambi (Leg. GHESQUIÈRE, n° 352, décembre 1925); Sankuru (Leg. GHESQUIÈRE, n° 207, juin 1925); Kwango (Leg. VANDERYST, nos 1686, 15.623, 1925). — BEELI, 1930, p. 258.

F. igniarius (L. ex FRIES) KICKX, Fl. Crypt. Flandres, IV, p. 287, 1869.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 180, 1888.
Boletus igniarius L., Fl. Suec., n° 1250.
Polyporus igniarius FRIES, Syst. Myc., I, p. 375.
Kwango : Benga. Sur des arbres (Leg. VANDERYST, n°s 15.620, 16.770, 16.855, 1925 et 1926). — BEELI, 1930, p. 258.

F. Korthalsii LÉV., Champ. Exot., p. 190.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 185, 1888.
Pyropolyporus subextensus MURR. in Bull. Torrey Club, XXXV, p. 413, 1908.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 267.
Kisantu (Leg. VANDERYST, janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 320.

F. lamaensis (MURR.) SACC. et TROTT. in Syll. Fung., XXI, p. 287, 1912.
Pyropolyporus lamaensis MURR. in Bull. Torrey Club, XXXIV, p. 479, 1907.
Province orientale. Sur *Hevea brasiliensis* MUELL. (EUPHORBIACEAE). — Anonyme, 1928-1929, p. 327.

F. lignosus (KLOTZSCH) BRES. in Hedwigia, LIII, p. 60, 1913.
Polyporus lignosus KLOTZSCH in Linnaea, VIII, p. 485, 1833.
Rigidoporus microporus (SWARTZ) VAN OVERHEEM, Icon. Fung. Malay, V, p. 1, 1924.
Boletus microporus SWARTZ, Fl. Ind. Occ., vol. III, p. 1806, 1725.
Fomes microporus (SWARTZ) FRIES, Syst. Myc., I, p. 376, 1821.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 198, 1888.
P. surinamensis MIQUEL nec MONTAGNE in Bull. Sc. Phip. Nat. Néerl., p. 455, 1839.
P. auberianus MONT., Pl. Cell. Cuba, t. XVI, fig. 1, 1845.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 145, 1888.
Rigidoporus surinamensis (MIQUEL) MURR., Philip. Polyp. in Bull. Torrey Club, XXXIV, p. 473.
Fomes semitostus PETCH nec BERK., The Physiology and diseases of *Hevea brasiliensis*, pp. 180-188 et fig., 1911.
F. auberianus (MONT.) MURR., Trop. Polyp., p. 31, 1915.
Bakusu. Sur troncs et souches abandonnés dans plantation. — VERMOESEN, 1914*b*, p. 313.
Sine loco. Sur *Hevea brasiliensis* MOELL. (EUPHORBIACEAE) et *Funtumia* sp. (APOCYNACEAE). — VERMOESEN, 1921, p. 13.
Sine loco. Sur tronc abattu d'*Hevea brasiliensis* et sur *Coffea* sp. (RUBIACEAE). — BEELI, 1923*b*, pp. 91 et 92.
Province orientale. Sur *Hevea brasiliensis* et sur *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — Anonyme, 1928-1929, pp. 312 et 327.
Lukolela. Sur *Theobroma Cacao*. — STANER in BELLEFROID (DE), 1928, p. 16. — STANER, 1932*c*, p. 448.
Nya-Gezi et Costermansville. Sur *Coffea arabica* L. — STANER, 1929*a*, p. 131.
Eala (mai 1923), route Selenge-Lukolela (août 1923). Sur sol (?) en forêt marécageuse ou sur troncs morts en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n°s 165, 435). Nom vern. : Sisili. — BEELI, 1929*a*, p. 65.
Kikwit (Kwango). Sur arbre mort et sur *Hevea brasiliensis* (Leg. VANDERYST, n°s 2740, 4021, 1^er^ février 1913). — BEELI, 1930, p. 253.

Ipamu (Bas-Congo). Sur arbre mort et sur *Hevea brasiliensis* (Leg. VANDERYST, nos 8673, 9341, 9558, 10.548, 10.559, 10.647, 11.074, 19.882, mai, septembre, octobre 1921). — BEELI, 1930, p. 253.

Eala. Sur arbre mort et sur *Hevea brasiliensis* (Leg. GHESQUIÈRE, no 267, septembre 1924, décembre 1925, janvier 1926). — BEELI, 1930, p. 253.

Yambuya (Leg. GHESQUIÈRE, no 438). — BEELI, 1930, p. 253.

Ngazi, Yangambi (Leg. GHESQUIÈRE, nos 350, 351, 355, 576). — BEELI, 1930, p. 253.

Environs de Stanleyville. Sur *Ficus* sp. (MORACEAE), *Hevea* sp., *Leucaena glauca* BENTH. (LEGUMINOSEAE), *Theobroma Cacao*. — STANER, 1930, p. 654.

Sine loco. Sur *Albizzia fastigiata* OLIV. (LEGUMINOSEAE), *Anona Mannii* OLIV. (ANONACEAE), *Eriodendron anfractuosum* DC. (MALVACEAE), *Ficus* sp., *Lophira alata* BANKS. (DIPTEROCARPACEAE), *Musanga Smithii* R. BR. (MORACEAE), *Pentaclethra macrophylla* BENTH. (LEGUMINOSEAE), *Piptadenia africana* HOOK. (LEGUMINOSEAE), *Theobroma Cacao*, *Manihot* sp. (EUPHORBIACEAE), *Gossypium* sp. (MALVACEAE), *Lonchocarpus cericeus* (POIR.) H. et K. (LEGUMINOSEAE), *Poincinia regia* BOT. (LEGUMINOSEAE). — STANER, 1932*a*, p. 27.

Sine loco. Sur *Theobroma Cacao*, *Manihot Glaziovii* MUELL.-ARG. — STANER, 1932*c*, *p*. 439.

District des Bangala. Sur *Hevea brasiliensis*. Signalé en 1916 par GÉORGI. — STANER, 1932*c*, p. 442.

Sine loco. Sur *Eriodendron anfractuosum* DC. — STANER, 1932*c*, p. 451.

Lukukula, sur *Theobroma Cacao;* Yangambi, sur *Hevea* sp.; Lula. sur *Coffea* sp. — STEYAERT, 1932*a*, pp. 110, 124.

Sine loco. Sur *Theobroma* sp. et sur *Manihot Glaziovii*. Signalé par L. PYNAERT en 1903. — STANER, 1933, p 460.

Sine loco. Sur *Theobroma Cacao*. — VERLOOVE, 1933, p. 291.

Sine loco. Sur *Hevea brasiliensis*. — STEYAERT, 1933, p. 483.

Sine loco. Sur *Hevea brasiliensis*, *Theobroma Cacao*. — STANER, 1933, p. 461.

Shintwala. Sur arbres près de la rivière Fubu (Leg. DARTEVELLE, no 27, 1933). — BEELI, 1934, p. 102.

Yangambi. Sur *Tephrosia Vogelii* HOOK. f. (LEGUMINOSEAE). —Rapport I.N.É.A.C., 1936, p. 45.

Yangambi. Sur *Coffea* sp. et *Tephrosia Vogelii*. — SLADDEN, 1937, p. 204.

Kivu et Ituri. Sur *Coffea* sp. — Rapport I.N.É.A.C., 1937, p. 26.

Ituri. Kivu et Ubangi. Sur *Coffea* sp. — GHESQUIÈRE, 1938, p. 3.

Kivu. Sur *Coffea arabica*. — HENDRICKX, 1939*a*, p. 12.

Mulungu. Sur *Coffea arabica*. — HENDRICKX, 1939*b*, p. 117.

Mont Kahuzi. Sur bambou (*Arundinaria alpina* K. SCHUM. (GRAMINEAE) (Leg. HENDRICKX, nos 400, 521). — BEELI, 1940, p. 106.

F. nubilis FRIES, Epicr., p. 471.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 198, 1888.

F. nubilis var. **albo-limbatus** CKE

Cfr. *Trametes cingulata* BERK. fa *obscurata* (BRES.) nov. comb.

F. pectinatus (KLOTZSCH) GILLET, Hymen., p. 686.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 193, 1888.
Polyporus pectinatus KLOTZSCH in Linnaea, VIII, p. 485.
Sine loco. Sur troncs. — BEELI, 1923*b*, p. 91.

F. pectinatus var. **congoanus** BRES. apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 19, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 391, 1925.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 19.

F. pediformis FRIES
Cfr. *Ganoderma pediforme* FRIES (POLYPORACEAE).

F. pseudo-ferreus WAKEF. in Kew. Bull., p. 207, 1918.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 399, 1925.
Province de Stanleyville. Sur *Coffea* sp. (RUBIACEAE). — Anonyme, 1928-1929, p. 316.
Province orientale. Sur *Hevea brasiliensis* MUEL. (EUPHORBIACEAE). — Anonyme, 1928-1929, p. 327.

F. semitostus AUCT.
Cfr. *F. lignosus* (KLOTZSCH) BRES.

F. senex (NEES et MONT.) COOKE in Grevillea, XIV, p. 116, 1886
SACC., Syll Fung., VI, p. 164, 1888.
Polyporus senex NEES et MONT. in Ann. Sci. Nat., Sér. II, t. V, p. 70, 1836.
Sine loco. Sur troncs (Leg. A. DEWÈVRE, n° 18). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155.
La Lemba (Leg. A. DEWÈVRE, n° 18, 7 septembre 1895). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 274.

F. tumidus BRES.
Cfr. *Ganoderma tumidum* BRES. (POLYPORACEAE).

F. ulmarius FRIES, Syst. Myc., I, p. 365.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 166, 1888.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 91.

F. (Aumauroderma) versicolor BRES. apud BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 91, 1923 (1).
Sine loco. Sur troncs. — BEELI, loc. cit.

F. womballensis BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 3, p. 258, 1930.
Bas-Congo : Wombali. Sur du bois (Leg. VANDERYST, n° 26.292, novembre 1910). — BEELI, loc. cit.

GANODERMA KARST. in Rev. Myc., II, p. 17, 1881.

G. Amboinense (LAM. ex FRIES) PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, V, p. 70, 1889.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 156, 1888.
Agaricus amboinensis (LAM.) FRIES, Epicr., p. 442, 1836.
Polyporus cochlear NEES in Act. Gur., XIII, tabl. 6.
Sine loco (Leg. E. et M. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p, 358.
Eala (Leg. PYNAERT, n° 1227, mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 3.

---

(1) Il s'agit vraisemblablement de *Polystictus versicolor* (L.) FRIES, Nov. Symb., p. 86, 1851. — SACC., Syll. Fung., VI, p. 253, 1888. Syn. : *Boletus versicolor* L., Sp. Pl., II, p. 1645, 1763.

? Yangambi. Sur arbre (Leg. GHESQUIÈRE, n° 3553, décembre 1925). — BEELI, 1930, p. 257.
Lukolela. Sur arbre (Leg. GHESQUIÈRE, septembre 1923). — BEELI, loc. cit.

G. applanatum (PERS. ex WALLR.) PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, V, p. 70, 1889.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 176, 1888.
Boletus applanatus PERS., Obs. Myc., II, p. 2.
Fomes applanatus KARST.
Ganoderma australe (FRIES) PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, V, p. 71, 1889.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 176, 1888.
Polyporus australis FRIES, Elench., p. 108, 1828.
Sine loco. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 267.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 4.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 4.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mai 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 320.
? Lusambo. Sur *Elaeis guineensis* JACQ. (PALMAE). — TIHON, 1924, p. 243.
Barumbu. Sur *Elaeis guineensis*. — STEYAERT, 1932*a*, p. 105.
Sine loco. Sur *Elaeis guineensis*. — STANER, 1933, p. 460.
Province de Coquilhatville. Sur souches de *Carapa procera* DC. (MELIACEAE), *Sterculia tragacantha* LDL. (STERCULIACEAE), *Ficus* sp. (MORACEAE), *Diallum* sp. (LEGUMINOSEAE), *Elaeis guineensis*. — GHESQUIÈRE, 1935, p. 38.
Eala. Sur palmier *Elaeis* et sur divers arbres morts en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, nos 58, 61, 64, 70, 118, septembre 1923). Nom vern. : Eliakoka. — BEELI, 1929*a*, p. 65
[BEELI groupe sous ce nom diverses espèces difficiles à délimiter : *G. tumidus* BRES., *G. australe* (FRIES) PATOUILL., etc.].
Sine loco. Sur *Elaeis* sp. — STANER, 1929, p. 405.
Sur arbres morts. Yangambi (Leg. GHESQUIÈRE, nos 3377, 349, 498, janvier 1926); Sankuru (Leg. GHESQUIÈRE, nos 205, 206, 208, mars, avril, décembre 1925); Kisantu (Leg. VANDERYST, n° 10.861, mars 1907). — BEELI, 1930, p. 258.
Sine loco. Sur *Elaeis guineensis*. — STEYAERT, 1933, p. 483.
Kavumu (Leg. HENDRICKX, n° 345). — BEELI, 1940, p. 106

G. Auberianus MONT.
Cfr. *Fomes lignosus* (KLOTZSCH) BRES. (POLYPORACEAE).

G. cacainum BRES. in Ann. Myc., XVIII, p. 37, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 402, 1925.
Sine loco. Sur un tronc (Comm. : Lloyd, n° L, 33). — BRESADOLA, 1920, p. 37.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 91.

G. cupreum (FRIES) BRES. in Ann. Myc., IX, p. 268, 1910.
Fomes cupreus FRIES, Nov. Symb. Myc., p. 64.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 170, 1888.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 268.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 320.

Kisantu. Sur la terre (Leg. VANDERYST, 5 décembre 1909). — DE WILDEMAN, 1914, p. 19.
Kwango. Sur du bois (Leg. VANDERYST, n° 16.836, 1925). — BEELI, 1930, p. 258.

G. cupreum fa **major** (FRIES) BRES.
Madili (Leg. SAPIN, 28 juin 1906). Nom vern. : Kumpetere (Kwilu). — DE WILDEMAN, 1914, p. 19.

G. fornicatum (FRIES) PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, V, p. 71, 1889.
Fomes fornicatus FRIES in Linnaea, V, p. 516.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 156, 1888.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 91.

G. fulvellum BRES. in Bull. Soc. Myc. France, V, p. 69, 1889.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 178, 1891.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 18.

G. lucidum (LEYSS. ex FRIES) KARST. in Rev. Myc., IX, p. 17, 1881.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 301, 1912.
Boletus lucidus LEYSS. in SOWERBY, Engl. Fung., tabl. 134, 1797.
Polyporus lucidus (LEYSS.) FRIES.
Trametes lucidus (LEYSS) FRIES.
Polyporus capensis LLOYD.
Polyporus laccatus PERS.
Sine loco. Sur souches (Leg. A. DEWÈVRE). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155.
Sine loco (Leg. A. DEWÈVRE). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 274.
Sine loco (Leg. E. et M. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 359.
Eala (Leg. PYNAERT, janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 4.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907). Environs de Kinkse (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 4.
Kisantu III, Eala, environs de Kinse. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 64.
Sine loco. Sur *Elaeis guineensis* JACQ. (PALMAE). — VERMOESEN, 1921, p. 33.
Sine loco. Sur souches et tronc mort d'*Elaeis.* — BEELI, 1923*b*, p. 91.
Sur arbres morts. Sankuru : Kole (Leg. CLAESSENS, n° 976, XXI, 1909); Équateur : Eala (Leg. PYNAERT, n° 1594, juillet 1907); Bas-Congo : Moinda (Leg. GILLET, février 1907). — BEELI, 1930, p. 267.
? *Sine loco.* Sur *Elaeis guineensis.* — STEYAERT, 1933, p. 483.

G. pediforme (FRIES).
SACC., Syll. Fung., VI, p. 177, 1888.
Fomes pediformis FRIES, Epicr., p. 463, 1836-1838.
Lukolela. Sur souches (Leg. A. DEWÈVRE, n° 131, avril 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 275.

G. tumidus BRES. in Ann. Myc., IX, p. 267, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 404, 1925.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, loc. cit.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 320.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 18.
Mulungu (Leg. HENDRICKX, n° 519). — BEELI, 1940, p. 106.

GLOEOPORUS MONT. in DE LA SAGRA, Hist. Phys.. Cuba, IX, p. 385, 1848.

G. conchoides MONT. in DE LA SAGRA, Hist. Phys. Cuba, IX, p. 385, 1848. — MONT., Syll. Crypt., n° 561 (1).

SACC., Syll. Fung., VI, p. 403, 1888.

Polyporus conchoides (MONT.) LLOYD, Myc. WRIT., IV, ap. 331, 1915.

Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 52, 99 (ou 66), 442, septembre-novembre 1923). Noms vern. : Bolabo, Eliokoka-pembe. — BEELI, 1929*a*, p. 6.

HEXAGONA FRIES, Epicr., 496, 1836.

H. atro-sanguinea P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXIII, p. 545, 1897.

SACC., Syll. Fung., XIV, p. 194, 1899.

Bas-Congo : Kisantu. Sur branches mortes (Leg. VANDERYST, septembre 1908). — BEELI, 1930, p. 248.

H. bipidiensis P. HENN.

Cfr. *Favolus cucullatus* MONT. fa *bipidiensis* (P. HENN.) BRES. (POLYPORACEAE).

H. bivalvis (PERS.) BRES. in Hedwigia, LI, p. 318, 1912.

Polyporus bivalvis PERS. in FREYC., Voy. Bot., p. 188, 1826.

H. bivalvis var. **retropicta** BRES. in Hedwigia, LIII, p. 73, 1913.

Ile Idjoui et montagnes autour du lac Kivou (1.500 à 2.000 m.). Sur troncs pourrissants (Leg. HUMBERT, 1929). — MAIRE, 1934, p. 646.

H. crinigera FRIES, Epicr., 496, 1838.

H. crinigera var. **lignicola** SACC. in Ann. Myc., IV, p. 72, 1906.

Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 3.

H. cuprea BRES. in Ann. Myc., IX, p. 270, 1911.

SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 446, 1925.

Kansuka. Sur bois (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 270.

Kinsuka (Leg. VANDERYST, 20 avril 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.

Kwango. Sur une écorce (Leg. VANDERYST, n° 16.876, 1925). —BEELI, 1930, p. 248.

H. cuprea fa **resupinata** BRES. in Ann. Myc., IX, p. 270, 1911.

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.

H. cyclophora LÉV., Champ. Mus., p. 143.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 367, 1888.

Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 91.

---

(1) BRESADOLA in Hedwigia, LIII, p. 74, indique la synonymie suivante : *Gloeoporus dichrous* (FRIES) BRES. in Hedwigia, LIII, p. 74; *Polyporus dichrous* FRIES, Obs., I, p. 125, 1815; *Polystictus thelephoroides* (HOOK.) SACC. in Syll. Fung., IV, p. 284, 1885; *Boletus thelephoroides* HOOK. in KUNTH., Syn., p. 10; *Polyporus nigro-purpurescens* SCHW., Am. Bor., n° 36.

J'ai toutefois tenu dans ce travail à maintenir séparées les deux espèces *Gloeoporus conchoides* et *Polyporus dichrous*.

H. discopoda PATOUILL. et HARIOT in Bull. Soc. Myc. France, p. 209, 1893. SACC., Syll. Fung., XI, p. 98, 1895.
Kimningu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 270.
Kimuingu (Leg. VANDERYST, 22 avril 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.
Sur branches. Bas-Congo : Kisantu, Kimpako (Leg. VANDERYST, n° 31.912, mars-avril 1908, septembre-octobre 1912); Kwango-Kasai : Ipamu, Kilele (Leg. VANDERYST, n^{os} 4127, 10.550, 11.078, 11.081, 15.636, 16 837, 17.610, mai 1914, septembre-octobre 1921, février 1923, 1925). — BEELI, 1930, p. 248.
Sine loco (Leg. BUISSON). — HEIM, 1933, p. 144.

H. Dybowskii PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, t. VIII, p. 54, 1892. SACC., Syll. Fung., XI, p. 98, 1895.
Trametes Ellisiana P. HENN., 1895.
Polyporus Munsae P. HENN., 1898.
Tshia. Sur troncs (Leg. A. DEWÈVRE, n° 27, 1895). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155.
? Tshia (Leg. A. DEWÈVRE, n° 27, 15 août 1895). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 275.
Kisantu (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 72.
Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 3.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910); régions des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.
Sur branches. Bas-Congo : Kimpako, Sanda, Kisantu (Leg. VANDERYST, n° 14.493, mars, avril, septembre 1907, 1908, 1910, 1912, 1925); Kwango-Kasai : Benga, Ipamu (Leg. VANDERYST, n^{os} 10.883, 15.614, 15.625, 16.828, 17.611, octobre 1921-1925). — BEELI, 1930, p. 248.
Eala. Sur troncs morts en forêt inondée (Leg. M^{me} GOOSSENS, n° 3256, juin-novembre 1925). Noms vern. : Eleakoka, Lomboto. — BEELI, 1929, p. 57.
Élisabethville, sur bois sec (Leg. BUISSON, mars 1923); route de Kaponda, sur sol (Leg. BUISSON, mars 1923). — HEIM, 1933, p. 144.
Tshamfu (Leg. HENDRICKX, n° 347). — BEELI, 1940, p. 106.

H. expallida BRES. in Ann. Myc., IX, p. 270, 1911. SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 444, 1925.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 270.
Eala (Leg. PYNAERT, n° 440, 22 septembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.
Eala. Sur arbres morts en forêt inondée (Leg. M^{me} GOOSSENS, n° 35, juin 1923). — BEELI, 1929*a*, p. 58.

H. hirta (PAL.) FRIES, Epicr., p. 496. SACC., Syll. Fung., VI, p. 358, 1888.
H. Thollonii PATOUILL. et HAR.
Eala. Sur troncs (Leg. PYNAERT). — BRESADOLA, 1911, p. 269.
Eala (Leg. PYNAERT, n^{os} 450, 824, 24 septembre 1906 et 20 décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322; DE WILDEMAN, 1914, p. 23.
Eala. Sur une branche d'*Albizzia* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, 1921). — BEELI, 1923*b*, p. 14.
Sur branches, Bas-Congo : Léopoldville (Leg. BEQUAERT, n° 7539, mai 1915); Mombali, Malela, sur palétuvier de mangrove (Leg. VANDERYST, n° 2558, juillet 1915); Kwango-Kasai : Soko, Kimbanda, Ipamu, Panzi (Leg. VANDERYST, n^{os} 1092, 2681, 8836, 10.931, 11.080, 17.441, octobre-novembre 1910, 1913, 1921, 1925). — BEELI, 1930, p. 249.

H. Hystrix (CKE) HAR. et PATOUILL. apud HEIM in Ann. Crypt. Exot., VI, p. 144, 1933.

Trametes Hystrix COOKE.

Sine loco (Leg. BUISSON). — HEIM, 1933, p. 144.

Vallée de la Lukuga (Leg. HØEG, nos 186, 190, 25 février 1930, 6 mars 1930). — WAKEFIELD, 1936, p. 51.

H. Klotzschii BERK., Fung., p. 383.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 357, 1888.

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 23.

H. Kurzii CURR., Ind. Fung., p. 126.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 360, 1888.

Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 72. — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 3.

H. megaloporus MONT.

Cfr. *Leucoporus megaloporus* (MONT.) PATOUILL. var. *incarnatus* BEELI et *H. Patouillardii* BEELI (POLYPORACEAE).

H. ochroleuca (LÉV.) LLOYD

Cfr. *Lenzites repanda* (MONT.) FRIES (POLYPORACEAE).

H. Patouillardii BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 163, 1927.

Eala. Sur bois pourri en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 194, juin 1923). Nom vern. : Lotoigea (d'abord signalé sous le nom de *Hexagonia megaloporus* MONT. par BEELI, 1926, p. 213). — BEELI, 1927*b*, p. 163.

H. Pobeguinii HARIOT in Bull. Soc. Myc. France, VIII, p. 28, 1892.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 346, 1912.

Sine loco. Sur des troncs (Leg. POBEGUIN). — HARIOT, loc. cit.

Eala. Sur tronc mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 68, septembre 1923). Nom vern. : Eliakoka. — BEELI, 1929*a*, p. 58.

Sur du bois pourri. Bangala : Mobeka (Leg. BEQUAERT, n° 7105, mars 1915); Bas-Congo : Sanda, Matadi (Leg. VANDERYST, n° 14.488, mars 1913-1923); Kwango : Ipamu, Panzi (Leg. VANDERYST, nos 9642, 10.878, 10.879, 15 629, 16.824, 16.851, 16.947, juin-octobre 1921, 1925. — BEELI, 1930, p. 249.

Sine loco (Leg. BUISSON). — HEIM, 1933, p. 144.

H. pulchella LÉV., Champ. Exot., p. 200.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 362, 1888.

Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 92.

Sine loco (Leg. BUISSON). — HEIM, 1933, p. 144.

H. tenuis (HOOK.) FRIES, Epicr., p. 418.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 366, 1888.

Eala. Sur tronc mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 51, janvier 1923). — BEELI, 1929*a*, p. 58.

Sur du bois mort. Bas-Congo : Bonza, Kisinu (Leg. VANDERYST, mars-mai 1908, 1912); Kwango : Ipamu (Leg. VANDERYST, nos 9535, 10.889, juin-octobre 1921. — BEELI, 1930, p. 229.

H. tricolor FRIES, Fung. Guy., tabl. X, fig.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 366, 1888.
Eala (Leg. PYNAERT), Kinkosi (Leg. VANDERYST). Sur troncs. — BRESADOLA, 1911, p. 269.
Eala (Leg. PYNAERT, n° 1123, janvier-février 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.
Kinkosi (Leg. VANDERYST, 26 février 1906). — DE WILDEMAN, loc. cit., p. 322.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 23.

H. umbrinella FRIES, Fung. Natal., p. 17.
SACC., Syll. Fung., II, p. 365, 1883.
Lebrunbashi. Sur bois sec (Leg. BUISSON, mars 1923). — HEIM, 1933, p. 144.

H. Wildemanii BRES. in Ann. Myc., IX, p. 269, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 444, 1925.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 269.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.

LASCHIA MONT., Fl. Chil., VII, p. 395, 1845.

L. Cagnii (MATT.) SACC. et TROTT. in Syll. Fung., XXI, p. 359, 1912.
Favolaschia Cagnii MATT. in Ann. di Bot., VII, p. 145, 1908.
Bois entre Bihunga et Nakitava. Sur rameaux morts. — MATTIROLO, 1909, p. 600.

L. citrinella P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXIII, p. 545, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 199, 1899.
Sine loco. Sur écorce morte. — BEELI, 1923*b*, p. 92.

L. citrinella subsp. **rubella** SACC. apud DURAND et DE WILDEMAN in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 155, 1899.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 171, 1902.
Matende. Sur écorces mortes (Leg. A. DEWÈVRE, n° 168, 2 novembre 1890). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 276.
? Eala. Sur une branche morte (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 271). Nom vern. : Totine. — BEELI, 1926, p. 213.
? Kasai : Ipamu. Sur branches (Leg. VANDERYST, n^os^ 1910, 10.551, 12.081, février, septembre, octobre 1921-1922). — BEELI, 1930, p. 247.
? Aruwimi : Forêt de Barumbu. Sur branche (Leg. BEQUAERT, n° 7087*b*, mars 1915). — BEELI, 1930, p. 247.

L. delicata FRIES
Cfr. *Hirneola delicata* (FRIES) BRES. (AURICULARIACEAE).

L. rubella SACC.
Cfr. *L. citrinella* subsp. *rubella* SACC.

L. Sprucei (BERK.) BRES. in Ann. Myc., IX, p. 270, 1911.
Favolus Sprucei BERK. in HOOKER, Journ of Bot., p. 237, 1856.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 392, 1888.
Lemfu (Leg. VANDERYST, novembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 322.
Kisantu. Sur écorce (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 270.

L. Staudtii (P. HENN.) v. HOEHN.

Fistulinella Staudtii P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXX, p. 44, 1902.

SACC., Syll. Fung., XVII, p. 101, 1905.

Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos et fig. 117, 117bis, avril-juillet 1923). Nom vern. : Totine. — BEELI, 1926, p. 213.

Mulungu. Sur chicot de *Mesopsis* sp. (ULMACEAE) (Leg. HENDRICKX, no 352). — BEELI, 1940, p. 106.

LENZITES FRIES, Gen. Hym., X, 1836.

L. alba BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 66, 1929.

Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, no 63, septembre 1923). — BEELI, loc. cit.

Vallée de la Motina. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, no 402, février 1924). Noms vern. : Eliakoka, Ekombokombo, Ekokombo. — BEELI, loc. cit.

Kasai : Ipamu. Sur bois (Leg. VANDERYST, nos 11.109, 12.912, octobre 1912, janvier 1923). — BEELI, 1930, p. 246.

L. applanata FRIES

Cfr. *L. Palisotii* FRIES.

L. Palisotii FRIES, Syst. Myc., I, p. 335.

SACC., Syll. Fung., V, p. 649, 1887 et IX, p. 80, 1891.

L. applanata FRIES, Epicr., p. 404, 1836-1838.

SACC., Syll. Fung., V, p. 644, 1887.

L. deplanata FRIES, Epicr., p. 404, 1836-1838.

L. repanda (MONT.) FRIES, Epicr., p. 404, 1836-1838.

SACC., Syll. Fung., V, p. 650, 1887.

Daedalea repanda MONT., Fung., Cuba, p. 382.

Chioufoux. Sur troncs (Leg. A. DEWÈVRE, no 21, 5 septembre 1895). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 272.

Environs d'Eala (Leg. LAURENT, no 163, 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 359.

Kisantu et environs (Leg. VANDERYST, janvier 1907); Eala (Leg. PYNAERT, nos 444, 599, 1092, 22 septembre 1906, 15 octobre 1906, février 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 2.

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 17 (sub *L. applanata*).

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 17 (sub *L. Palisotii*).

Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 50, 441, janvier 1923, septembre 1925). Noms vern. : Uka, Efondo. — BEELI, 1929*a*, p. 66.

Ituri : Penge. Sur bois mort (Leg. BEQUAERT, nos 1759, 2192, 1914-1918), (Leg. MILLIAU, décembre 1928). — BEELI, 1930, p. 246.

Stanleyville : Gazi. Sur *Hevea brasiliensis* MOEL. (EUPHORBIACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, no 496). — BEELI, loc. cit.

Sankuru : Bena-Dibele (Leg. GHESQUIÈRE, no 925, octobre 1909). — BEELI, loc. cit.

Bas-Congo : Région des Bambata (Leg. ALLARD); Kisantu (Leg. VANDERYST, no 15.618, mars 1907, septembre 1908-1910), (Leg. ROBYNS, no 235, juillet 1925). — BEELI, loc. cit.

Katanga : Kiowa (Leg. HOMBLÉ, n° 7, 1912), vénéneux; Élisabethville (Leg. QUARRÉ, 1927). — BEELI, loc. cit.
Kwango-Kasai : Kikwit (Leg. VANDERYST, n° 3038, janvier 1914); Ipamu (Leg. VANDERYST, n° 9655, juin 1921); Panga (Leg. VANDERYST, n° 12.334, juin 1921), (Leg. VANDERYST, n° 16.843, octobre 1922). — BEELI, loc. cit.
Tshinkwingeke. Sur arbres (Leg. DARTEVELLE, n° 29, 1933). — BEELI, 1934, p. 102.
Ile Idjoui. Sur troncs morts (Leg. HUMBERT, 1929). — MAIRE, 1934, p. 646.
Kiyabu sur le Lualaba (Katanga) (Leg. HØEG, n° 185, 19 février 1930). — WAKEFIELD, 1936, p. 48.
Chutes de la Rutshuru (Leg. HENDRICKX, n°s 453, 460). — BEELI, 1940, p. 106.

L. Palisotii fa **prolifera** P. HENN.
Sine loco (Leg. E. et M. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 359.

L. polita FRIES, Epicr., p. 404.
SACC., Syll. Fung., V, p. 649, 1887 et IX, p. 80, 1891.
Kisantu (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 72.
Kisantu. — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 2.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 92.

L. repanda (MONT.) FRIES
Cfr. *L. Palisotii* FRIES.

LEUCOPORUS QUÉL., Ench., p. 165, 1886, *emend.* PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, XXX, p. 40, 1914.

L. megaloporus (MONT.) PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, XXX, p. 40, 1914.
Polyporus megaloporus MONT. in Ann. Sci. Nat., Sér. 4, I, p. 124, 1854.

L. megaloporus var. **incarnatus** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 163, 1927.
Diobo-Akuba. Sur tronc d'arbre mort dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 527, décembre 1925. — BEELI, loc. cit.

L. sacer (FRIES) PATOUILL.
Cfr. *Polystictus sacer* FRIES (POLYPORACEAE).

MELANOPUS PATOUILL., Hym. Eur., p. 137, 1887.

M. infernalis (BERK.) PATOUILL.
Cfr. *Polyporus infernalis* BERK. (POLYPORACEAE).

MERULIUS (HALLER) FRIES, Syst. Myc., I, p. 326, 1821.

M. diobensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 56, 1929.
Diobo. Sur tronc mort en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 523, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

M. spatularius SCHW.
Cfr. *Guepinia spatularia* (SCHW.) FRIES (DACRYOMYCETACEAE).

MICROPORUS PAL.-BEAUV. ex O. KUNTZE, Rev. Gen. Plant., III, p. 494.

M. squamiformis (BERK.) PATOUILL.
Cfr. *Polystictus squamiformis* BERK. (POLYPORACEAE).

M. xanthopus (FRIES) PATOUILL.
Cfr. *Polystictus xanthopus* FRIES (POLYPORACEAE).

POLYPORUS MICHEL, Gen., p. 129, *emend.* FRIES, Nov. Symb., p. 30.

P. affinis BLUME et NEES
Cfr. *Polystictus affinis* (BLUME et NEES) FRIES (POLYPORACEAE).

P. Afzelii FRIES
Cfr. *Trametes roseola* PATOUILL. et HAR.

P. albo-limbatus CKE
Cfr. *Trametes cingulata* BERK. (POLYPORACEAE).

P. Auberianus MONT.
Cfr. *Fomes lignosus* (KLOTZSCH) BRES. (POLYPORACEAE).

P. chrysellus BRES. in Ann. Myc., XVII, p. 34, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 351, 1925.
Sine loco. Sur troncs (Leg. ALLARD). — BRESADOLA, loc. cit.
Sine loco. Sur troncs. — BEELI, 1923*b*, p. 92.

P. cinnabarinus JACQ.
Cfr. *Polystictus cinnabarinus* (JACQ.) FRIES (POLYPORACEAE).

P. cinnamoneus JACQ.
Cfr. *Polystictus cinnamoneus* (JACQ.) SACC. (POLYPORACEAE).

P. cochlear NEES
Cfr. *Ganoderma Amboinensis* (LAM.) FRIES (POLYPORACEAE).

P. Coffeae WAKEF. in Kew. Bull., p. 308, 1917.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 349, 1925.
Bokoro (Lukenie). Sur racines de *Coffea* sp. (RUBIACEAE), associé à *Rhizoctonia bataticola* (TAUB.) BUTLER (MYCELIA-STERILIA) et *Pseudococcus citri* RISSO (COCCIDAE). — STANER, 1930*b*, p. 919; STANER, 1933, p. 461.

P. collybiaeformis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 59, 1929.
Eala. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS. n° 120, mai 1929. — BEELI, loc. cit.

P. colossus FRIES, Nov. Symb. Myc., 56.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 138, 1888.
Eala (juillet 1924), Boende (août 1924). Sur sol herbeux dans plantation d'agaves et dans un village indigène (Leg. Mme GOOSSENS, nos 358, 427). — BEELI, 1929*a*, p. 60.

P. conchoides (MONT.) LLOYD, Myc. Writ., IV et Syn. Gen. Polyp., p. 331, 1915.
Gloeoporus conchoides MONT., Pl. Cell. Cuba, p. 234, 1845.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 403, 1888.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 52, 99 ou 66, 442, septembre-novembre 1923). Noms vern. : Bolobo, Eliakoka-pembe. — BEELI, 1929*a*, p. 6.

P. crassipes CURR.
Cfr. *Polystictus xanthopus* FRIES (POLYPORACEAE).

P. cupreus FRIES.
Cfr. *Fomes cupreus* (FRIES) BRES. (POLYPORACEAE).

P. dichrous FRIES, Syst. Myc., I, p. 364.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 126, 1888.
Kinkosi. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 267.

Kisantu (Leg. VANDERYST, février 1907); environs de Kinkosi (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p.319.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 242, 260, 443, août-septembre 1923, 1925). — BEELI, 1929*a*, p. 63.
Kwango : Ipamu. Sur du bois (Leg. VANDERYST, n° 11.093, octobre 1921). — BEELI, 1930, p. 253.

P. Dickinsii BERK., Fung. Chall., III, p. 50 et in Linn. Journ., XVI, p. 50. SACC., Syll. Fung., VI, p. 94, 1888.
Boko (Leg. VANDERYST, novembre 1907). Nom vern. : Bomaxa-maxa. Comestible. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 319; BEELI, 1923*b*, p. 92.

P. discipes BERK.
Cfr. *Polystictus discipes* BERK. (POLYPORACEAE).

P. durissimus BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 3, p. 258, 1930.
Bas-Congo et Kasai : Kimpako, Ipamu. Sur une branche (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — BEELI, loc. cit.

P. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 60, 1929.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 439, septembre 1925). Nom vern. : Loutoku. — BEELI, loc. cit.

P. fibula FRIES
Cfr. *Polystictus vellereus* BERK. (POLYPORACEAE).

P. flavus JUNGH.
Cfr. *Irpex flavus* (JUNGH.) KLOTZSCH (HYDNACEAE).

P. floccosus JUNGH.
Cfr. *Polystictus floccosus* (JUNGH. ex FRIES) CKE (POLYPORACEAE).

P. funalis FRIES
Cfr. *Polystictus funalis* (FRIES) FRIES (POLYPORACEAE).

P. gilvus SCHW. ex FRIES, Elench., p. 104.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 121, 1888.
Polyporus gilvus SCHW., Carol, n° 897.
Sine loco. — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 274.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 267.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 3.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 22 mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 319.
Sur du bois. Bas-Congo : Boko, Kinanga, Kisantu, Wombali, Kibanda, île du Kasai (Leg. VANDERYST, nos 971, 2683, mars 1907, novembre 1910, juin 1915); Kwango : Mpese, Wamba (Leg. VANDERYST, nos 14.035, 14.153, 16.834, 17.613, janvier 1925). — BEELI, 1930, p. 254.

P. gilvus fa **scruposus** (FRIES) BRES.
Cfr. *Polyporus scruposus* FRIES.

P. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 59, 1929.
Eala. Sur troncs morts en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 103, avril-mai 1925). Nom vern. : Kuwakoka. — BEELI, loc. cit.

P. graciosus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 63, 1929.
Eala. Sur du bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 124, 221, 261, juin-juillet 1923). — BEELI, loc. cit.
Bas-Congo : Kisantu (Leg. VANDERYST, nos 266, 291, 1910), (Leg. A. DEWÈVRE, n° 14). Sur bois. — BEELI, 1930, p. 251.

P. griseus PECK in 26th Rept. N. York. Mus., p. 68, 1874.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 62, 1888.
Sine loco. Sur le tronc d'un cocotier : *Cocos nucifera* L. (PALMAE). — BEELI, 1923*b*, p. 92.

P. hemileucus BERK. et CURT.
Cfr. *Trametes paleacea* FRIES (POLYPORACEAE).

P. heteromorphus (LÉV.) SACC. in Syll. Fung., VI, p. 154, 1888.
Fomes heteromorphus LÉV., Champ., p. 123.
Eala. Sur le sol ou sur troncs en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 55, 104, mai-juin 1923). Noms vern. : Isindo, Ttoie. — BEELI, 1929*a*, p. 59.

P. Holstii P. HENN.
Cfr. *Polystictus flabelliformis* KLOTZSCH (POLYPORACEAE).

P. infernalis BERK., Fung. Bres., n° 20.
Melanopus infernalis PATOUILL., Essai Hym., p. 80.
Montagnes autour du lac Kivou (1.500-2.000 m), île Idjoui. Sur troncs morts (Leg. HUMBERT, 1929). — MAIRE, 1934, p. 646.

P. Katui EHRENB.
Cfr. *Polystictus xanthopus* FRIES (POLYPORACEAE).

P. leoninus KLOTZSCH
Cfr. *Polystictus leoninus* (KLOTZSCH) FRIES (POLYPORACEAE).

P. lichnoides MONT.
Cfr. *Polystictus lichnoides* (MONT.) FRIES (POLYPORACEAE).

P. loreus BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 3, p. 255, 1930.
Barumbu. Sur bois pourri (Leg. BEQUAERT, n° 7086, mars 1915). — BEELI, loc. cit.

P. mamelliporus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 62, 1929.
Eala. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 184. juin 1923). — BEELI, loc. cit.

P. megaloporus MONT.
Cfr. *Favolus megaloporus* (MONT.) BRES. (POLYPORACEAE).

P. mutabilis BERK. et CURT.
Cfr. *Polystictus mutabilis* BERK. et CURT. (POLYPORACEAE).

P. natalensis FRIES, Fung. Natal, p. 13.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 142, 1888.
Kisantu. Sur tronc (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 267.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 319.

P. nubilus FRIES

P. nubilus var. **albo-limbatus** CKE
Cfr. *Trametes cingulata* BERK. fa *obscurata* (BRES.) nov. comb. (POLYPORACEAE).

P. occidentalis FRIES
Cfr. *Polystictus occidentalis* KLOTZCH (POLYPORACEAE).

P. Patouillardii (RICK) THEISS. in Denkschr. Nat. Naturw. Kl. Kaiserl. Akad. Wien, n° 66, p. 228, 1911.
Polystictus Patouillardii RICK in Broteria, p. 89, 1907.
Xanthochrous Patouillardii (RICK) HEIM in Ann. Crypt. Exot., VI, p. 144, 1933.

P. Patouillardii var. **congoensis** (PATOUILL. et HEIM) nov. comb.
Xanthochrous Patouillardii var. *congoensis* PATOUILL. et HEIM in Ann. Crypt. Exot., VI, p. 144, 1933.
Lebrunbashi (Hôpital des noirs). Sur arbre vivant (Leg. BUISSON). — HEIM, 1933, p. 144.

P. Persoonii FRIES
Cfr. *Polystictus Persoonii* FRIES (POLYPORACEAE).

P. purpureaaurantiacus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 64, 1929.
Eala. Sur tronc mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 59, septembre 1923). — BEELI, loc. cit.

P. Quarrei BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VII, fasc. 3, p. 250, 1930.
Elisabethville. Sur bois mort (Leg. QUARRÉ, 1927). — BEELI, loc. cit.

P. radula PERS. ex FRIES
Cfr. *Poria radula* (PERS. ex FRIES) CKE (POLYPORACEAE).

P. robiniophilus (MURR.) OVERHOLTS in Ann. Mo. Bot. Gard., I, p. 104, 1914.
Trametes robiniophila MURR., North. Amer. Fl., IX, p. 42, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 340, 1912.
P. robiniophilus (MURR.) LLOYD, Myc. Writ., V, p. 455.
Eala. Sur tronc mort (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 71, septembre 1923). Nom. vern. : Eliakoka. — BEELI, 1929*a*, p. 63.
Sur bois mort et sur troncs abattus d'*Elaeis guineensis* JACQ. (PALMAE). Bas-Congo : Kisantu (Leg. VANDERYST, n° 16.839, mars-septembre 1907, 1908), (Leg. ROBYNS, n° 256, juillet 1927); Kwango (Leg. VANDERYST, 1925). — BEELI, 1930, p. 254.

P. rugosus NEES sec. SACC. in Ann. Myc., IV, p. 72, 1906.
Fomes rugosus NEES, Fung. Jav., p. 21, tabl. VII.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 152, 1888.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 72. — DE WILDEMAN, 1906-1907, p. 2.
Stanleyville, bords de la Tshopo. Sur bois pourri (Leg. BEQUAERT, n° 7035, avril 1915). — BEELI, 1930*a*, p. 253.
Ipamu (Kwango). Sur bois pourri (Leg. VANDERYST, n° 9342, mai 1921, décembre 1922). — BEELI, loc. cit.

P. rugulosus LÉV. in Ann. Sci. Nat., Sér. 3, II, p. 189, 1844.
Greinerville (W. d'Albertville). Sur bois de mines (Leg. HØEG, n° 188, 6 mars 1930). — WAKEFIELD, 1936, p. 43.

P. sanguineus L. ex FRIES
Cfr. *Polystictus sanguineus* (L. ex FRIES) FRIES (POLYPORACEAE).

P. scruposus FRIES, Epicr., p. 473, 1836-1838.
Polystictus gilvus SCHW., Syn. Fung. Carol. in Schrift. d. Nat. Gesellsch. Leipzig, VI, p. 20, 1822, fa *scruposus* FRIES, Epicr., p. 473. SACC., Syll. Fung., VI, p. 121, 1888.
Tshia. Sur troncs (Leg. A. DEWÈVRE, août 1895). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 154; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 247.
Eala. Sur troncs (Leg. PYNAERT). — BRESADOLA, 1911, p. 267.
Eala (Leg. PYNAERT, n° 1176, 20 mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 319.
Bas-Congo (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 18.

P. semipileatus PECK in 34th Rep. Mus. N. York, p. 43.
Nakitava. — MATTIROLO, 1909, p. 598.

? P. sericatis HOLLAND
Cfr. *Polystictus sericatus* LLOYD (POLYPORACEAE).

P. (Amaurodermus) Sprucei (BERK.) LLOYD, Myc. Writ., III, Stip. III, f. 404, 1912.
Trametes Sprucei BERK. in HOOKER, Journ. Bot., VIII, p. 236, 1856.
Porothelium rugosum BERK. in HOOKER, Journ. Bot., VIII, p. 237, 1856.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 339, 1888.
Eala. Sur sol (?) marécageux (Leg. Mme GOOSSENS, n° 45, mai 1925). Nom vern. : Bonsungo. — BEELI, 1929*a*, p. 61.
Kwango. Sur du bois (Leg. VANDERYST, n° 16.861, 1925). — BEELI, 1930, p. 252.

P. stramineus (PATOUILL.) nov. comb.
Spongipellis stramineus PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. Fr., XXIV, p. 166, 1908.

P. stramineus var. **africanus** (PATOUILL. et HEIM) nov. comb.
Spongipellis stramineus var. *africanus* PATOUILL. et HEIM in Ann. Crypt. Exot., VI, fasc. 2, p. 144, 1933.
Bords de la rivière Chifumanzi, près de la route de Kiniama. Sur arbre vivant (Leg. BUISSON). — HEIM, 1933, p. 144.

P. strumosus FRIES, Epicr., p. 462.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 141, 1888.
Kinkosi et Kisantu. Sur tronc (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 267.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906-1907); environs de Kinkosi (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 320.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 18.

P. subcolossus BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 3, p. 252, 1930.
Stanleyville. Sur sol en forêt secondaire (Leg. GHESQUIÈRE, n° 589, mai 1926). — BEELI, loc. cit.

P. sublucidus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 62, 1929.
Eala. A la base de papayers (*Carica Papaya* L.) (CARICACEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 49, septembre 1923). Nom vern. : Eliakoka. — BEELI, loc. cit.

P. umbrinus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 1, p. 61, 1929.
Eala. Sur arbre mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 53, 199, juin 1923). Noms vern. : Ifambo, Ekama. — BEELI, loc. cit.

P. unilaterus LLOYD, Myc. Writ., III, Syn. Polyp., p. 117, 1912.
Kwanga : Ipamu. Sur bois (Leg. VANDERYST, n° 2178, 12.896, 1923). — BEELI, 1930, p. 252.

P. xanthopus FRIES
Cfr. *Polystictus xanthopus* FRIES (POLYPORACEAE).

P. zonalis BERK., Fung. Brit. Mus., p. 375.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 145, 1888.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 18.

POLYSTICTUS FRIES, Nov. Symb., p. 70, 1851.

P. affinis (BLUME et NEES) FRIES, Nov. Symb., p. 75, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 219, 1888.
Polyporus affinis BLUME et NEES in Act. Nat. Cur., XIII, p. 16, t. 4, f. 2.
District équatorial et lac Tumba (Leg GENTIL). — SACCARDO, 1906, p. 72.
Lac Tumba (Leg. GENTIL, 1900). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 2.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 20.
Eala. Sur arbre mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 12, mai 1923). Nom vern. : Uzundu. — BELLI, 1929*a*, p. 60.
Sur bois mort. Bas-Congo : Kinanga (Leg. VANDERYST, avril 1910): Kwango-Kasai : Kikwit; Moyen-Kwilu : Ipamu (Leg. VANDERYST, nos 9105, 9656, 11.083, 12.813, 12.841, 12.849, 12.889, 15.610, 1916, mars-juin 1921, janvier 1923, 1925); Aruwimi : Yambuya (Leg. GHESQUIÈRE, n° 561, janvier 1926). — BEELI, 1930, p. 249.

P. aratus (BERK.) CKE in Grevillea, XIV. p. 86, 1885.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 279, 1888.
Polyporus aratus BERK., Chaleng., n° 53.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 20.
Kiyabu, sur le Lualaba (Katanga) (Leg. HØEG, n° 187, 19 février 1930). — WAKEFIELD, 1936, p. 47.

P. bukobensis P. HENN.
Cfr. *P. luteus* BLUME et NEES var. *bukobensis* P. HENN.

P. callisteus SYD. in MILDBRAED, Deutsch. Zentr.-Afr. Exp., 1907-1908, p. 95, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 308, 1912.
Beni près Muera. Sur tiges (Leg. MILDBRAED, n° 2360, janvier 1908). — MILDBRAED, 1911, p. 95.

P. carneo-niger BERK. in Grevillea, XII, p. 15.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 219, 1888.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 20.

P. cinnabarinus (JACQ. ex FRIES) CKE in Grevillea, XIV, p. 82, 1885.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 245, 1888.
Boletus cinnabarinus JACQ., Austr., t. 304.
Polyporus cinnabarinus (JACQ.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 371, 1821.
Eala. Sur tronc mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 324, 376, septembre-octobre 1923). Noms vern. : Lotiti, Bosilili. — BEELI, 1929*a*, p. 64.
Mulungu (Leg. HENDRICKX, nos 331, 520) — BEELI, 1940, p. 106.

P. cinnamomeus (JACQ.) SACC. in Michelia, I, p. 362.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 210, 1888.
Boletus cinnamomeus JACQ., Collect, I, p. 116.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 29, 175, juin 1923). Noms vern. : Mpate, Imbomba, Loble. — BEELI, 1929*a*, p. 59.

P. concinnus (FRIES) FRIES, Nov. Symb., p. 72, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 210, 1888.
Polyporus concinnus FRIES, Epicr., p. 436.
Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 72; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 2.

P. cotoneus PATOUILL. et HAR. in Bull. Soc. Mycol. France, IX, p. 208, 1893.

SACC., Syll. Fung., XI, p. 93, 1895.

Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 268.

Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 320.

Bas-Congo : Taka, Kimpako, Kisantu, île du Kasai. Sur branches (Leg. VANDERYST, nos 3373, 1910, juin 1913, janvier 1914). — BEELI, 1930, p. 253.

Kwango : Panzi. Sur branches (Leg. VANDERYST, nos 991, 12.079, 15.497, 15.624, 16.823, 16.945, septembre 1922, 1925). — BEELI, loc. cit.

P. discipes (BERK.) BERK. in Grevillea, XIV, p. 79, 1885.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 227, 1888.

Polyporus discipes BERK. in HOOKER, Journ., p. 499, 1847.

Eala. Sur tronc mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 67, septembre 1923). — BEELI, 1929*a*, p. 61.

Kwango-Kasai : Ipamu, Kikwit. Sur du bois (Leg. VANDERYST, nos 9105, 9657, 12.901, juin 1920, janvier 1923). — BEELI, 1930, p. 250.

P. eriophorus BERK. et HAR., Fung. Brisb., II, p. 60, tabl. XI ,p. 56.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 290, 1888.

Kisantu. Sur rameaux (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 268.

Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 320.

P. Fisheri P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXIII, p. 546, 1897.

SACC., Syll. Fung., XIV, p. 187, 1899.

Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 93.

P. flabelliformis (KLOTZSCH ex FRIES) CKE in Grevillea, XIV, p. 78, 1885.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 216, 1888.

Polyporus flabelliformis (KLOTZSCH in Linnaea, p. 483, 1833) FRIES.

Polyporus Holstii P. HENN.

Marais de Wangata (Leg. HUYGHE et LEDOUX, n° 29, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 4

Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 258, janvier 1923). — BEELI, 1929*a*, p. 58.

Léopoldville, Bas-Congo. Sur du bois (Leg. BEQUAERT, n° 7351, avril 1915). — BEELI, 1930, p. 250.

Kwango-Kasai : Ipamu, Panzi, Wamba. Sur du bois (Leg. VANDERYST, nos 10.951, 15.602, 16.820, 16.846, 16.848, 16.854, 17.882, octobre 1921). — BEELI, 1930, p. 250.

Mont Bukulumissa (Leg. HENDRICKX, n° 311). — BEELI, 1940, p. 106.

P. floccosus (JUNGH. ex FRIES) CKE in Grevillea, XIV, p. 82, 1885.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 250, 1888.

Polyporus floccosus (JUNGH.) FRIES.

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 20.

? Shintwala. Sur bois mort (Leg. DARTEVELLE, n° 26, 1933). — BEELI, 1934, p. 102.

P. floccosus var. **tenuior** BRES. apud DE WILD. in Bull. Jard. Bot. Brux., IV, f. 1, p. 20, 1914.

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 20.

P. florideus (BERK.) LLOYD, Myc. Writ., III, p. 173, 1912.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 215, 1888.
Polyporus florideus BERK., Décades, n° 416.
Eala (Leg. PYNAERT, n° 716, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 4.

P. funalis (FRIES) FRIES, Nov. Symb., p. 78, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 236, 1888.
Polyporus funalis FRIES, Epicr., p. 459, 1838.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 72; DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 2.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 3.
Kitobola (Leg. FLAMIGNI, n^{os} 168, 317, 1910, 1911). — DE WILDEMAN, 1914, p. 20.

P. helvolus (FRIES) FRIES, Nov. Symb., p. 79, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 248, 1888.
Polyporus helvolus FRIES, Elench., I, p. 103.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 20.

P. kwiluensis BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 3, p. 250, 1930.
Kwango : Moyen-Kwilu. Sur du bois (Leg. VANDERYST, 1911). — BEELI, loc. cit.

P. lanatus (FRIES) FRIES, Nov. Symb., p. 90, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 274, 1888.
Polyporus lanatus FRIES, Epicr., p. 490, 1838.
Sine loco. Sur souches (Leg. E. DEWÈVRE). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155.

P. latipileus SACC. in Ann. Myc., IV, p. 73, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 310, 1912.
District de l'Équateur. Sur du bois (Leg. GENTIL, juillet 1900). — SACCARDO, loc. cit.
District de l'Équateur (Leg. GENTIL, juillet 1900). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 2.

P. leoninus (KLOTZSCH) FRIES, Nov. Symb., p. 79, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 235, 1888.
Funalia leoninus PATOUILL.
Polyporus leoninus KLOTZSCH in Linnaea, VIII, p. 486.
Bas-Congo : Kisantu, Kimpako. Sur du bois (Leg. VANDERYST, n° 16.833, 1910, 1913, 1925). — BEELI, 1930, p. 254.
Kwango. Sur du bois (Leg. VANDERYST, n° 1683, mars 1907, septembre 1908, 1925). — BEELI, 1930, p. 254.
Bata (Territoire d'Akuba sur Mongala). Sur tronc mort (Leg. M^{me} GOOSSENS, n° 398, novembre 1925). — BEELI, 1929*a*, p. 62.
Tshinkwingele. Sur arbres (Leg. DARTEVELLE, 1933). — BEELI, 1934, p. 102.

P. licnoides (MONT.) FRIES, Nov. Symb., p. 92, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 281, 1888.
Polyporus licnoides MONT., Cuba, p. 401.
Bas-Congo : Kinanga, Lemfu, Kisantu. Sur branches mortes (Leg. VANDERYST, février 1907, avril-mai 1910, septembre 1911, 1913); Kisantu (Leg. ROBYNS, n° 219, juillet 1925). — BEELI, 1930, p. 255.

Kwango-Kasai : Ipamu, Benga. Sur branches mortes (Leg. Vanderyst, nos 9704, 10.536, 10.877, 10.957, 12.378, 12.906, 14.378, 15.611, juin, août-décembre 1921, janvier 1923, juillet 1925). — Beeli, loc. cit.

Eala. Sur arbre mort en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, no 57, juin 1925). Nom vern. : Lofembe. — Beeli, 1929*a*, p. 64.

P. luteo-olivaceus Berk. et Br. in Transact. Linn. Soc., Sér. 2, I, p. 402, 1880.

Sacc., Syll. Fung., VI, p. 279, 1888.

Sine loco (Leg. E. et M. Laurent). — De Wildeman, 1905-1907, p. 358.

? Bas-Congo. Sur du bois (Leg. E. Laurent, 1903-1904), (Leg. Vanderyst, mars 1912). — Beeli, 1930, p. 254.

P. luteus (Blume et Nees) Fries, Nov. Symb., p. 74, 1851.

Polyporus luteus Blume et Nees in Act. Nat. Cur., XIII, p. 16, t. IV, f. 2.

P. luteus var. **bukobensis** P. Henn., Fung. Afr., II, p. 27.

Sacc., Syll. Fung., XI, p. 91, 1895.

P. bukobensis P. Henn.

Région des Bambata (Leg. Allard, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 19.

P. Meyenii (Klotzsch) Cke in Grevillea, XIV, p. 83, 1885.

Polyporus Meyenii Klotzsch.

Mateio sur la route de Makala (W. d'Albertville) (Leg. Høeg, no 47, 8 mars 1930). — Wakefield, 1936, p. 47.

P. mutabilis (Berk. et Curt.) Cke in Grevillea, XIV, p. 78, 1885.

Sacc., Syll. Fung., VI. p 217, 1888.

Polyporus mutabilis Berk. et Curt. in Ann. Mag. Nat. Hist., XII, p. 433, 1853

Lukolela. Sur souches (Leg. A. Dewèvre, no 73, 1896). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 155.

Ile au delà de Iombe. Sur tronc d'arbre (Leg. A. Dewèvre, no 73). — De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 274.

Eala. Sur branches mortes en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, nos 14, 59bis, juin-septembre 1923). Nom vern. : Eliakoka. — Beeli, 1929*a*, p. 60.

Kwango-Kasai, Bas-Kasai. Sur bois mort (Leg. Vanderyst, nos 1592, 4030, juillet 1913). — Beeli, 1930, p. 250.

P. occidentalis (Klotzsch) Fries, Nov. Symb., p. 90, 1851.

Sacc., Syll. Fung., VI, p. 274, 1888.

Polyporus occidentalis Klotzsch in Linnaea, VIII, p. 486, 1833.

Trametes occidentalis (Klotzsch) Fries, Epicr., p. 491, 1838.

Bingila. Sur troncs (Leg. Dupuis). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 155.

Kisantu (Leg. Vanderyst, no 59, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 97.

Kisantu. Sur troncs (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 268.

Eala (Leg. Pynaert, no 475, 27 septembre 1906); Kisantu (Leg. Vanderyst, décembre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 4.

Kisantu (Leg. Vanderyst, janvier, mars, décembre 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 320

Forêt de Hima. — Mattirolo, 1909, p. 599.

Région des Bambata (Leg. Allard, 1910), Kisantu (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 20.

Ituri : Penghe. Sur bois mort (Leg. Bequaert, nos 2189, 2194). — Beeli, 1930, p. 255.

Bas-Congo : Boko, Kimpako, Dima, Kisantu, Kinkosi, Kinanga, Léopoldville. Sur bois mort (Leg. VANDERYST, n° 944, février 1907, septembre 1908, 1910, juin 1913, 1915). — BEELI, loc. cit.
Kwango : Ipamu. Sur bois mort (Leg. VANDERYST, n^{os} 950, 8916, 16.863, février 1921). — BEELI, loc. cit.
Eala. Sur troncs morts (Leg. M^{me} GOOSSENS, n° 2, 1923). — BEELI, 1929*a*, p. 63.
Route de Kaponda. Sur branche morte (Leg. BUISSON, mars 1923). — HEIM, 1933, p. 143.
Vallée de la Lukuga (Leg. HØEG, n° 191, 28 février 1930). — WAKEFIELD, 1936, p. 47.
Chutes de la Rutshuru (Leg. HENDRICKX, n^{os} 461, 463). — BEELI, 1940, p. 106 .

P. passerinus BERK. in HOOKER, Journ. Bot., p. 175, 1856.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 214, 1888.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 93.

P. Persoonii (FRIES) CKE in Grevillea, XIV, p. 85, 1885.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 272, 1888.
Daedalia sanguinea KLOTZSCH in Linnaea, VII, p. 481.
Polyporus Persoonii FRIES.
Trametes corrugata (PERS.) BRES.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 4.
Forêt de Bihunga et Nakitava. — MATTIROLO, 1909, p. 599.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.
Kwango : Ipamu, Benga. Sur bois mort (Leg. VANDERYST, n^{os} 8927, 9957, 12.773, 12.883, 15.019, 16.852, janvier-octobre 1921, décembre 1922, 1925). — BEELI, 1930, p. 254.
Ituri : Penghe. Sur bois mort (Leg. BEQUAERT, n° 2190, janvier 1914). — BEELI, 1930, p. 254.
Eala. Sur arbre mort en forêt inondée (Leg. M^{me} GOOSSENS, n^{os} 1, 35bis, juin 1923). — BEELI, 1929*a*, p. 63.

P. Persoonii fa **resupinata** P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, p. 357, 1905-1907.
Ubangi (Leg. E. LAURENT, 23 décembre 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 357.
Kisantu (Leg. VANDERYST, janvier 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.
Bas-Congo : Kisantu, Boko. Sur branches (Leg. VANDERYST, mars 1907). — BEELI, 1930, p. 254.

P. pinsitus (FRIES) FRIES, Nov. Symb. Mantissa, p. 228, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 262, 1888.
Polyporus pinsitus FRIES, Epicr., p. 479, 1836-1838.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910), Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 20.

P. pulcher (FRIES) FRIES, Nov. Symb., p. 73, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 213, 1888.
Polyporus pulcher FRIES, Epicr., p. 437, 1836-1838.
Sine loco. Sur souche. — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 154.
Sine loco (Leg. A. DEWÈVRE). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 274.

P. sacer (FRIES) FRIES in Nov. Symb., p. 72, 1851.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 213, 1888.

Polyporus sacer FRIES, Fung. Guian., t. 20, 1837.

Beni près de Muera. Sur tronc pourri en forêt (Leg. MILDBRAED, n° 261, janvier 1908). — MILDBRAED, 1911, p. 95.

Kisantu (Leg. GILLET, 1910), Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 21.

Bas-Congo : Léopoldville, Kisantu, Dumu. Sur du bois mort (Leg. VANDERYST, n° 4937, septembre 1908, août 1914, 1925). — BEELI, 1930, p. 25.

Kwango. Sur bois mort (Leg. VANDERYST, n° 16.816). — BEELI, loc. cit.

Ile Idjoui. Sur terre en forêt (Leg. HUMBERT, 1929). — MAIRE, 1934, p. 646.

P. sacer var. **megaloporus** BRES. in Ann. Myc., IV, p. 76, 1906.

SACC., Syll. Fung , IX, p. 182, 1891.

Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 72. — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 2.

P. sanguineus (L. ex FRIES) FRIES, Nov. Symb., p. 75, 1851.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 229, 1888.

Boletus sanguineus L., Sp. Pl., édit. 3, II, p. 1646, 1764.

Polyporus sanguineus (L.) FRIES, Epicr., p. 444, 1836-1838.

Ile près de Mabella. Sur stipe mort d'un palmier (Leg. A. DEWÈVRE, n° 166, 20 juillet 1895). Nom vern. : Koukoutchaka. — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155; DE WILDEMAN, 1901, p. 274.

Sine loco (Leg. E. et M. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 358.

Kisantu (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 72.

Sine loco. — DE WILDEMAN, 1907-1908 ,p. 2.

Kisantu (Leg. VANDERYST, n° 37, mai 1906), Boko-Sainte-Barbe (Leg. VANDERYST, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 97.

Kisantu (Leg. VANDERYST, janvier-décembre 1906), Kusuka (Leg. VANDERYST, mars 1907). *Sine loco* (Leg. E. et M. LAURENT, 1903-1904), Eala (Leg. PYNAERT, n° 411, 20 septembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 4.

Kitobole (Leg. FLAMIGNI, n° 321, 1911), Léopoldville (Leg. VANDERYST, 1910), Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 21.

Sur bois mort (Leg. BEQUAERT, n° 2336, février 1914). Stanleyville, bord de la Tshopo (Leg. BEQUAERT, n° 7028, mars 1915), Aruwimi, Yambuya (Leg. GHESQUIÈRE, n° 542, janvier 1926), Bas-Congo : Boko, Kisantu, Lukomba (Leg. VANDERYST, n° 4040, 1906, mars 1907, septembre 1908, 1910, novembre 1913); Kwango (Leg. VANDERYST, n° 991). — BEELI, 1930, p. 255.

Eala. Sur bois mort ou carbonisé en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 189, mai-juin 1923). Nom vern. : Ivitica. — BEELI, 1929*a*, p. 64.

Monbwalu. Sur du bois mort (Leg. MILLIAU, nos 5, 6, 7, juillet 1929). — BEELI, 1930, p. 255.

Vallée de la Lukuga (Leg. HØEG, n° 181, 25 février 1930, 6 mars 1930). — WAKEFIELD, 1936, p. 46.

Kavumu. Sur souche (Leg. HENDRICKX, n° 329). — BEELI, 1940, p. 106.

P. sanguineus var. **lobatus** SACC. in Ann. Myc., IV, p. 72, 1906.
District de l'Équateur (Leg. GENTIL). — SACCARDO, 1906, p. 72.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901), District de l'Équateur (Leg. GENTIL, juillet 1901). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 2.

? P. sericatus LLOYD, Syn. Stipit. Polyp., p. 120, 1912.
Bas-Congo : Kisantu. Sur bois (Leg. VANDERYST, mars 1907). — BEELI, 1930, p. 252.
Plantation Lacourt (Leg. SAPIN). — BEELI, 1930, p. 252.

P. squamaeformis (BERK.) BERK. in Grevillea, XIV, n° 623, p. 72, 1885.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 221, 1883.
Polyporus squamaeformis BERK. in HOOKER, Journ. of Bot., p. 139, 1854.
Bas-Congo (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 21.
Ituri : Lese. Sur bois mort (Leg. BEQUAERT, n° 5095, juillet 1914). — BEELI, 1930, p. 251.
Léopoldville. Sur bois mort (Leg. BEQUAERT, n° 7664, mars-mai 1915). — BEELI, loc. cit.
Kisantu, Kimbosi. Sur bois mort (Leg. VANDERYST, septembre 1908. — BEELI, loc. cit.
Kwango-Kasai : Ipamu, Kwilu. Sur bois mort (Leg. VANDERYST, nos 1592, 9356, 4030, 12.080, 14.105, 14.124, juillet-septembre 1913, mai 1921, septembre 1922, janvier-février 1925). — BEELI, loc. cit.
Forêt équatoriale humide au Nord de Beni, près Ituri (900 m. alt.). Sur troncs (Leg. HUMBERT, juillet 1929); MAIRE, 1934, p. 646.
Ile Idjoui et montagnes autour du lac Kivou (1.500-2.000 m). Sur troncs (Leg. HUMBERT, juillet 1929). — MAIRE, loc. cit.

P. stereoides BERK., Herb., n° 2448.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 219, 1888.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 21.

P. vellereus (BERK.) FRIES, Nov. Symb., p. 87, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 261, 1888.
Polyporus vellereus BERK. in HOOKER, London Journ. Bot., I, p. 454, n° 19.
Polyporus fibula FRIES sec. BRES.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 21.

P. versatilis (BERK.) FRIES, Nov. Symb., p. 92, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 244, 1888.
Trametes versatilis BERK. in HOOKER, Journ. Bot., I, p. 150, 1842.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 94.

P. xanthopus (FRIES) FRIES, Nov. Symb., p. 74, 1851.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 215, 1888.
Polyporus xanthopus FRIES, Obs. Myc., II, p. 255, 1818 et Epicr., p. 437.
P. katui EHRENB. in Hort. Ber., t. 19, fig. 12.
P. crassipes CURR., Fung. Pug., p. 122.
Congo : à plusieurs endroits. Sur souches (Leg. A. DEWÈVRE, nos 12, 14, 85). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 154.
Bakakata (Lulonga) (Leg. A. DEWÈVRE, n° 85), Chinganga (Leg. A. DEWÈVRE, n° 12, septembre 1895). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 274.

Sine loco (Leg. E. et M. LAURENT). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 358. Kisantu (Leg. GILLET, 1901), District de l'Équateur (Leg. GENTIL, juillet 1901). — SACCARDO, 1906, p. 72; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 3. Environs de Kisantu (Leg. BUTAYE, Coll. GILLET, n° 2342, 1902), Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907), Mayidi (Leg. VANDERYST, janvier 1907), Kitobola (Leg. PYNAERT, n° 58, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 5.

Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907). — DE WILDEMAN, 1907-1912, p. 7. Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 21. Kisantu, Kinanga. Sur du bois mort (Leg. VANDERYST, février 1907, octobre 1908, 1910). — BEELI, 1930, p. 251.

Kiti. Sur bois mort (Leg. SERET, 1909), (Leg. FLAMIGNI, n° 339. avril 1911). — BEELI, loc. cit.

Lukombe. Sur bois mort (Leg. SAPIN, 1911). — BEELI, loc. cit.

Banalia. Sur bois mort (Leg. BEQUAERT, n° 1482, décembre 1913). — BEELI, loc. cit.

Kikwit, île du Kasai, Ipamu, Benga, Ndembo. Sur du bois mort (Leg. VANDERYST, n°s 975, 2684, 4032, 9588, 9641, 12840, 13621, juin-septembre 1913, janvier 1914, juin 1921, décembre 1922, 1925). — BEELI, loc. cit.

Lulua. Sur bois mort (Leg. VAN HEETVELDE, novembre 1925), sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n°s 39, 54, 187, 436). Noms vern. : Eliakoka, Kwakoka. — BEELI, 1929*a*, p. 58.

Tchintwala. Sur bois mort (Leg. DARTEVELLE, n° 24*c*, 1933). — BEELI, 1934, p. 102.

Forêt équatoriale humide au Nord de Beni, près Ituri (900 m. alt.). Sur troncs pourris (Leg. HUMBERT, 1929). — MAIRE, 1934, p. 646.

Montagnes autour du lac Kivou (1.500-2.000 m.) (Leg. HUMBERT, 1929). — MAIRE, loc. cit.

P. xanthopus var. **cupronitens** KALBR. sec. SACC. in Ann. Myc., IV, p. 72, 1906.

Kisantu (Leg. GILLET, 1900). — SACCARDO, 1906, p. 72. — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 3.

P. xanthopus fa **nigripes** P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, p. 258, 1905-1907.

Environs d'Eala (Leg. M. LAURENT, n° 164, 1903). Nom vern. : Ikombe. — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 258.

PORIA PERS., Syn. Meth., 542, 1808, ex FRIES, Nov. Symb., p. 70.

P. Buettneri P. HENN. in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg., p. 129, 1888.

SACC., Syll. Fung., IX, p. 191, 1891.

Kisantu (Leg. VANDERYST, 19 janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 8.

P. isabellina PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. de France, p. 35, 1888.

SACC., Syll. Fung., IX, p. 192, 1891.

Kisantu. Sur rameaux (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 268. Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — BRESADOLA, 1911, p. 268; DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.

P. medulla-panis (PERS.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 380, 1821.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 295, 1888.
Boletus medulla-panis PERS., Syn., p. 544.
Ubangi (Leg. E. LAURENT, 21 décembre 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 357.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910), Léopoldville (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 21.

P. mucida (PERS.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 382.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 294, 1888.
Boletus mucida PERS., Syn., p. 546.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.

P. radula (PERS.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 383, 1821.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 310, 1888.
Polyporus radula FRIES, Syst. Myc., I, p. 383, 1821.
Sine loco. Sur bois et écorces (Leg. A. DEWÈVRE, n° 14). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155.
Environs de l'Ubangi (Leg. A. DEWÈVRE, n° 141, 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 275.

P. subambigua BRES. in Ann. Myc., IX, p. 268, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 415, 1925.
Kisantu. Sur écorce d'un rameau (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 268.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.

PYROPOLYPORUS MURR.

P. subextensus MURR.
Cfr. *Fomes Korthalsii* LÉV. (POLYPORACEAE).

RIGIDOPORUS MURR.

R. microporus (SWARTZ) v. OVERH.
Cfr. *Fomes lignosus* (KLOTZSCH) BRES. (POLYPORACEAE).

SPONGIPELLIS PATOUILL., Hym. Eur., p. 140, 1887 et Hym., p. 84, 1900.

S. (Ptychogaster) stramineus PATOUILL.
Cfr. *Polyporus stramineus* (PATOUILL.) HENDR.

S. (Ptychogaster) var. **africanus** PATOUILL. et HEIM.
Cfr. *Polyporus stramineus* (PATOUILL.) HENDR. var. *africanus* (PATOUILL. et HEIM) HENDR. (POLYPORACEAE).

STROBILOMYCES BERK., Outl., p. 236.

S. echinatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 212, 1926.
Eala. Sur bois en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 170, mai 1923). Nom vern. : Gonge. — BEELI, loc. cit.

S. strobilaceus (SCOP. ex FRIES) BERK., Outl., p. 236.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 49, 1888.
Boletus strobilaceus SCOP. in Ann. Hist. Nat., IV, t. I, f. 1, p. 148.
Eala. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 360, 1924). Nom vern. : Ilina bokanga. — BEELI, 1926, p. 212.

TRAMETES FRIES, Epicr., p. 488.

T. cingulata BERK. in HOOKER, Journ. of Bot., VI, p. 164, 1854.

SACC., Syll. Fung., XXI, p. 866, 1912.
T. picta BERK., Fung. Brisb., p. 167, p. 61.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 198, 1891.
Polyporus albolimbatus CKE.
P. nubilis FRIES var. *albolimbatus* CKE in Grevillea.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST, 1906-1907). — BRESADOLA, 1911, p. 268; DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 21.
Bas-Congo : Léopoldville. Sur du bois pourri et généralement brûlé (Leg. BEQUAERT, n° 7653, mai 1915). — BEELI, 1930, p. 253.
Kisantu, Boko, Kimpako (Leg. VANDERYST, mars 1907, septembre 1908), Kwango (Leg. VANDERYST, n^os^ 15.449, 16.825, 1925). — BEELI, 1930, p. 253.
Kambo (Kwango). Sur du bois (Leg. VANDERYST, n° 16.844, 1925). — BEELI, 1930, p. 249.
Yangambi. Sur *Hevea brasiliensis* MUELL. (EUPHORBIACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 581, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

T. cingulata fa **obscurata** (BRES.) nov. comb.

Trametes picta BERK. fa *obscurata* BRES.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.

T. Ellisiana P. HENN. in ENGLER, Bot. Jarb., XXII, p. 92, 1897.

SACC., Syll. Fung., XIV, p. 192, 1895.
Eala (Leg. PYNAERT), Kisantu (Leg. VANDERYST). Sur troncs. — BRESADOLA, 1911, p. 268.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906), Eala (Leg. PYNAERT, n° 553, 10 octobre 1908). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.

T. Ellisiana fa **minor** BRES.

Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.

T. fibrosa FRIES, Epicr., p. 490.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 246, 1888.
Lemfu. — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.

T. flava (JUNGH.) FRIES.

Cfr. *Irpex flavus* (JUNGH.) KLOTZSCH (HYDNACEAE).

T. hispida BAGL., Erb. Critt. Ital.

SACC., Syll. Fung., VI, p. 246, 1888.
Lemfu (Lég. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 94.

T. lucidus (LEYS.) FRIES

Cfr. *Fomes lucidus* FRIES (POLYPORACEAE).

T. maesta KALCHBR.

Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.

T. occidentalis (KLOTZSCH) FRIES

Cfr. *Polystictus occidentalis* (KLOTZSCH) FRIES (POLYPORACEAE).

T. paleacea FRIES, Nov. Symb., p. 97, 1851.
Polyporus hemileucus BERK. et CURT. in Journ. Linn. Soc., X, p. 312, 1869.
Fomes hemileucus SACC. in Syll. Fung., VI, p. 189, 1888.
Sine loco. Sur troncs (Leg. A. DEWÈVRE, n° 56). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 155.
Coquilhatville. Sur troncs (Leg. A. DEWÈVRE, n° 56, 20 janvier 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 275.

T. picta BERK.
Cfr. *T. cingulata* BERK.

T. picta BER. fa **obscurata** BRES.
Cfr. *T. cingulata* BERK. fa *obscurata* (BRES.) HENDR.

T. Proteus (BERK.) FRIES, Nov. Symb., p. 12, 1851.
Polyporus Proteus BERK. in HOOKER, London Journ. Bot., II, p. 414 pour 514, 1843.
Cimetière indigène de Lebrunbashi. Sur pieu sec (Leg. BUISSON, 10 août 1923). — HEIM, 1933, p. 143.

T. roseola PATOUILL. et HAR. in Journ. de Botanique, XIV, p. 239, 1900.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 164, 1902.
Polyporus Afzelii FRIES.
Kisantu. Sur tronc (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 269.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.
Kinanga, Kisantu. Sur du bois (Leg. VANDERYST, 1919). — BEELI, 1930, p. 249.

T. Trogii BERK. in TROGE, Schw., II, p. 52.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 336, 1888.
Léopoldville (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.

T. versatilis BERK. in HOOKER, Journ. Bot., I, p. 150.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 244, 1888, sub *Polystictus*.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 321.

T. versiformis BERK. et BR., Fungi. of Ceylon, p. 517.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 339, 1888.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.

T. Zimmermannii BRES. in Ann. Myc., XVIII, p. 38, 1920.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 434, 1925.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 22.

XANTHOCHROUS PATOUILL., Cat. Rais. Pl. Cell. Tunisie, p. 51.

X. Patouillardii PATOUILL.
Cfr. *Polyporus Patouillardii* (RICK.) THEISS. (POLYPORACEAE).

X. Patouillardii var. **congoensis** PATOUILL. et HEIM
Cfr. *Polyporus Patouillardii* (RICK.) THEISS. var. *congoensis* (PATOUILL. et HEIM) HENDR. (POLYPORACEAE).

AGARICACEAE

AGARICUS (DILL) L., Sp. Fl., II, p. 1171, 1753, ex FRIES, Syst. Mycol., I, p. 8, 1821.

A. albonudus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 93, 1928.
Eala. Sur le sol (Leg. Mme GOOSSENS, n° 548, janvier 1926). Noms vern. : Kubulu, Ilinda. — BEELI, loc. cit.

A. Amboinensis LAM.
Cfr. *Ganoderma Amboinense* (LAM.) FRIES (POLYPORACEAE).

A. anthocephalus LÉV.
Cfr. *Panus anthocephalus* (LÉV.) FRIES (AGARICACEGE).

A. bambusae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 93, 1928.
Eala. Sur sol sous bambous (Leg. Mme GOOSSENS, nos 283, 284, août 1923). Noms vern. : Ngolu, Bepokwa. — BEELI, loc. cit.

A. ealensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 93, 1928.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, nos 122, 182, 274, 279, juin 1923). Nom vern. : Boteter, Pongolo, Spondo, Wilo. — BEELI, loc. cit.

A. congolensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 92, 1928.
Eala. Sur sol dans humus apporté de la forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 381, septembre 1925). Nom vern. : Lonkongo. — BEELI, loc. cit.
Lac Léopold II. Sur sol sablonneux dans détritus ménagers au pied d'un papayer (Leg. Mme GOOSSENS, n° 368, juillet 1925. — BEELI, loc. cit.

A. diobensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 94, 1928.
Diobo-Akuba. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, nos 516, 544, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

A. flabelliformis BOLT.
Cfr. *Lentinus flabelliformis* (BOLT.) FRIES (AGARICACEAE).

A. lateritus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 94, 1928.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 212, juin 1923). — BEELI, loc. cit.

A. tener SCHAEFF.
Cfr. *Galera tenera* (SCHAEFF.) SACC. (AGARICACEAE).

A. uvidus FRIES
Cfr. *Lactarius uvidus* FRIES (AGARICACEAE).

AMANITA PERS., Syn. Meth., p. 246, 1801.

A. annulato-vaginata BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 103, 1927 (1).
Eala. Sur sol dans forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, nos 251, 257, juillet 1923). Nom vern. : Bempokwa. — BEELI, loc. cit.

---

(1) BEELI distingue dans cette espèce trois variétés : *A. annulato-vaginata* var. *amethystina* BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg , t. LIX, fasc. 2, p. 103, 1927; *A. annulato-vaginata* var. *atra* BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 18, 1935; *A. annulato-vaginata* var. *citrina* BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 18, 1935.

Diobo-Akuba. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 504, décembre 1925). — Beeli, 1927*a*, p. 103 (sub *A. annulato-vaginata* var. *amethystina* Beeli).

Diobo-Akuba (Leg. Mme Goossens, nos 459, 466, 476, décembre 1925). — Beeli, 1931, p. 106.

Binga (Leg. Mme Goossens, nos 708, 753, 803, 804, 839, 883, 886, 894). — Beeli, 1931, p. 106.

Eala, Binga, Diobo, Akuba. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, nos 251, 257, 459, 466, 476, 708, 753, 773, 803, 804, 839, 883, 886, 894). — Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 17, 1935.

A. bingensis (Beeli) Heim in Rev. Myc., V, p. 22. 1940.
Amanitopsis bingensis Beeli in Bull. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 108, 1931.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 890, septembre 1929). — Beeli, loc. cit; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 22, 1935.

A. echinulata Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 101, 1927.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 214, juin-juillet 1923). Nom vern. : Lokanga. — Beeli, loc. cit.
Binga. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, nos 610, 843, 843*bis*, novembre-décembre 1928-1929). — Beeli, 1931, p. 107.
Eala (juin-juillet 1923), Binga (novembre-décembre 1928-1929) (Leg. Mme Goossens, nos 214, 610, 843, 843*bis*). Sur sol en forêt seche. — Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 19, 1935.

A. elegans Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 105, 1931.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 742, mai 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 14, 1935.

A. floccosolivida Beeli
Cfr. *Volvella floccosolivida* (Beeli) Gilbert (Agaricaceae).

A. fuliginosa Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 102, 1927 (1).
Vallée de la Tshopa. Sur sol en forêt inondée. — Beeli, loc. cit.
Vallée de la Tshopa. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, août 1924). — Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 19, 1935.

A. fulvopulverulenta Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 2, p. 104, 1931.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 775, 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 16, 1935.

A. fulvosquamulosa Beeli
Cfr. *A. Goossensiae* Beeli.

De ces variétés, Gilbert, Amanitaceae, p. 232, 1941, maintient uniquement la var. *citrina* représentée par la Collection Goossens, nos 803 (aquarelle) et 839 (exsiccatum). Il fait des deux autres des synonymes de *A. annulato-vaginata*.

(1) Cette espèce est probablement synonyme de *A. echinulata* Beeli (fide Gilbert, Amanitaceae, p. 410, 1941).

A. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 103, 1927.
A. fulvosquamulosa Beeli in Bull. Soc. Bot., t. LIX, fasc. 2, p. 103, 1927 (fide Gilbert).
Vallée de la Motina (Bangala). Sur sol en forêt sèche. — Beeli, 1927*a*, p. 103 (sub *A. fulvosquamulosa*).
Bengala (vallée de la Motina). Sur sol (Leg. Mme Goossens, nos 403, 533, mars 1924). Nom vern. : Mombondo. — Beeli, 1927, p. 103.
Binga (Leg. Mme Goossens, n° 622, septembre 1927). — Beeli, 1931, p. 104.
Région de Mongala (Bangala). Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 405, mars 1924). — Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 18, 1935 (sub *A. fulvosquamulosa*).
Sur sol. Vallée de la Motina (Lisala) (mars 1924), Binga (septembre 1927) (Leg. Mme Goossens, nos 403, 533, 622). — Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 20, 1935.

A. infusca Gilbert, Amanitaceae, p. 231, 1941.
A. umbrina Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 104, 1931, nec Pers., Tent., p. 67, 1797 et Syn. Fung., p. 254, 1801.
Binga. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 708, novembre 1928). — Beeli, 1931, p. 104 et Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 15, 1935.

A. lanosa Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 107, 1931.
Binga. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 852, décembre 1928). — Beeli, loc. cit.

A. Loosii Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. XIV, fasc. 1, p. 90, 1936.
Environs d'Élisabethville. Sur le sol (Leg. de Loose, nos 2 et 7, décembre 1932). Noms vern. : Tente (Kiswahili), Kilva (Kasongo), Tedia (Élisabethville). Comestible. — Beeli, loc. cit.

A. luteoflava Beeli
Cfr. *Amanitopsis luteoflava* (Beeli) Gilbert (Agaricaceae).

A. odorata Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 107, 1931.
Binga. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 911, novembre 1929, janvier 1930). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 2, 1935.

A. olivacea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 106, 1931.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 750, mai 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 19, 1935.

A. pulverulenta Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 101, 1927.
Lisala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 532, décembre 1925). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 21, 1935.

A. rhodophylla Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 103, 1931.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 856, décembre 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 13, 1935.

A. robusta Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 105, 1931.
Binga. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 732, mai 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 17, 1935.

A. rubescens FRIES, Syst., I, p. 18.
SACC., Syll. Fung., V, p. 16, 1887.

A. rubescens var. **congolensis** BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 20, 1935.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 616, mai 1927). — BEELI, loc. cit.

A. strobilaceovolvata BEELI, Fl Icon. Champ. Congo, I, p. 14, 1935.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 928, juin 1931). — BEELI, loc. cit.

A. strophiolata BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 101, 1927.
A. strophiolata var. *bingensis* BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXII, fasc. 2, p. 103, 1931.
Kiri (Lac Léopold II). Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 369, juillet 1925). — BEELI, 1927*a*, p. 101; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 15, 1935.
Binga. Sur sol en forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 743, mai 1928). — BEELI, 1931, p. 103; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 15, 1935.

A. strophiolata var. **bingensis** BEELI
Cfr. *A. strophiolata* BEELI.

A. subviscosa BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 105, 1931.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 840, septembre 1928). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 18, 1935.

A. umbrina BEELI
Cfr. *A. infusca* GILBERT.

A. virella GILBERT, Amanitaceae, p. 384, 1941.
A. virescens BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 106, 1931, nec. PERS., Syn. Fung., p. 255, 1801.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 614, mai 1927). — BEELI, 1931, p. 106, et BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 20, 1935.

A. virescens BEELI
Cfr. *A. virella* GILBERT.

A. Zeyheri BERK. apud SACCARDO in Ann. Myc., IV, p. 72, 1906 (nomen nudum).
Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 72; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 1.

AMANITOPSIS ROZE KARSTEN, Hattsv., I, p. 23, 1835, *emend.* GILBERT, Amanitaceae, p. 68, 1940.

A. albopulverulenta BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 23, 1935.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 927, avril 1911). — BEELI, loc. cit.

A. aurea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 108, 1931.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 889, septembre 1929). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 22, 1935.

A. bingensis BEELI
Cfr. *Amanita bingensis* (BEELI) HEIM (AGARICACEAE).

A. calopus Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 108, 1931.
Binga. Sur sol en forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, nos 611, 695, avril 1927, mai 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 23, 1935.

A. fibrilosa Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 22, 1935.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, no 960, février 1932). — Beeli, loc. cit.

A. luteoflava (Beeli) Gilbert, Amanitaceae, p. 223, 1941.
Amanita luteoflava Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 2, p. 104, 1931.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, no 895, octobre 1929). — Beeli, 1931, p. 104, et Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 14, 1935.

A. pudica Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. XIV, fasc. 1, p. 90, 1936 (1).
Environs d'Élisabethville. Sur sol (Leg. de Loose, no 8, décembre 1931). — Beeli, loc. cit.

ANNULARIA Schulz, Verh. L. b. Ges. Wien, XVI, p. 809, 1866.

A. congolensis Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 1, p. 79, 1928.
Nioka (Ituri). Sur sol dans pâturages indigènes et à proximité du fumier d'une ferme (Leg. Mme Goossens, no 561, mai 1926). Noms vern. : Djilo, N'Volo mighom. — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 45.

ARMILLARIA Fries, Syst. Myc., I, p. 26, 1821.

A. dactyliophora (Lév.) Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 110, 1927.
Lentinus dactyliophorus Lév., Champ. Exot., p. 174.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 602, 1887.
Kisantu (Leg. Vanderyst, février 1910). — De Wildeman, 1914, p. 16.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée ou marécageuse (Leg. Mme Goossens, nos 240, 342, juin-décembre 1923). — Beeli, 1927*a*, p. 110.
Montagnes autour du lac Kivou (1.500-2.000 m). Sur bois pourris (Leg. Humbert, 1929). — Maire, 1934, p. 646.

A. elegans Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 111, 1927.
Diobo-Akuba. Sur le sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, no 385, novembre 1925. — Beeli, loc. cit.

A. mellea (Vahl.) Karst, Myc. Fenn., p. 33, 1876.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 80, 1887.
Agaricus melleus Vahl., Fl. Dan., t. 1013, ex Fries, Syst. Myc., I, p. 30, 1821.
Sine loco. Sur *Coffea* sp. (Rubiaceae). — Staner, 1933, p. 461.
Kivu. Sur *Coffea arabica* L. — Van Roechoudt, 1933, p. 29.
Mulungu. Sur *Cinchona* sp. (Rubiaceae). — Hendrickx, 1939*b*, p. 125.

---

(1) D'après Gilbert, Notules sur les Amanites, p. 4, 1941, cette espèce a été décrite d'après une collection composée d'un mélange de deux amanites. Elle serait donc à supprimer de la nomenclature botanique.

A. mellea var. **camerunensis** P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXII, p. 107, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 70, 1899.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 198, 336, juin, novembre 1923). Noms vern. : Etaki pembe, Masele. — BEELI, 1927*a*, p. 110.
Eala, Binga. Sur sol ou sur bois mort en forêt. — BEELI, 1939, p. 17.

A. pelliculata BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 111, 1927.
Lisala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, no 546, décembre 1925). — BEELI, loc cit.

ARRHENIA FRIES, Syst. Myc., I, p. 26, 1821.

A. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 79, 1928-1929.
Eala. Sur branches mortes en forêt inondée. — BEELI, loc. cit.

CANTHARELLUS ADANS. in JUSS., Gen. Pl., 6, 1789; ex FRIES, Syst. Myc., I, p. 318.

C. aurantiacus (WULF.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 318.
SACC., Syll. Fung., V, p. 483, 1887.
Agaricus aurantiacus WULF. in JACQ., Coll., II, t. 14, f. 3.

C. aurantiacus var. **congolensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 100, 1928.
Sur sol en forêt sèche et dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE). Karawa (Leg. Mme GOOSSENS, nos 414, 424, avril 1924), Diobo Akuba (Leg. Mme GOOSSENS, no 472, décembre 1925). Nom vern. : Bongulama. — BEELI, loc. cit.

C. congolensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 99, 1928-1929.
Sur sol en forêt. Eala (Leg. Mme GOOSSENS, nos 190, 198, 448, 1923, septembre 1925), Diobo-Akuba (Leg. Mme GOOSSENS, no 515, décembre 1925). Noms vern. : Kuwakoka, Finda molina. — BEELI, loc. cit.

CLAUDOPUS W. G. SMITH in SEEMAN, Journ., VIII, p. 215.

C. djongensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 84, 1928.
Djongo-Akula. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, no 503, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

C. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 84, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, no 169, mai, juin 1923). Nom vern. : Ndalafa. — BEELI, loc. cit.

CLITOCYBE FRIES, Syst. Myc., I, p. 78, 1821.

C. avellana BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. I, p. 22, 1933.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, no 69, avril 1928). — BEELI, loc. cit.

C. bingensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 21, 1933.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, no 735, mai 1928). — BEELI, loc. cit.

C. castanea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 79, 1927.
Bangala (vallée de la Motina). Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 404, mars 1914). Nom vern. : Nsense. — BEELI, loc. cit.
Bangala, Eala. Sur sol en forêt. — BEELI, 1933, p. 20.

C. cavipes BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 78, 1927.
Clitocybe cavopedes BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 78, 1927.
Eala (Jardin botanique). Sur sol au pied de bambous (Leg. Mme GOOSSENS, n° 278, août 1923). Nom vern. : Kiligongo. — BEELI, loc. cit.

C. cavopedes BEELI
Cfr. *Clitocybe cavipes* BEELI.

C. connata (SCHUM.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 97.
SACC., Syll. Fung., V, p. 163, 1887.
Agaricus connatus SCHUM., En. Saell., p. 299.

C. connata var. **congolensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 11, p. 79, 1927.
Diobo-Akuba. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 387, novembre 1925). Nom vern. : Dungua. — BEELI, loc. cit.

C. cyathiformis FRIES, Syst. Myc., p. 173.
SACC., Syll. Fung., V, p. 176, 1887.
Nakitava. — MATTIROLO, 1909, p. 601.

C. fuliginea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 77, 1927.
Diobo-Akuba. Sur le sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 394, novembre 1925). Nom vern. : Bukulu. — BEELI, loc. cit.

C. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 79, 1927.
Eala. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 321, octobre 1923). Nom vern. : Lokoka. — BEELI, loc. cit.

C. infundibuliformis (SCHAEFF.) FRIES, Elench., p. 12.
SACC., Syll. Fung., V, p. 165, 1887.
Agaricus infundibuliformis SCHAEFF., t. 212.

C. infundibuliformis var. **congolensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 78, 1927.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 259, juillet 1923). — BEELI, loc. cit.

C. isolata BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 79, 1927 (1).
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 250, juillet 1923). — BEELI, loc. cit.

C. laccata (SCOP.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 106, 1792.
SACC., Syll. Fung., V, p. 197, 1887.
Agaricus laccatus SCOP., Fl. Carn., II, p. 144.

C. laccata var. **amethystina** BOLT., Hist. Fung. Halifax, p. 63, 1788 (2).
SACC., Syll. Fung., V, p. 198, 1887.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 290, septembre 1923). Nom vern. : Illoko. — BEELI. 1927*c*, p. 80.

---

(1) Cette espèce semble identique à *Clitocybe castanea*, d'après BEELI, 1933, p. 20.

(2) Cette variété devrait figurer au genre *Clitopilus*, d'après BEELI, 1933, p. 23.

C. laccata var. **proxima** BOUD. in Bull. Soc. Myc. France, t. 2, f. 2, p. 91, 1881.
Cfr. *Laccaria laccata* (SCOP.) FRIES var. *proxima* (BOUD.) MAIRE.

C. lignicola BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 22, 1933.
Binga. Sur bois pourri en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, nos 771, 871, avril-juin 1928-1929). — BEELI, loc. cit.

C. lutea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 21, 1933.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 796, juillet 1928). — BEELI, loc. cit.

C. luteovirens BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 20, 1933.
Binga. Sur brindilles en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 855, décembre 1928). — BEELI, loc. cit.

C. platipoda BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 78, 1927.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 156, mai 1923). Nom vern. : Ipembe. — BEELI, loc. cit.
Cette espèce est identique à *Clitocybe infundiformis* var. *congolensis* BEELI, d'après BEELI, 1933, p. 20.

C. purpurea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 21, 1933.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 603, mai 1927). — BEELI, loc. cit.

C. tubaeformis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 78, 1927.
Eala. Sur feuilles mortes en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 316, octobre 1923). Nom vern. : Yengele. — BEELI, loc. cit.

C. vinosa BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 21, 1933.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 768, juin 1928). — BEELI, loc. cit.

CLITOPILUS FRIES, Epicr., p. 148, 1836.

C. congolensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 83, 1928.
Eala. Sur bois pourri en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 248, juillet 1923). — BEELI, loc. cit.

COLLYBIA FRIES, Syst. Myc., I, p. 122, 1821.

C. acervata FRIES, Syst. Myc., I, p. 122, 1821.
SACC., Syll. Fung., V, p. 234, 1887.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 317.
Kisantu. Sur écorce. — BEELI, 1933, p. 24.

C. arborescens P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXII, p. 106, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 77, 1899.
Marasmius arborescens (P. HENN.) SACC.
Lemfu (Leg. VAN TILBORG, mai 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 2.
Kisantu (Leg VANDERYST, avril 1911). — BEELI, 1928*a*, p. 156.
Kalo. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 409, avril 1924). Nom vern. : Mobwati. — BEELI, loc. cit.

C. bingensis BEELI in Bull. Soc. Bot., t. LXVI, fasc. 1, p. 24, 1933.
Binga. Sur bois mort (Leg. Mme GOOSSENS, n° 647, mars 1928). — BEELI, loc. cit.

C. caulicinalis BULL.
Cfr. *C. stipitaria* FRIES.

C. olypeolata Beeli in Bull. Soc. Bot Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 23, 1933.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 744, mai 1928). — Beeli, loc. cit.

C. dryophila (Bull.) Fries, Syst. Myc., I, p. 124.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 234, 1887.
Agaricus dryophilus Bull., Champ. France, t. 434.
Eala. Sur brindilles pourries en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 235, juin 1923). Nom vern. : Molongo. — Beeli, loc. cit.

C. lacerata Lasch. in litt.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 247, 1887.
Sine loco. Sur le sol (Leg. A. Dewèvre). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 152; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 270.
Chimoloumba. Sur le sol. — Beeli, 1933, p. 24.

C. radicata (Rehl.) Fries, Syst., I, p. 118.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 200, 1887.
Agaricus radicatus Rehl., Fl. Cent., 1040.
Région des Bambata (Leg. Allard, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 15.
Djongo-Akuba. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 508, décembre 1925). — Beeli, 1927*c*, p. 80.
Kwango. Sur le sol. — Beeli, 1933, p. 23.

C. stipitaria Fries, Syst. Myc., I, p. 138.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 216, 1887.
Collybia caulicinalis Bull., p. 522.
Près des Stanley-Falls. Sur chaumes et feuilles de graminée (Leg. A. Dewèvre, n° 57, février 1896). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 153.

C. violacea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 24, 1933.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 333, octobre 1923). — Beeli, loc. cit.

COPRINOPSIS Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 98, 1928.

C. ealaensis Beeli, loc. cit.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 180, juin 1923). Nom vern. : Eteko. — Beeli, loc. cit.

COPRINUS Pers., Tent. Disp., 62, 1797.

C. cinereus Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 98, 1928.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 140, mai 1923). Nom vern. : Bempokua. — Beeli, loc. cit.

C. ephemerus Fries
Cfr. *C. momentaneus* (Bull.) Sacc.

C. flavus Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 97, 1928.
Eala. Sur bois pourri (Leg. Mme Goossens, nos 254, 386, juillet 1923). — Beeli, loc. cit.

C. hemerobius Fries, Epicr., p. 253.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 1114, 1887.
Kisantu. Sur sol (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 266.
Kisantu (Leg. Vanderyst, décembre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 319.

C. micaceus (BULL.) FRIES, Epicr., p. 247.
SACC., Syll. Fung., V, p. 1090, 1887.
Agaricus micaceus BULL., Champ., t. 246.

C. micaceus var. **simplex** BRES.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 18.

C. miniato-floccosus BRES. et PATOUILL. in LLOYD, Myc. Writ., I, p. 49, 1901.
SACC., Syll. Fung., XVII, p. 91, 1905, sub *C. miniato-flexuosus* CORR. in SACC., Syll. Fung., XXI, p. 230, 1912.

C. miniato-floccosus fa **lignicola** BRES. in Ann. Myc., IX, p. 261, 1911.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — BRESADOLA, 1911, p. 267.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 319.

C. momentaneus (BULL.) SACC., Fl. Ital. Crypt. Hym., p. 852.
Agaricus momentaneus BULL., Champ. Fr., t. 128.
C. ephemerus FRIES, Epicr., p. 252.
SACC., Syll. Fung., V, p. 1106, 1887.
Eala. Sur débris végétaux (Leg. Mme GOOSSENS, nos 352, 377, février, septembre 1924, 1925). Noms vern. : Lokiki, Bembuku. — BEELI, 1928*b*, p. 98.

C. plicatilis (CURT.) FRIES, Epicr., p. 252.
SACC., Syll. Fung., V, p. 1108, 1887.
Agaricus plicatilis CURT., Fl. Lond., t. 200.
Kingandu (Leg. VANDERYST, 1906). Nom vern. : Bansangala. — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 2.
Région de Kisantu. Nom vern. : Busangala. — GILLET et PÂQUE, 1910, pp. 9 et 105.
Eala. Sur sol dans herbe en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, no 160, juin 1923). Nom vern. : Isangala. — BEELI, 1928*b*, p. 98.

CORTINARIUS FRIES, Epicr., p. 255, 1838.

C. diobensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 87, 1928.
Diobo. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, no 514, octobre 1925). Nom vern. : Ikombo. — BEELI, loc. cit.

CORTINELLUS ROZE, 1876, *emend.* KONR. et MAUBL., Icon. Myc., p. 146, 1924-1936.

C. ochracea BEELI in BULL. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 17, 1933.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, no 669, avril 1928). — BEELI, loc. cit.

C. velutina BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 17, 1933.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, no 166, mai 1923). — BEELI, loc. cit.

CREPIDOTUS FRIES, Syst. Myc., I, p. 272, 1821.

C. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 90, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, no 384, septembre 1925). Nom vern. : Ilamba. — BEELI, loc. cit.

C. globiger BERK. in Journ. Linn. Soc., XIII, p. 158.
SACC., Syll. Fung., V, p. 879, 1887.
Vallée de Moboku à Bujongolo. — MATTIROLO, 1909, p. 602.

C. mollis (SCHAEFF.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 274, 1821.
SACC., Syll. Fung., V, p. 877, 1887.
Agaricus mollis SCHAEFF., Ic. Bav., IV, t. 213, p. 49.
Sine loco. Sur une branche. — BEELI, 1923*b*, p. 88.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 266.

C. mollis fa **minor** BRES. in Ann. Myc., IX, p. 266, 1911.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 1906). — BRESADOLA, loc. cit.; DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 318.

C. ruwenzoriensis BEELI nom. nud. apud HAUMAN in Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, fasc. 1, p. 7, 1935.
Ruwenzori. Lignicole à la base de troncs vivants de *Senecio* sp. (COMPOSITEAE) ou sur arbres renversés (Leg. HAUMAN, 1932). — HAUMAN, loc. cit.

ECCILIA FRIES, Syst. Myc., I, p. 307, 1821.

E. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 83, 1928.
Eala. Sur sol ou sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n^os^ 191, 317, juin, octobre 1923). Nom vern. : Bokola congoli. — BEELI, loc. cit.

FLAMMULA FRIES, Syst. Myc., I, p. 250, 1821.

F. carbonaria FRIES, Syst. Myc., I, p. 252 (sub *Agarico*), et Hym. Eur., p. 247.
SACC., Syll. Fung., V, p. 817, 1887.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 17.

F. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 87, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 217, juin 1923). Nom vern. : Sasaka. — BEELI, loc. cit.

F. Haumanii BEELI nom. nud. apud HAUMAN in Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, fasc. 1, p. 7, 1935.
Ruwenzori. Lignicole à la base de troncs vivants de *Senecio* sp. (COMPOSITEAE) ou sur arbres renversés (Leg. HAUMAN, 1932). — HAUMAN, loc. cit.

F. peregrina FRIES, Elench., I, p. 31.
SACC., Syll. Fung., V, p. 814, 1887.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 17.

F. sapinea FRIES, Syst. Myc., I, p. 239, 1821 (sub *Agarico*), et Hym. Eur., p. 251.
SACC., Syll. Fung., V, p. 824, 1887.
Lukolela. Sur des souches cespiteuses (Leg. A. DEWÈVRE, n° 96*a*, avril 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1899, p. 154; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 273.

GALERA FRIES, Syst. Myc., I, p. 263, 1821.

G. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 89, 1928.
Eala. Sur sol sablonneux d'un chemin (Leg. M^me^ GOOSSENS). — BEELI, loc. cit.

G. lisalensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 89, 1928.
Lisala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 537, décembre 1925). — BEELI, loc cit.

G. mniophila (LASCH.) FRIES, Hym. Eur., p. 270.
SACC., Syll. Fung., V, p. 869, 1887.
Agaricus mniophilus LASCH. in Linnaea, III, p. 417, 1828.
Bujongolo. Sur DICRANACEAE du genre *Campylopus*. — MATTIROLO, 1909, p. 602.

G. tenera (SCHAEFF.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 265, 1821.
SACC., Syll. Fung., V, p. 860, 1887.
Agaricus tener SCHAEFF., IV, t. LXX, f. 6-8, p. 31, 1762-1774.
Coquilhatville. Sur sol (Leg. A. DEWÈVRE, n° 57, février 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 154; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 273.

HYGROPHORUS FRIES, Epicr., 320, 1838.

H. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 99, 1928.
Selenge-Lukolela. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 372, août 1925). — BEELI, loc. cit.

? H. miniatus FRIES, Epicr., p. 330.
SACC., Syll. Fung., V, p. 413, 1887.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 185, juin 1923). Nom vern. : Boseo. — BEELI, 1928*b*, p. 99.

H. subpratensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 99, 1928.
Rungu-Wamba (Munbongo), Uele. Sur sol dans galeries forestières (Leg. Mme GOOSSENS, nos 481, 556, avril 1926). Nom vern. : Endjakondja. — BEELI, loc. cit.

HYPHOLOMA FRIES, Syst. Myc., I, p. 287, 1821.

H. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 95, 1928.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 207, 208). — BEELI, loc. cit.

H. fasciculare (HUDS.) FRIES, Syst. Myc., I, p. 288, 1821.
SACC., Syll. Fung., V, p. 1029, 1887.
Agaricus fasciculare HUDS., Fl. Angl., p. 615.
Lemhu (*sic*). Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 266.
Lemfu (Leg. VAN TILBORG, 2 avril 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 318.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, janvier 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 17.

H. wambensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 95, 1928.
Rungu-Wamba (Mambongo). Sur sol dans galeries forestières (Leg. Mme GOOSSENS, n° 554, avril 1926). Nom vern. : Bubutchengu. Comestible. — BEELI, loc. cit.

LACCARIA BERK. et BR. in Ann. Mag. Nat. Hist., Sér. 5, XV, p. 342, 1883.

L. laccata (SCOP. ex FRIES) BERK. et BR., loc. cit.
Agaricus laccatus SCOP., Fl. Carn., p. 444, 1772.
Agaricus laccatus FRIES, Syst. Myc., I, p. 106, 1821.

L. laccata var. **proxima** (BOUD.) MAIRE in Bull. Soc. Myc. Fr., XXV, 1908.
Clitocybe proxima BOUD. in Bull. Soc. Bot. France, p. 91, 1881.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 15.
Kwango. Sur sol. — BEELI, 1933, p. 22.

L. kalosperma BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 22, 1933.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 859, décembre 1929). — BEELI, loc. cit.

LACTARIUS FRIES, Epicr., 333, 1838.

L. congolensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 164, 1928.
Diobo-Akuba. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 528, décembre 1925). Nom vern. : Nsutu na muntu. — BEELI, loc. cit.

L. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 165, 1928.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n^os^ 213, 268, juin-juillet 1923). Nom vern. : Nsesenge. — BEELI, loc. cit.

L. uvidus FRIES, Epicr., p. 338, 1836-1838, et Myc. Hym. Eur., p 426.
SACC., Syll. Fung., V, p. 431, 1887.
Lukolela. Sur le sol (Leg. A. DEWÈVRE, n° 11, avril 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 270

L. velutinus BRES. apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 15, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 128, 1925.
Région des Bambata. Sur sol (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 15.

LENTINUS FRIES, Pl. Homon, p. 77.

L. Berteri FRIES, Elench. Fung., p. 46, 1828.
SACC., Syll. Fung., V, p. 572, 1887.
Lentinus Friesii.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mai 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 318.
Région des Bambata, Maydi. — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.
Lenga. Sur bois mort en forêt (Leg. VANDERYST, novembre 1908). — BEELI, 1928*a*, p. 161.
Kinanga. Sur bois mort en forêt (Leg. VANDERYST, avril 1920). — BEELI, loc. cit.
Eala, Speko. Sur bois mort en forêt (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 154, mai 1923). — BEELI, loc. cit.

L. chaetophorus LÉV., Champ. Exot., p. 177.
SACC., Syll. Fung., V, p. 578, 1887.
Bas-Congo (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.

L. cladopus LÉV., Champ. Exot., p. 174.
SACC., Syll. Fung., V, p. 600, 1887.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 4 mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 318.

L. dactyliophorus LÉV.
Cfr. *Armillaria dactyliophora* (LÉV.) BEELI (AGARICACEAE).

L. descendens FRIES, Afzel. Guin., fig. 22.
SACC., Syll. Fung., V, p. 587, 1887.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.

L. exilis KLOTZSCH in BERK., Exot. Fung., n° 5, p. 397, 1854.
SACC., Syll. Fung., V, p. 606, 1887.
Panus exilis (KLOTZSCH) BRES. apud DURAND et DE WILDEMAN in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 153, 1899 (nomen).
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 67, 1902.
Coquilhatville. Sur souches (Leg. A. DEWÈVRE, n° 98, janvier 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 271.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 210, mars, juin, septembre 1923). Nom vern. : Lokoyo. — BEELI, 1928*a*, p. 163.
Vallée de l'Ikimi. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 201*bis*, 301, 312, avril 1924). — BEELI, loc. cit.

L. fasciatus BERK. in HOOKER, Journ. of Bot., p. 148, 1840.
SACC., Syll. Fung., V, p. 574, 1887.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.

L. flabelliformis (BOLT.) FRIES.
SACC., Syll. Fung., V, p. 610, 1887.
Panus flabelliformis (SCHAEFF.) QUEL.
Agaricus flabelliformis BOLT., Hist. of Fungi, t. 157, 1788-1791.
La Lemba. Sur souches (Leg. A. DEWÈVRE, n° 30, 7 septembre 1895). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153. — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 271.

L. Friesii
Cfr. *Lentinus Berteri* FRIES.

L. fusco purpureus KALCH. in Grevillea, VIII, p. 153, 1879.
SACC., Syll. Fung., V, p. 574, 1887.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.

L. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 163, 1928.
Eala (Ipeko). Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 139, juin 1923). — BEELI, loc. cit.
Diobo-Akuba. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, nos 129, 467, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

L. incarnatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 161, 1928.
Lisala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 545, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

L. Lecomtei FRIES, Epicr., p. 368, 1838.
SACC., Syll. Fung., V, p. 572, 1887.
Lemfu (Leg. VAN TILBORG, mai 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 1.

L. lividus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 160, 1928.
Diobo-Akuba. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 501, décembre 1925). Nom vern. : Kakitila. — BEELI, loc. cit.

L. luteoapplanatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 162, 1928.
Eala (Bantoie). Sur bois pourri en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 262, juillet 1923). — BEELI, loc. cit.

L. luteopunctatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 160, 1928.
Djongo-Akuba. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 502, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

L. nigripes FRIES, Epicr., p. 187.
SACC., Syll. Fung., V, p. 572, 1887.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.
Mayidi (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.

L. ochroleucus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 162, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, nos 179, 446, juin 1923, septembre 1925). — BEELI, loc. cit.

L. Paoli BACC., Eumyc. Somalia Stal., p. 190, 1916.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 168, 1925.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 364, décembre 1924). — BEELI, 1928, p. 161.

L. pergameneus LÉV., Champ. Mus , p. 117.
SAC., Syll. Fung., V, p. 600, 1887.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 318.

L. piperatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 161, 1928.
Diobo-Akuba. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 390, novembre 1925). Nom vern. : Bokola. — BEELI, loc. cit.

L. rufopunctatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 160, 1928.
Djongo. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 500, décembre 1925). Nom vern. : Kuelekuele. — BEELI, loc. cit.

L. ruwenzoriensis BEELI nom. nud. apud HAUMAN in Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, fasc. 1, p. 7, 1935.
Ruwenzori. Lignicole à la base de troncs vivants de *Senecio* sp. (COMPOSITEAE) ou sur arbres renversés (Leg. HAUMAN, 1932). — HAUMAN, loc. cit.

L. Sajor-Caju FRIES, Syst. Myc., I, p. 174.
SACC., Syll. Fung., V, p. 598, 1887.
L. Tanghiniae LÉV., Champ. Mus., p. 119.
Ile voisine de Maleka. Sur bois mort en forêt (Leg. A. DEWÈVRE, n° 164, 20 juillet 1895). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 272.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 72; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 1.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, n° 3405, 1903), environs de Kinkosi (Leg. VANDERYST, 1907). Comestible (fide GILLET). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 2.

L. squarrosulus MONT., Nilgh., n° 138.
SACC., Syll. Fung., V, p. 585, 1887.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.

L. strigosus SCHW. ex FRIES, Epicr., p. 388, 1836-1838.
SACC., Syll. Fung., V, p. 573, 1887.
Waboudou. Sur souche et sur troncs d'arbres pourris en forêt (Leg. A. DEWÈVRE, n° 181, 6 décembre 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 272.
Kizundu (Leg. VANDERYST, novembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 318.

L. Tanghiniae LÉV.
Cfr. *L. Sajor-Caju* FRIES.

L. tubaeformis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 162, 1928.
Eala. Sur branches mortes en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 308, octobre 1928). Nom vern. : Lotutu. — BEELI, loc. cit.

L. tuber-regium FRIES, Epicr., p. 392.
SACC., Syll. Fung., V, p. 604, 1887.
Pachyma tuber-regium FRIES, Syst. Myc., II, p. 243, 1832.
Kisantu (Leg. E. LAURENT, 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 359.
Kisantu (Leg. GILLET). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 360.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 2.
Région de Kisantu. Nom vern. : Bitondo. Comestible. — GILLET et PÂQUE, 1910, pp. 6, 111.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 244, juillet 1925). Noms vern. : Eunda, Lotukuma, Boboadjoko. — BEELI, 1928*a*, p. 161.

L. velutinus FRIES in Linnaea, p. 510, 1830.
SACC., Syll. Fung., V, p. 589, 1887.
Kisantu (Leg. GILLET). — SACCARDO, 1906, p. 72.
Entre Dembo et Kisantu (Leg. GILLET, n° 1552, octobre 1900). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 1.
Avakubi (Leg. BEQUAERT, n° 1937, janvier 1914). — BEELI, 1928*a*, p. 161.
Route de Salenge-Lukolela. Sur du bois ou sur sol en forêt (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 434, juillet 1923). — BEELI loc. cit.

L. villosus KLOTZSCH in Linnaea, p. 479, 1833.
SACC., Syll. Fung., V, p. 574, 1887.
Kisantu. Sur troncs (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 266.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 318.

L. Zeyheri BERK., Uitenh., n° 13.
SACC., Syll. Fung., V, p. 574, 1887.
Eala. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 433, novembre 1924). — BEELI, 1928*a*, p. 161.

LEPIOTA FRIES, Syst. Myc., I, p. 19, 1821.

L. acutesquamosa WEINM., Syll., I, p. 70, 1836.
SACC., Syll. Fung., V, p. 34, 1887.

L. acutesquamosa var. **congolensis** Beeli
Cfr. *L. Friesii* Lasch. var. *congolensis* Beeli.

L. alba Beeli
Cfr. *Lepiota albida* Beeli.

L. albida Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 31.
Lepiota alba Beeli in Bull. Soc. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 212, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 788, juin 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 31.

L. amanitoides Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 217, 1927 (1).
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 805, août 1928). — Beeli, loc. cit.

L. amara Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 42.
Binga. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 945, août 1928). — Beeli, loc. cit.

L. atra Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 216, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 702, avril 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 43.

L. aurantiaca Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 213, 1932.
L. subaurantiaca Beeli, loc. cit., p. 208.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 687, avril 1928). — Beeli, loc. cit.

L. (Amanitopsis) aurea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 105, 1927.
Eala. Sur le sol dans taillis en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 280, avril 1923). Nom vern. : Ndalanga. — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p 44.
Eala. Sur sol. — Beeli, 1932*a*, p. 218.

L. bingensis Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 31.
L. procera Scop. var. *bingensis* Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 211, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 640, mars 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 31.

L. carbonescens Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 107, 1927.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 219, juin 1923). Nom vern. : Itefia. — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 37.

L. citrinella Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 215, 1932.
Binga. Sur sol et bois mort en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 816, octobre 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 32.

---

(1) D'après Gilbert, Notules sur les Amanites, p. 5, 1941, cette espèce serait vraisemblablement un *Amanita* de la section *Aspidella : A. amanitoides* Gilbert.

L. coactilla BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 104, 1927.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, nos 215, 350, janvier 1924). Nom vern. : Boteter. — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 38.

L. congolensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 109, 1927.
Eala (Jardin botanique). Sur sol (Leg. Mme GOOSSENS, no 101, février 1923). Nom vern. : Etoma. Comestible. — BEELI, loc. cit ; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 41.

L. congolensis var. **uelensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 110, 1927.
Savanes des Ueles : Rungu, Wamba, Samana (Bambili), Api, Dili. Sur sol (Leg. Mme GOOSSENS, no 552, avril 1926). Noms vern. : Mamabongo, Kigo, Kelegele. Comestible. — BEELI, loc. cit.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, no 821, octobre 1928). — BEELI, 1932*a*, p. 214.
Bas- et Haut-Uele. Sur terre rouge en savane (Leg. Mme GOOSSENS, no 552, avril 1926). — BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 42.

L. coprinoides BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 42.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, no 948, novembre 1931). — BEELI, loc. cit.

L. cristata (ALB. et SCHW.) SACC. var. **congolensis** BEELI
Cfr. *L. discoides* BEELI.

L. cyanescens BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 109, 1927.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, no 332, octobre 1923). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 43.

L. discoidea BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 33.
L. cristata (ALB. et SCHW.) SACC. var. *congolensis* BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 106, 1927.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, no 310, octobre 1923). Noms vern. : Batakania, Bepokua pembe. Comestible. — BEELI, loc. cit.

L. echinella QUEL. et BERN. in Bull. Soc. Myc. France, p. 51, ill. 1888.
SACC., Syll. Fung., IX, p. 8, 1891.

L. echinella var. **congolensis** BEELI in Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 40.
L. subcarcharias BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 216, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, no 819, octobre 1928). — BEELI, loc cit.

L. Elaeidis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 108, 1927.
Eala. Au pied d'*Elaeis guineensis* JACQ. (PALMAE) (Leg. Mme GOOSSENS, no 276, août 1923). Nom vern. : Elela. — BEELI, loc. cit.
Eala. Dans herbe au pied d'*Elaeis* sp. (Leg. Mme GOOSSENS, no 276, avril 1923). — BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 32.

L. excoriata SCHAEFF. ex FRIES, Hym. Eur., p. 30.
SACC., Syll. Fung., V, p. 31, 1887.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mai 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 317.
Kisantu. Sur le sol. — BEELI, 1932*a*, p. 211.

L. ferruginosa Bres. in Ann. Myc., XVIII, p. 26, 1920.
Sacc., Syll. Fung., XXIII, p. 10, 1925.
Wombali. Sur sol aux endroits marécageux (Leg. Vanderyst). — Bresadola, loc. cit.

L. flava Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 215, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 817, août-octobre 1928-1929). — Beeli, loc. cit.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 817, mars, octobre 1928, 1929). — Beeli, Flor. Icon. Champ. Congo, II, p. 34.

L. flavescens Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 213, 1932.
Binga. Sur bois mort (Leg. Mme Goossens, n° 656, avril 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 32.

L. floculosa Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 214, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 606, mai 1927). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 38.

L. Friesii Lasch. in Linnaea, n° 9, p. 155, 1828.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 34, 1887.

L. Friesii var. **congolensis** Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 104, 1927.
L. acutesquamosa Lasch. var. *congolensis* Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 104, 1927.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, nos 288, 289, septembre 1923). Noms vern. : Ilanga, Beteter monene. — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 37.

L. fusispora P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., XXIII, p. 556, 1897.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 65, 1899.

L. fusispora var. **maxima** Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 218, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 660, avril 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 40.

L. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 108, 1927.
L. testacea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 216, 1932.
Eala. Sur sol au pied de bambous (Leg. Mme Goossens, n° 277, août 1923). Nom vern. : Ndala. — Beeli, 1923*a*, p. 215; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 35.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 820, octobre 1928, février 1929). — Beeli, 1929*a*, p. 210.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, nos 601, 687, 820, avril, octobre 1928). — Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 35.

L. gracilenta Krombh. ex Fries, Hym. Eur., p. 30.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 32, 1887.

L. gracilenta var. **congolensis** Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 30.
L. procera Scop. var. *Goossensiae* Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 211, 1932.
Binga. Sur sol (Leg. Mme Goossens, n° 652, mars 1928). — Beeli, 1932*a*, p. 211; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 30.
Stanleyville (Leg. De Loose, nos 7 et 10, décembre-janvier 1931-1933). — Beeli, 1932*a*, p. 211; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 30.

L. Henningsii Sacc. et Syd. in Syll. Fung., XIV, p. 68, 1899.
Madidi (Leg. Sapin, 28 juin 1906). Comestible. — De Wildeman, 1909-1912, p. 3. Amadilu. — Beeli, 1932*a*, p. 213.

L. incarnata Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 108, 1927.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° 341, décembre 1923). Nom vern. : Pongolo. — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 36.

L. lateritia Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 213, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 665, avril 1928). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 36.

L. lignicola Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 214, 1932.
Binga. Sur bois mort (Leg. Mme Goossens, n° 751, mai 1928). — Beeli, loc. cit.
Binga. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 751, mai 1928). — Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 40.

L. lilacinea Beeli
Cfr. *L. violaceo-velutina* Beeli.

L. luteo-cephalata Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 107, 1927.
Eala. Sur le sol en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 222, juin 1923). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 37.

L. meleagris (Sow.) Fries, Hym. Eur., p. 31.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 36, 1887.
Agaricus meleagris Sow., I, t. 171.
Eala. Sur humus (Leg. Mme Goossens, n° 344, décembre 1923). Nom vern. : Yebela moke. — Beeli, 1927*a*, p. 107.

L. meleagris var. **congolensis** Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 107, 1927.
Eala (Jardin Botanique). Sur sol (Leg. Mme Goossens, n° 344, décembre 1925). — Beeli, loc. cit.; Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 41.

L. Montagnei Kalchbr. in Grevillea, VII, 1, 1847.
Sacc., Syll, Fung., V, p. 55, 1887.
Eala. Sur sol en forêt sèche ou inondée (Leg. Mme Goossens, nos 20, 205, 323, juin, octobre 1923). Nom vern. : Losese. — Beeli, 1927*a*, p. 107.

L. Montagnei var. **congolensis** Beeli, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 36.
Eala. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, nos 205, 323, juin, octobre 1923). — Beeli, loc. cit.

L. naucina Fries, Epicr., p. 16, 1836.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 43, 1887.
Vieux Kasongo. Sur le sol (Leg. A. Dewèvre, n° 146, 14 mars 1896). Noms vern. : Fafira (Kasongo), Karibouloubou (Tanganyika). Comestible. — Durand et De Wildeman, 1899, p. 152; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 269.
Kasongo. Sur le sol. — Beeli, 1932*a*, p. 213.

L. nympharum KALCHBR., Icon. Hymen. Hung., p. 10, t. 2, f. 1.
SACC., Syll. Fung., V, p. 42, 1887.
L. subprocera SAUT. in Hedwigia, p. 152, 1876.
L. subprocera BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 212, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 662, mars 1928). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 30.

L. ochraceobadia BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 216, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 666, avril 1928). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 34.

L. ochraceo-umbonata BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 110, 1927.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 335, novembre 1923). Nom vern. : Loëtola. — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 33.

L. procera SCOP., Carn., p. 418, 1792, ex FRIES, Hym. Eur., p. 29.
SACC., Syll. Fung., V, p. 27, 1887.
Vieux Kasongo. Sur le sol (Leg. A. DEWÈVRE, n° 144, 18 août 1896). Nom vern. : Songo-Dalidali. — DURAND et DE WILDEMAN 1899, p. 152; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 270.
Vallée de l'Ikimi, territoire de Gbwaba, Diobo-Akuba. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, nos 391, 407, mars-avril 1924, novembre 1925). Noms vern. : Litutundu, Lipalabanza (Gombe), Bougwanu (Gbwaba). — BEELI, 1927*a*, p. 104.
Équateur, Kwango, Songo. Sur sol. — BEELI, 1932*a*, p. 211.
Vallée de l'Ikimi (Leg. Mme GOOSSENS, n° 391, mars, avril 1924), Diobo Akuba (Leg. Mme GOOSSENS, n° 407, novembre 1925). Sur sol en forêt sèche. Comestible. — BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 30.
Stanleyville (Leg. DE LOOSE, n° 11, décembre 1931). — BEELI, Fl Icon. Champ. Congo, II, p. 30.

L. procera var. **bingensis** BEELI
Cfr. *L. bingensis* BEELI.

L. procera var. **Goossensiae** BEELI
Cfr. *L. gracilenta* KROMBH. var. *congolensis* BEELI.

L. procera var. **gracilis** BRES.
Lukombe (Leg. SAPIN, octobre 1910). Comestible. — DE WILDEMAN. 1914, p. 15.
Kasai. Sur sol. Comestible. — BEELI, 1932*a*, p. 211.

L. purpureoimbricata BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 104, 1927.
Diobo. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 531, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 39.
Binga (Leg Mme GOOSSENS, n° 892, octobre 1929). — BEELI, 1932*a*, p. 217; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 39.

L. rhacodes VITTAD., Fung. Mang., t. XX, p. 158.
SACC., Syll. Fung., V, p. 29, 1887.
Léopoldville (Leg. VANDERYST, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 15; BEELI, 1932*a*, p. 211.
Léopoldville. Sur sol. — BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 31.

L. roseola BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 33.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 176, juin 1923). — BEELI, loc. cit.

L. roseo-alba P. HENN., Fung. Afr., p. 357.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 5, 1891.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, nos 176, 225, juin 1923). — BEELI, 1927*a*, p. 109; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 35.

L. roseo-squamosa BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 105, 1927.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 374, septembre 1925). Nom vern. : Pongola moke. — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 38.

L. rubescens BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 214, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, nos 670, 794, avril 1928). — BEELI, loc. cit.

L. sanguinea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 215, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 844, novembre 1928). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 35.

L. sphaerospora BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 218, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 676, avril 1928). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 43.

L. subaurantiaca BEELI
Cfr. *L. aurantiaca* BEELI.

L. subcarcharias BEELI
Cfr. *L. echinella* QUEL. var. *congolensis* BEELI.

L. subcristata BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 216, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 918, décembre 1928). — BEELI, loc. cit.

L. subprocera BEELI
Cfr. *L. nympharum* KALCHBR.

L. subprocera SAUT.
Cfr. *Lepiota nympharum* KALCHBR.

L. subradicans BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 212, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 827, octobre 1928). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 41.

L. tenuipes BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 109, 1928.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 216, juin 1923). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 34.

L. testacea BEELI
Cfr. *L. Goossensiae* BEELI.

L. velutina BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 106, 1927.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 338, novembre 1923). Nom vern. : Lotiti. — BEELI, loc. cit.

L. verrucospora BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 218, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 686, avril 1928). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 45.

L. violaceosquarrosa BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 2, p. 217, 1932.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 628, septembre 1927). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 39.

L. violaceovelutina BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 106, 1927.
L. lilacinea BEELI, loc. cit., p. 106.
Bokatola. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 367, juin 1925). — BEELI, 1927*a*, p. 106.
Irumu. Sur sol dans plaines (Leg. Mme GOOSSENS, n° 562, mai 1926). — BEELI, 1927*a*, p. 106; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 39.

L. (Limacella ?) viscosa BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, II, p. 44.
Binga. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 963, juillet 1932). — BEELI, loc. cit.

L. Zeyheri BERK. in FRIES, Fung. Natal, p. 2.
SACC., Syll. Fung., V, p. 32, 1887.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 89.
Kisantu. Sur le sol. — BEELI, 1923*a*, p. 211.

LEPTONIA FRIES, Syst. Myc., I, p. 201, 1821.

L. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 82, 1928.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 162, juin 1923). Nom vern. : Pongo. — BEELI, loc. cit.

MARASMIUS FRIES, Epicr., p. 372, 1838.

M. arborescens (P. HENN.) SACC.
Cfr. *Collybia arborescens* P. HENN. (AGARICACEAE).

M. aureus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 155, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 149, mai, septembre 1923). Nom vern. : Nsasaka. — BEELI, loc. cit.

M. bekolacongoli BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 157, 1928.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 204, juin et octobre 1923). Nom vern. : Bekolacongoli. — BEELI, loc. cit.

M. bekolacongoli var. **brunneolus** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 157, 1928.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, nos 115, 151, avril et mai 1923). Nom vern. : Bekolacongoli. — BEELI, loc. cit.

M. calobates KALCHBR. in Grevillea, IV, p. 71, 1875.
SACC., Syll. Fung., V, p. 550, 1887.
Lukolela. Sur rejets de souches pourries en forêt (Leg. A. DEWÈVRE, n° 110, avril 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153.
Coquilhatville (Leg. A. DEWÈVRE, n° 54, janvier 1892). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 271.
Lemfu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 317.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 16.

M. castaneo-velutinus P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXVIII, p. 124, 1905.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 111, 1912.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 1.

M. dulcis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 154, 1928.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 168, mars et août 1923). Nom vern. : Lolugola. — BEELI, loc. cit.

M. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 159, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 220, juin 1923). — BEELI, loc. cit.

M. epiphyllus FRIES, Epicr., p. 386.
SACC., Syll. Fung., V, p. 559, 1887.

M. epiphyllus var. **congolensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 159, 1928.
Eala. Sur feuilles mortes en forêt (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 110, juin 1923). — BEELI, loc. cit.

M. equicrinis MUELL. in BERK., Austr. Fung., II, p. 245.
SACC., Syll. Fung., V, p. 553, 1887.
Barumbu. Sur *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — STEYAERT, 1932*a*, p. 114. — STEYAERT, 1933, p. 475.
Sine loco. Sur *Theobroma Cacao*. — VERLOOVE, 1933, p. 291.

M. excentricus P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXII, p. 101, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 115, 1899.
Bas-Congo (Leg. E. et M. LAURENT, 18 décembre 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 360.

M. fasciculatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 156, 1928.
Djongo-Akuba. Sur sol en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 507, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

M. ferrugineo-luteus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 155, 1928.
Eala, Ipeko. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 142, mai 1923). Nom vern. : Bankakulu. — BEELI, loc. cit.

? M. Friesianus P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXII, p. 100, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 103, 1899.
? Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907). — DE WILDEMAN. 1909-1912, p. 1.

M. fulvo-velutinus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 155, 1928.
Eala. Sur bois mort (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 209, juin 1923). Nom vern. : Bekoluva Kogo. — BEELI, loc. cit.

M. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 157, 1928.
Eala, Binga-sur-Mongala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, nos 266, 397, juillet 1923, novembre 1925). Noms vern. : Lokombe, Sensanse. — Beeli, loc. cit.

M. gracillimus P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., XXIII, p. 548, 1897.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 106, 1899.
Maydi. Sur rameaux (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 266.
Mayidi (Leg. Vanderyst, décembre 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 317.

M. hirtellus Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc., XIV, p. 39, 1875.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 560, 1887.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 20 février 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 317.

M. hygrometricus (Brig.) Sacc. in Syll. Fung , V, p. 543, 1887.
A. hygrometricus Brig., Fung. Neap., p. 87.
Environs de Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, 1906, p. 72; De Wildeman, 1907-1908, p. 1.
Sine loco. Sur feuilles mortes. — Beeli, 1923*b*, p. 89.

M. lilacino-alba Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 158, 1928.
Eala. Sur feuilles mortes en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 159, mai et octobre 1923). Nom vern. : Bekolacongoli. — Beeli, loc. cit.

M. lolema Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 154, 1928.
Eala. Sur feuilles mortes en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 298, septembre 1923). Nom vern. : Lolema. — Beeli, loc. cit.

M. oreades (Bolt.) Fries, Epicr., p. 375.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 510, 1887.
Agaricus oreades Bolt., Fung., IV, p. 151.
Eala. En forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° 365, décembre 1924-janvier 1925). — Beeli, 1928*a*, p. 153.

M. piperatus Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 153, 1928.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° 366, février 1925). Nom vern. : Elelembe. — Beeli, loc. cit.

M. piperodora Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 155, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 299, septembre 1923). Nom vern. : Efukia. — Beeli, loc. cit.

M. rotula (Scop.) Fries, Epicr., p. 385.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 541, 1887.
Agaricus rotula Scop., Fl. Carn., p. 456.
Eala. Sur feuilles mortes en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 109, juin 1923). — Beeli, loc. cit.

M. rubellus Mont., Fung. Guyan., n° 311, t. II, fig. 6, 1855.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 561, 1887.
Sine loco. Sur feuilles pourries d'un arbre (Leg. A. Dewèvre, n° 134). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 153.
Lukolela. Forêt au delà d'Iconongo. Sur feuilles mortes et branches d'arbres (Leg. A. Dewèvre, n° 108, 12 avril 1896). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 153; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 271.

M. siccus SCHW., Fung. Carol., n° 677.
SACC., Syll. Fung., V, p. 535, 1887.
Tongrès (Leg. VANDERYST). Sur feuilles. — BRESADOLA, 1911, p. 266.
Lemfu (Leg. VANDERYST, septembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 317.

? M. Staudtii P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXII, p. 97, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 104, 1899.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 1.

M. strigipes BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 156, 1928.
Lisala. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 540, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

M. suboreades BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 154, 1926.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n^os^ 173, 195, juin 1923). Nom vern. : Efotola. — BEELI, loc. cit.

M. subsplachnoides BRITZ, Hymen. Suedbayern, VIII, p. 12.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 38, 1895.

M. subsplachnoides var. **congolensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc, 2, p. 159, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 108, juin 1923). Nom vern. : Bekola congoli. — BEELI, loc. cit.

M. subviolaceus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 157, 1928.
Eala. Sur sol et sur feuilles mortes en forêt sèche ou marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n^os^ 161, 306, juin et octobre 1923). Nom vern. : Bekolacongoli. — BEELI, loc. cit.

M. trichorrhizus SPEG., Fung. Guar. Pug., I, n° 19.
SACC., Syll. Fung., V, p. 551, 1887.
Sankuru. Parmi feuilles mortes et débris végétaux (Leg. GHESQUIÈRE, 1922). — BEELI, 1923*c*, p. 14.
Province orientale. Sur *Theobroma Cacao* L. (STERCULIACEAE). — Anonyme, 1928-1929, p. 312.

M. vinosus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 158, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n^os^ 106, 107, avril-mai et octobre 1923). Nom vern. : Bekola congoli. — BEELI, loc. cit.

M. violaceus P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXIII, p. 549, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 113, 1899.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 249, juillet 1923). — BEELI, 1928*a*, p. 158.

MYCENA FRIES, Syst. Myc., I, p. 140, 1821.

M. aeruginosa BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 2, p. 25, 1933.
Binga. Sur bois mort en forêt (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 609, juin 1927). — BEELI, loc. cit.

M. armeniaca BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 82, 1927.
Eala. Sur feuilles mortes en forêt inondée (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° 148, mai 1923). — BEELI, loc. cit.

M. aurea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 81, 1927.
Eala. Sur feuilles mortes en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 178, mai 1923). — Beeli, loc. cit.

M. bingensis Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 26, 1933.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 800, juillet 1928). — Beeli, loc. cit.

M. congolensis Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 81, 1927.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 192, juin 1923). Nom vern. : Lontongia moindu. — Beeli, loc. cit.

M. ealaensis Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 80, 1927.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 307, octobre 1923). Nom vern. : Etoko pembe. — Beeli, loc. cit.

M. fasciculata Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 82, 1927.
Eala. Sur sol ou sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, nos 229, 265, juin-juillet et septembre 1923). — Beeli, loc. cit.

M. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 81, 1927.
Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 291, septembre 1923). Nom vern. : Bekolakongoli pembe. — Beeli, loc. cit.

M. luteorosea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 25, 1933.
Binga. Sur bois mort en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 653, mars 1928). — Beeli, loc. cit.

M. ruwenzoriensis Beeli nom. nud. apud Hauman in Rev. Zool. Bot. Afr., XXVIII, fasc. 1, p. 7, 1935.
Ruwenzori. Sur mousses couvrant sol (Leg. Hauman, 1932). — Hauman, loc. cit.

M. straminea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 81, 1927.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 300, septembre 1923). Nom vern. : Lotongia pembe. — Beeli, loc. cit.

M. termitum Beeli in Rev. Zool. Bot. Afr., vol. XXI, fasc. 4, p. 327, 1932.
Komi. Sur boulettes mycéliennes évacuées par termites (Leg. Ghesquière, juillet 1929, octobre 1930). — Beeli, loc. cit.

NAUCORIA Fries, Syst. Myc., I, p. 260, 1821.

N. boketensis Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 88, 1928.
Bokotu-Akuba. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 530, décembre 1925). — Beeli, loc. cit.

N. Dartevellei Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 102, 1934.
Tschintwala. Sur bois mort (Leg. Dartevelle, n° 26, 1933). —Beeli, loc. cit.

N. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 88, 1928.
Nioka. Sur sol dans plantation d'*Eucalyptus* sp. (Myrtaceae) (Leg. Mme Goossens, n° 558, mai 1926). Nom vern. : Djikwa. — Beeli, loc. cit.

N. semiorbicularis (Bull.) Fries, Hym. Eur., p. 260.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 844, 1887.
Agaricus semiorbicularius Bull., Champ., t. 422, f. 1.
Sine loco. Sur le sol (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 266.
Kiduma (Leg. Vanderyst, 10 février 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 318.

NOLANEA FRIES, Syst. Myc., I, 1821.

N. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 83, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 230, juin 1923). — BEELI, loc. cit.

OMPHALIA PERS. ex FRIES, Syst. Myc., I, p. 162.

O. avellana BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1. p. 82, 1927.
Eala. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 157, mai-octobre 1923). Nom vern. : Ipelelia. — BEELI, loc. cit.

O. densa BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 83, 1927.
Eala. Sur bois mort en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 145, mai 1923). — BEELI, loc. cit.

O. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 84. 1927.
Eala. Sur bois mort en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 116, juin 1923). — BEELI, loc. cit.

O. epichrysium (PERS.) FRIES, Hym. Eur., p. 158.
SACC., Syll. Fung., V, p. 314, 1887.
Agaricus epichrysium PERS., Syn., p. 462.
Sine loco. Sur le sol (Leg. A. DEWÈVRE, n° 135). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153.
Forêt au-dessus d'Icongo. Sur troncs pourris (Leg. A. DEWÈVRE, n° 135, mai 1887). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 270.

O. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 82, 1927.
Diobo-Akuba. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 522, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

O. luteoatra BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 83, 1927.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 311, octobre 1923). Nom vern. : Etoko moindu. — BEELI, loc. cit.

O. luteo-aurantiaca BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 83, 1927.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 174, mai 1923). — BEELI, loc. cit.

O. russulaeformis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, facs. 1, p. 83, 1927.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 136, juin 1923). — BEELI, loc. cit.

O. spadicea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 83, 1927.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 173, mai 1923). Nom vern. : Efotola. — BEELI, loc. cit.

PACHYMA FRIES, Summ. Veg. Scand., II, p. 242.

P. Tuber-regium FRIES
Cfr. *Lentinus Tuber-regium* FRIES (AGARICACEAE).

PANEOLUS FRIES, Epicr., p. 234, 1836.

P. bolombensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 96, 1928.
Bolombo-Eala. Sur excréments d'hippopotame (Leg. Mme GOOSSENS, n° 325, octobre 1923). Nom vern. : Loleia. — BEELI, loc. cit.

P. campanulatus (L.) FRIES, Hym. Eur., p. 311.
SACC., Syll. Fung., V, p. 1121, 1887.
Agaricus campanulatus L.,Sp. Pl., 1re éd., p. 1175, n° 1213.

P. campanulatus var. **ealaensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 97, 1928.
Eala. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 237, juin 1923). Nom vern. : Bepokwa. — BEELI, loc. cit.

P. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 97, 1928.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 353, février 1924). Nom vern. : Losanga. — BEELI, loc. cit.

PANUS FRIES, Epicr., p. 396, 1838.

P. anthocephalus (LÉV.) FRIES, Nov. Symb., p. 10, 1851.
SACC., Syll. Fung., V, p. 626, 1887.
Agaricus anthocephalus LÉV., Ann. Sci. Nat., Sér. II, t. 5, p. 115.
Lukolela. Sur souches (Leg. A. DEWÈVRE, n° 178, 1896). — DURAND, et DE WILDEMAN, 1899, p. 153; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 271.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 17.

P. exilis (KLOTZSCH) BRES.
Cfr. *Lentinus exilis* KLOTZSCH (AGARICACEAE).

P. flabelliformis (SCHAEFF.) QUEL.
Cfr. *Lentinus flabelliformis* (BOLT.) FRIES (AGARICACEAE).

P. hygrophanus MONT., Champ. Guyan., n° 328, 1855.
SACC., Syll. Fung., V, p. 627, 1887.
Lukolela. Sur souches pourries (Leg. A. DEWÈVRE, n° 94, 31 mars 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 271.

P. papillatus P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXII, p. 95, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 122, 1899.

P. papillatus var. **paradoxus** P. HENN.
Cfr. *P. paradoxus* P. HENN.

P. paradoxus P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXIII, p. 547, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 122, 1899.
P. papillatus var. *paradoxus* P. HENN. apud DURAND et DE WILDEMAN in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 153, 1899.
Sine loco. Sur rameaux pourris (Leg. A. DEWÈVRE, n° 9). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 153.
Chinganga. Sur bois mort (Leg. A. DEWÈVRE, n° 9, août 1895). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 271.

P. piperatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 164, 1928.
Eala. Sur troncs pourris en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 158, mai 1923). Nom vern. : Tukunu. — BEELI, loc. cit.

P. rudis FRIES, Epicr., p. 398, 1838.
SACC., Syll. Fung., V, p. 616, 1887.
Kisantu (Leg. VANDERYST, mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 3

P. stipticus (BULL.) FRIES, Epicr , p. 399.
SACC., Syll. Fung., V, p. 622, 1887.
Agaricus stipticus BULL., Champ., 140.

P. stipticus var. **congolensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 164, 1928.
Eala, Bantoie. Sur branches mortes en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 263, juillet 1923). — BEELI, loc. cit.

PHOLIOTA FRIES, Syst. Myc., I, p. 240, 1821.

P. adiposa FRIES, Hym. Eur., p. 222, nec BATSCH.
SACC., Syll. Fung., V, p. 752, 1887.

P. adiposa var. **africana** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 86, 1928.
Eala. Sur sol en forêt (Leg. Mme GOOSSENS, n° 234, juin 1923). — BEELI, loc. cit.

P. aggregata BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 85, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 152, mai, octobre 1923). Noms vern. : Nketi, Besaka. — BEELI, loc. cit.

P. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 85, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 252, juillet 1923). — BEELI, loc. cit.

P. Engleriana P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XVII, p. 35, 1897.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 49, 1895.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, n° 3404, 1903). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 3.

P. erebia FRIES, Hym. Eur., p. 216.
SACC., Syll. Fung., V, p. 737, 1887.
Vieux Kasongo. Sur sol herbeux (Leg. A. DEWÈVRE, n° 147, 9 août 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 154; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 273.

P. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 84, 1928.
Diobo-Akuba. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 389, novembre 1925). Nom vern. : Efufulu. — BEELI, loc. cit.

P. hymaeneicola BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 85, 1928.
Eala. Sur copaliers morts en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 134, mai 1923). Nom vern. : Isofo. — BEELI, loc. cit.

P. lucifera (LASCH.) FRIES, Hym. Eur., p. 222.
SACC., Syll. Fung., V, p. 753, 1887.
Agaricus lucifera LASCH. in Linnaea, III, p. 408.
Lukolela. Sur troncs abattus (Leg. A. DEWÈVRE, n° 91*b*, 30 mars 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 154; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 273.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, p. 305, octobre 1923). Nom vern. : Ilanga. — BEELI, loc. cit.

P. mutabilis (SCHAEFF.) FRIES, Syst., I, p. 245.
SACC., Syll. Fung., V, p. 758, 1887.
Agaricus mutabilis SCHAEFF., Ic. Bav., IV, p. 6, t. 9.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 253, juillet 1923). — BEELI, 1928*b*, p. 85.

P. spectabilis FRIES, Hym. Eur., p. 221.
SACC., Syll. Fung., V, p. 751, 1887.
Lukolela. Sur souches (Leg. A. DEWÈVRE, n° 91). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 154; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 273.

P. sphaerospora BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 86, 1928.
Diobo-Akuba. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 517, octobre 1925). — BEELI, loc. cit.

P. violacea BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 86, 1928.
Eala. Sur tronc mort en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 351, janvier 1924). Nom vern. : Ikomela. — BEELI, loc. cit.

PLEUROTUS FRIES, Syst. Myc., I, p. 178, 1821.

P. lignatilis FRIES, Syst. Myc., I, p. 94.
SACC., Syll. Fung., V, p. 344, 1887.
Mobuku. Dans forêt de *Senecio* sp. (COMPOSITAE). — MATTIROLO, 1909, p. 601.

P. luminosus BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 3, p. 259, 1930.
Moma (Équateur). Sur bois humides en terrains humifères (Leg. GHESQUIÈRE, n° 441, juin 1925). — BEELI, loc. cit.

P. luteo albus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 163, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 303, octobre 1923). Nom vern. : Lekego. — BEELI, loc. cit.

P. sordulentus BERK. et BR., Fung. Brisb., II, p. 54.
SACC., Syll. Fung., V, p. 373, 1887.
Nakitava, vallée Mobuku. — MATTIROLO, 1909, p. 602.

PLUTEOLUS FRIES, Hym. Eur., p. 266, 1874.

P. acuminatus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 39, 1928
Nioka. Sur sol dans pâturages de savane (Leg. Mme GOOSSENS, n° 559, mai 1926). Noms vern. : Djokisa (Kilendu), N'volo fiat (Kilur). — BEELI, loc. cit.

PLUTEUS FRIES, Epicr., p. 140, 1836.

P. albidus BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 82, 1928.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 246, juillet 1923). Nom vern. : Losalanga. — BEELI, loc. cit.

P. cervinus (SCHAEFF.) FRIES, Epicr., I, p. 140.
SACC., Syll. Fung., V, p. 665, 1887.
Agaricus cervinus SCHAEFF., tabl. X.

P. cervinus var. **ealaensis** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 81, 1928.
Eala. Sur bois pourri en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 285, août 1923). Nom vern. : Losulu. — BEELI, loc. cit.

P. congolensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 80, 1928.
Eala. Sur bois pourri en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 273, août 1923). Nom vern. : Beloloko. — BEELI, loc. cit.

P. ealaensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 80, 1928.
Eala. Sur bois pourri en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, nos 243, 245, juillet 1923). Nom vern. : Ifukia, Losalanga. — BEELI, loc. cit.

P. fragilis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 80, 1928.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 112, avril, octobre 1923). — BEELI, loc. cit.

P. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 79, 1928.
Nioka. Sur sol de savane (Leg. Mme GOOSSENS, nos 560, 557, mai 1926). Noms vern. : Djambi, Rovere, Ledje, N'volo. — BEELI, loc. cit.

P. griseoroseus Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 81. 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 322, octobre 1923). Nom vern. : Efembe. — Beeli, loc. cit.

P. pelinus Berk. et Br. in Journ. Soc., XI, p. 535, 1871.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 675, 1887.
Coquilhatville. Sur tronc pourri, sur bois (Leg. A. Dewèvre, n° 61, janvier 1896). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 154; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 272.

P. sericeomarginatus Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 81, 1928.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 349, janvier 1924). Nom vern. : Bempokwa. — Beeli, loc. cit.

PSATHYRA Fries, Syst. Myc., I, p. 295, 1821.

P. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 95, 1928.
Diobo-Akula, Selenge, Lukolela. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, nos 371, 519, août, décembre 1925). — Beeli, loc. cit.

P. squamosa Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 96, 1928.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° 343, décembre 1923). Nom vern. : Tontene. — Beeli, loc. cit.

PSATHYRELLA Fries, Epicr., p. 237, 1836.

P. consimilis Bres. et P. Henn., Berl. Hymen., p. 178.
Sacc., Syll. Fung., IX, p. 149, 1891.
Kisantu. Sur sol (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 266.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 319.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1910), région des Bambata (Leg. Allard, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 18.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° 382, septembre 1925). Nom vern. : Bepokua. — Beeli, 1928*b*, p. 96.

P. disseminata (Pers.) Fries, Syst. Myc., I, p. 305.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 1134, 1887.
Agaricus disseminata Pers., Synops., p. 403.
Eala. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, nos 172 ?, 287, août 1923). Nom vern. : Esose. — Beeli, 1928*b*, p. 96.

PSILOCYBE Fries, Syst. Myc., I, p. 289, 1821.

P. Sellae Mattir. et Bres. in Ann. di Botanica, VII, p. 145, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXI, p. 220, 1912.
Glacier de la Mobuku. Dans forêt de *Lobelia* sp. (Campanulaceae). — Mattirolo, 1909, p. 602.

RUSSULA Pers., Obs. Myc., I, p. 103, 1815, ex Fries, Epicr., p. 349.

R. annulato angustifolia Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. XIV, fasc. 1, p. 87, 1936.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 834, novembre 1928). — Beeli, loc. cit.

R. annulatobadia Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. XIV, fasc. 1, p. 88, 1936.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 824, octobre 1928). — Beeli, loc. cit.

R. annulatolutea Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. XIV, fasc. 1, p. 86, 1936.

Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 925, mars 1931). — Beeli, loc. cit.

B. annulatosquamosa Beeli in Jard. Bot. Brux., vol. XIV, fasc. 1, p. 84, 1936.

Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 715, avril 1928). — Beeli, loc. cit.

R. atrovirens Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 169, 1928.

Djongo-Akuba. Sur sol en forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 511, décembre 1925). Nom vern. : Kulango. Comestible. — Beeli, loc. cit.

R. badia Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 165, 1928.

Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 269, août 1923). Nom vern. : Basaso. — Beeli, loc. cit.

R. binganensis Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 167, 1928.

Binga-sur-Mongala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 395, novembre 1925). — Beeli, loc. cit.

R. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 167, 1928.

Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 137, mai 1923). Nom vern. : Lolangasa. — Beeli, loc. cit.

R. livida Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 166, 1928.

Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° 135, mai et octobre 1923). Nom vern. : Lolefolefo. — Beeli, loc. cit.

R. luteopulverulenta Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 166, 1928.

Lisala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 538, décembre 1925). — Beeli, loc. cit.

R. nigricans (Bull.) Fries, Epicr., p. 350.

Sacc., Syll. Fung., V, p. 453, 1887.

Agaricus nigricans Bull., Champ. Fr., t. 212 et t. 579, f. 2.

Djongo Akuba. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 512, décembre 1925). Nom vern. : Ebeki. Comestible. — Beeli, loc. cit.

R. ochraceofuliginosa Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 168, 1928.

Eala. Sur sol en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 270, août 1923). Nom. vern. : Tomamata. — Beeli, loc. cit.

R. sese Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 165, 1928.

Diobo-Akuba, Lisala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 529, décembre 1925). Nom vern. : Sese. Comestible. — Beeli, loc. cit.

R. sesemoindu Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 168, 1928.

Eala. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 138, juin 1923). — Beeli, loc. cit.

Djongo-Akuba. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* (Leg. Mme Goossens, n° 510, décembre 1925). Nom vern. : Sese moindu. Comestible. — Beeli, loc. cit.

R. sesemotani Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 168, 1928.
Eala. Sur sol en forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 143, mai 1923). — Beeli, loc. cit.
Djongo-Akuba. Sur sol en forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leg. Mme Goossens, n° 505, décembre 1925). Nom vern. : Sese motani. Comestible. — Beeli, loc. cit.

R. sesenagula Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 166, 1928.
Djongo-Akuba. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae) (Leg. Mme Goossens, n° 506, décembre 1925). Nom vern. : Sese nagula. Comestible. — Beeli, loc. cit.

R. testaceoaurantiaca Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 2, p. 167, 1928.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 375, septembre 1925). Nom vern. : Berolo. — Beeli, loc. cit.

R. xylophila Beeli in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. XIV, fasc. 1, p. 84, 1936.
Binga. Sur sol et sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 858, décembre 1928). — Beeli, loc. cit.

SCHIZOPHYLLUM Fries, Obs. Myc., 103, 1815.

S. alneum (L.) Schroet., Pilze Schles., I, p. 532, 1889.
Kisantu (Leg. Vanderyst, n° 58, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 97.
Marais de Wangata (Leg. Huyghe et Ledoux, n° 30, 1906). — De Wildeman, 1909-1912, p. 2.
Kisantu (Leg. Vanderyst, janvier et mars 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 2.

S. commune Fries, Syst. Myc., I, p. 330, 1821.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 654, 1887.
Banana. Sur le bois pourri d'un pont (Leg. A. Dewèvre, n° 46, 27 juin 1905). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 154; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 272.
Environs de Kisantu (Leg. Gillet, 1902). — Saccardo, 1906, p. 72,; De Wildeman, 1907-1908, p. 1.
Région des Bambata (Leg. Allard, 1910), Kisantu (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 17.
Eala (Leg. Mme Goossens, n° 340, décembre 1923; n° 369, novembre 1924); Rungu-Wamba, Irumu (Leg. Mme Goossens, n° 553, avril, mai 1926). Noms vern. : Tukunu, Buangi. Comestible. — Beeli, 1928*b*, p. 100.
Kibamba (Ouest d'Albertville) (Leg. Høeg, n° 183, 27 février 1930). — Wakefield, 1936, p. 43.
Chutes de la Rutshuru. Sur souche (Leg. Hendrickx, nos 330, 452). — Beeli, 1940, p. 106.

S. commune var. **flabellare** Fries, Reliq. Afz. Guin., tabl. XI, fig. 25, 1860.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 655, 1887, sub *S. flabellare*.
Coquilhatville. Sur troncs d'arbres (Leg. A. Dewèvre, n° 70, 1895). Nom vern. : Toucounou. Comestible. — Durand et De Wildeman, 1899, p. 154; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 272.

S. commune var. **palmatum** Debeaux in Rev. Mycol., p. 152, 1879.
Sacc., Syll. Fung., IX, p. 81, 1891.
Environs de Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, 1906, p. 72; De Wildeman, 1907-1908, p. 1.

SCHULZERIA Bres., Schulzeria Nov. Gen., VII, 1886.

S. candida Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 16, 1933.
Eala. Sur troncs morts en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 144, mai et octobre 1923). — Beeli, loc. cit.

S. echinulata Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 15, 1933.
Binga. Sur sol en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 667, avril 1928). — Beeli, loc. cit.

S. fragilis Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 15, 1933.
Binga. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 728, mai 1928). — Beeli, loc. cit.

S. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t, LX, fasc. 1, p. 75, 1927.
Eala. Sur sol en terrain sec (Leg. Mme Goossens, n° 102, février 1923). Nom vern. : Emonge. — Beeli, loc. cit.

S. gracilenta Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 76, 1927.
Eala. Sur brindilles pourries en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 232, juin 1923). — Beeli, loc. cit.

S. lignicola Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 15, 1933.
Binga. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 766, juin 1928). — Beeli, loc. cit.

S. nivea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 76, 1927.
Eala. Sur bois pourri et feuilles mortes en forêt inondée (Leg. Mme Goossens, n° 286, août 1923). Nom vern. : Toteni pembe. — Beeli, loc. cit.

S. robusta Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 75, 1907.
Diobo-Akuba, région de la Motina. Sur sol près d'un tronc pourri recouvert de terre, en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 392, novembre 1925). — Beeli, loc. cit.

S. sulfurea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 16, 1933.
Binga. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* De Wild. (Leguminoseae). (Leg. Mme Goossens, n° 893, octobre 1929). — Beeli, loc. cit.

S. velutina Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 15, 1933.
Binga. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 668, avril 1928). — Beeli, loc. cit.

STROPHARIA Fries, Mon. Hymen., I, p. 408, 1863.

S. ealaensis Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 91, 1928.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° 346, décembre 1923). Nom vern. : Sesenge moindu. — Beeli, loc. cit.

S. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 90, 1928.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, nos 105, 133, 228, juillet- août 1923). Nom vern. : Totolo. — Beeli, loc. cit.

S. squarrosa Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XLI, fasc, 1, p. 92, 1928.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 275, août 1923). Nom vern. : Bototo. — Beeli, loc. cit.

S. Stuhlmannii P. Henn., Fung. Afr., II, p. 33.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 70, 1895.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° 177, mai 1923). Noms vern. : Pongolo, Ikoka, Ilanga. — Beeli, 1928*b*, p. 98.

S. Stuhlmannii var. **aurantiaca** Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 92, 1928.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 348, janvier 1924). Noms vern. : Ngulu moindu, Ilanga. — Beeli, loc. cit.

S. Stuhlmannii fa **major** Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 91, 1928.
Eala. Sur sol en forêt inondée et dans le Jardin botanique (Leg. Mme Goossens, n° 211, juin 1923). Nom vern. : Yama. — Beeli, loc. cit.

S. subhypholomoides Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 90, 1928.
Eala. Sur sol (Leg. Mme Goossens, n° 119, avril, septembre 1923). Nom vern. : Iseleke. — Beeli, loc. cit.

S. substaudtiana Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg , t. LXI, fasc. 1, p. 91, 1928.
Eala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. Mme Goossens, n° 164, juin 1923). — Beeli, loc. cit.

TRICHOLOMA Fries, Myc., I, p. 36, 1821.

T. albo-squamulata Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 77, 1927.
Eala., Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme Goossens n° 296, septembre 1923). Nom vern. : Eteko moindu. — Beeli, loc. cit.

T. brunneo-squamosa Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 76, 1927.
Eala (Leg. Mme Goossens, n° 236, juin 1923). Nom vern. : Lofina. — Beeli, loc. cit.

T. flammulaecolor Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 77, 1927.
Eala. Sur bois mort en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 320, octobre 1923). — Beeli, loc. cit.
Diobo-Akuba. Sur bois mort en forêt (Leg. Mme Goossens, n° 393, novembre 1925). Noms vern. : Sesenge, Ndendele. — Beeli, loc. cit
Binga (Leg. Mme Goossens, n° 789, juillet 1928). — Beeli, 1933, p. 19.

T. fuliginea Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 77, 1927.
Bata-Akuba. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 399, novembre 1925). — Beeli, loc. cit.
Binga (Leg. Mme Goossens, n° 655). — Beeli, 1933, p. 18.

T. Goossensiae Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXVI, fasc. 1, p. 18, 1933.
Binga. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 885, août 1929). — Beeli, loc. cit.

T. humile Fries, Syst. Myc., I, p. 51, 1821.
Sacc., Syll. Fung., V, p. 136, 1887.
Kasongo. Sur le sol (Leg. A. Dewèvre, n° 145, 9 juillet 1896). Comestible. — Durand et De Wildeman, 1899, p. 152; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 270.

T. immaculata Beeli in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 76, 1927.
Vallée de la Motina. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme Goossens, n° 401, mars 1924). Noms vern. : Libeke (Bangala), Kughulu (Gbwaba). — Beeli, loc. cit.

TROGIA FRIES, Epicr., 402, 1838.

T. Ghesquierei BEELI in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 3, p. 259, 1930.
Sankuru. Sur tronc mort de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 394, avril 1925). — BEELI, loc. cit.

TUBARIA W. G. SMITH in SEEMANN, Journ., VIII, p. 219, 1870.

T. cuboidospora BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 88, 1928.
Lisala. Sur sol en forêt sèche (Leg. Mme GOOSSENS, n° 539, octobre 1925). — BEELI, loc. cit.

T. luteola BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 87, 1928.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 114, juillet 1923). Nom vern. : Eteko pembe. — BEELI, loc. cit.

VOLVARIA FRIES, Syst. Myc., I, p. 277, 1821.

V. bingensis BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 24, 1935.
Binga. Sur sol en brousse (Leg. Mme GOOSSENS, n° 954, novembre 1931). — BEELI, loc. cit.

V. bombycina SCHAEFF. ex FRIES, Syst. Myc., I, p. 277, 1821.
SACC., Syll. Fung., V, p. 656, 1887.
Agaricus bombycina SCHAEFF., Icon., t. 98.
Amanita bombycina PERS., Synops., p. 248.

V. bombycina var. **palmicola** BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 24, 1935.
V. palmicola BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. I, p. 78, 1928.
Eala (Bolombo). Sur troncs morts d'une palmeraie (Leg. Mme GOOSSENS, n° 378, septembre 1925). Nom vern. : Ikoloyo. — BEELI, 1928*b*, p. 78.
Sur troncs morts et pourris dans palmeraies et dans plantations de caféiers. Eala (Bolombo) (Leg. Mme GOOSSENS, n° 378, septembre 1925), Binga (Leg. Mme GOOSSENS, n° 949, novembre 1931). — BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 24.

V. Goossensiae BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 1, p. 78, 1928.
Diobo-Akuba, Binga. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, nos 518, 688, décembre 1925, avril 1928). — BEELI, loc. cit.; BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 25, 1935.

V. palmicola BEELI
Cfr. *V. bombycina* SCHAEFF. var. *palmicola* BEELI.

VOLVELLA GILBERT et BEELI, Notules sur les Amanites, p. 3, 1941.

V. floccosolivida (BEELI) GILBERT et BEELI, loc. cit.
Amanita floccosolivida BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, f. 2, p. 103, 1931.
Binga. Sur sol dans forêt de *Macrolobium Dewevrei* DE WILD. (LEGUMINOSEAE) (Leg. Mme GOOSSENS, nos 741, 752, mars, mai, juin 1928). — BEELI, 1931, p. 103 et BEELI, Fl. Icon. Champ. Congo, I, p. 14, 1935.

PHALLACEAE

CLATHRUS MICH., Nova Pl. Gen., p. 213, 1729, ex PERS., Syn. Meth., p. 241, 1801.

C. Baumii P. HENN., Wiss. Erberg. Kunene-Sambesi Exp., p. 164, 1902.
SACC., Syll. Fung., XVIII, p. 213, 1905.
Eala. Sur sol dans humus du Jardin botanique (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 328, octobre 1923). Nom vern. : Ndakokongoli. — BEELI, 1926, p. 214.

C. cancellatus (TOURN.) L. ex FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 434, 1849.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 19, 1888.
Boletus cancellatus TOURN., Inst., p. 561, t. 320.
Lukolela. Sur le sol. — BRESADOLA et SACCARDO, 1899, p. 158.
? Ipamu (Leg. VANDERYST, nos 10.630, 11.117, 12.117, 12.153, septembre et octobre 1921). — BEELI, 1926, p. 214.

C. cancellatus var. **albo-flavidus** SACC. apud DURAND et DE WILDEMAN in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 158, 1899.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 228, 1902.
Lukolela. Sur sol (Leg. A. DEWÈVRE, n° 109, 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 158.
Lukolela. Sur la terre à l'emplacement d'une scierie (Leg. A. DEWÈVRE, n° 109, avril 1896). Nom vern. : Djoumbula-ngongolo. DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 279.

C. columnatus BOSC. in Mag. Gesellsch. Naturf. Fr. Berl., V, p. 85, 1811.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 18, 1888.
Colonnaria columnata RAFIN.
Luamisole. Sur sol (Leg. HENDRICKX, nos 281 et 282). —BEELI, 1940, p. 107.

COLUS CAV. et SECH. in Ann. Sci. Nat., II, 3, p. 251, 1836.

C. hirudinosus CAV. et SECH., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 21, 1888.
Eala. Sur bois mort en forêt macécageuse (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 326, octobre 1923). Nom vern. : Ndakokongoli. — BEELI, 1926, p. 214.

C. Rothae (FISH.) SACC. et TROTT. in Syll. Fung., XIX, p. 389, 1910.
Pseudocolus Rothae FISCH. in LLOYD, Phall. Austral., p. 19, f. 21, et LLOYD, Syn. Phall., p. 53, f. 69.
Kavumu (Leg. HENDRICKX, n° 523). — BEELI, 1940, p. 107.

DICTYOPHORA DESV. in Journ. de Bot., II, p. 92, 1899.

D. phalloidea DESV., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 3, 1888.
Environs d'Eala (Leg. E. et M. LAURENT, nos 111, 216, 1903). Nom vern. : Ndako na Congole. — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 361.
Environs de Kisantu (Leg. GILLET, 1901). — SACCARDO, 1906, p. 73; DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 5.

D. phalloidea var. **rosea** LLOYD, Syn. Phall., p. 20.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 460, 1912.
Eala. Sur sol dans Jardin botanique (Leg. Mme GOOSSENS, n° 6, 1923). — BEELI, 1927*c*, p. 84.

ITHYPHALLUS FRIES, Syst. Myc., II, p. 283.

I. sanguineus (P. HENN.) SACC. et D. SACC. in Syll. Fung., XVII, p. 212, 1905.
Phallus sanguineus P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXX, p. 57, 1901.
Eala. Sur sol (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 356, mai 1924). Nom vern. : Ndakokongoli. — BEELI, 1926, p. 214.

LYSURUS FRIES, Syst. Myc., II, p. 285, 1823.

L. australensis CKE et MASS.
Cfr. *L. congolensis* BEELI.

L. congolensis BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LX, fasc. 1, p. 84, 1927.
Eala (Jardin botanique). Sur sol (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 329, octobre 1923). Nom vern. : Ndakokongoli. — BEELI, 1926, p. 214; BEELI, 1927*c*, p. 84.
Cette référence figure par erreur à *L. australensis* CKE et MASS. in BEELI, 1926, p. 214.

PHALLUS HADRIAMUS JUNIUS, Fungorum genere in Hollandiae, 1562, ex PERS., Syn. Meth. Fung., p. 242, 1801, *emend.* FRIES, Summ. Veg. Scand., p. 434, 1849.

P. sanguineus P. HENN.
Cfr. *Ithyphallus sanguineus* (P. HENN.) SACC. (PHALLACEAE).

SIMBLUM KLOTZSCH in HOOKER, Bot. Misc.

S. periphragmoides KLOTZSCH, loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 17, 1888.
Sine loco. Sur le sol (Leg. A. DEWÈVRE). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 158; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 279.

LYCOPERDACEAE

BOVISTA DILL. ex PERS., Syn. Meth. Fung., p. 136, 1801.

? B. plumbea PERS., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 96, 1888.
Ipamu (Leg. VANDERYST, n^os^ 10.546, 10.874, septembre et octobre 1921). — BELLI, 1926, p. 215.

CLAVATIA FRIES, Summ. Veg. Scand., II, p. 442, 1849, *emend.* MORGAN in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist., 12, p. 165, 1890.

C. caelata (BULL.) MORG., North. Amer. Fung. in Cincinn. Soc. Nat. Hist., XII, p. 169, 1890.
Lycoperdum caelatum BULL., Champ., I, p. 156, t. 430.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 115, 1888.
Bassin de la Mobi et de la Luanga (Leg. VANDERYST et POLIS, mars 1912). — MATTIROLO, 1931, p. 95.

GEASTRUM PERS., Syn. Meth. Fung., 131, 1801 (*Geaster* MICH. ex FRIES, Syst. Myc., III, p. 8, 1929).

G. fimbriatus FRIES, Syst., III, p. 16.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 82, 1888.
G. tunicatus VITTAD., Monog. Lycoperd, p. 162.
Kikwit (Leg. VANDERYST, n° 4027, 3 décembre 1913), Kitobola (Leg. FLAMIGNI, n° 345, 25 avril 1911). — MATTIROLO, 1931, p. 96.

G. mirabilis MONT., Crypt. Guyan., n° 595, 1855.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 79, 1888.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 19 mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 5.
Ipamu (Leg. VANDERYST, n^os 11060, 19070, octobre 1921). — BEELI, 1926*b*, p. 215.
Eala. Sur bois pourri en forêt inondée (Leg. M^me GOOSSENS, n° et fig. 315, octobre 1923). Nom vern.': Likini. — BEELI, 1926*b*, p. 215.

G. tunicatus VITTAD.
Cfr. *G. fimbriatus* FRIES.

LASIOSPHAERA REICH., Reise Freg. Novara. Bot., I, p. 135, 1870.

L. Fenzlii REICH., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 96, 1888.
Kingosi (Leg. VANDERYST, mars 1907). — MATTIROLO, 1931, p. 96.

LYCOPERDON (TOURN.) L. ex PERS., Syn. Meth. Fung., p. 140, 1801.

L. bicolor WELW. et CURR., Fung. Angol., p. 290, t. XX, f. 12.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 119, 1888.
Eala, Ipako. Sur sol en forêt sèche (Leg. M^me GOOSSENS, n° et fig. 141, mai-septembre 1923). Nom vern. : Ilinga. — BEELI, 1926*b*, p. 214.

L. bicolor var. **rufus** BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LVIII, fasc. 2, p. 214, 1926.
Eala, Budjala. Sur sol en forêt marécageuse (Leg. M^me GOOSSENS, n° et fig. 361, mars 1924). Nom vern. : Lotukuna. — BEELI, loc. cit.

L. caelatum BULL.
Cfr. *Clavatia caelata* (BULL.) MORG. (LYCOPERDACEAE).

L. caespitosum WELW. et CURR., Fung. Angol., p. 289, t. XX, f. 1-2.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 120, 1888.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 95.

L. Cepae VAILL.
Cfr. *Scleroderma Cepa* PERS. (LYCOPERDACEAE).

L. dermoxanthum VITTAD.
Cfr. *L. pusillum* BATSCH.

L. furfuraceum SCHAEFF., Icon., t. 294.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 110, 1888.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 85.

L. golungense WELW. et CURR., Fung. Angol., p. 289, t. XX, f. 13.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 121, 1888.
Eala. Sur bois mort en forêt inondée (Leg. M^me GOOSSENS, n° et fig. 167, mai-octobre 1923). Nom vern. : Lofulo moindu. — BEELI, 1926, p. 215.

L. pusillum BATSCH, Elench. Fung., III, p. 124, 1789, ex MORG. in Journ. Soc. Nat. Hist., XIV, p. 19, 1891.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 110, 1888.
L. dermoxanthum VITTAD., Monogr. Lycop., p. 34.
Collection VANDERYST : Kikwik, Kimpako (1910), Kimpako (1910), Kikwit (n° 4023, décembre 1913; n° 4049, 28 novembre 1913; n° 9010, mars 1921; n° 9014, 1921; n° ?, mars 1929). — MATTIROLO, 1931, p. 95.

L. pyriforme SCHAEFF., Icon. Bav., IV, p. 128, t. 185.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 117, 1888.
Maydi (Leg. VANDERYST, 13 mars 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 327.
? Kikwit (Leg. VANDERYST, n° 4043, 3 décembre 1913). — MATTIROLO, 1931, p. 96.

L. roseo-carneum BEELI in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 163, 1927.
Lisala. Sur sol (Leg. Mme GOOSSENS, n° 536, décembre 1925). — BEELI, loc. cit.

L. Vanderystii BRES. in Ann. Myc., IX, p. 274, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXIII, p. 595, 1925.
Kisantu. Sur sol (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 274.
Kisantu (Leg. VANDERYST, 8 avril 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 327.

PROTUBERA MOELL., Bres. Pilzblum, X, pp. 10 et 145, ill., 1895.

P. Maracuja MOELL., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 156, 1896.
Eala. Sur sol (Leg. PYNAERT). — BRESADOLA, 1911, p. 274.
Lulonga (Leg. PYNAERT, n° 770, 17 décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 327.
Kisantu. Lazaret (Leg. VANDERYST, 1909). — DE WILDEMAN, 1914, p. 26.

SCLERODERMA PERS., Syn. Fung., 150, ill., 1801, nec FRIES.

S. Bovenei MATTIR. in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. VIII, fasc. 1, p. 231, 1922.
Élisabethville (Leg. DUFOUR, 1915). Comestible. — MATTIROLO, loc. cit.

S. Cepa (VAILL.) PERS., Syn. Fung., p. 155, 1801.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 135, 1888.
Lycoperdum Cepae VAILL., Botan. Paris, p. 123, n° 13.
S. vulgare var. *spadiceum* (PERS.) SACC. in Syll. Fung., VII, p. 135, 1888.
Wombali (Leg. VANDERYST, n° 2553, octobre 1913). — MATTIROLO, 1931, p. 97.

S. dictyosporum PATOUILL. in Bull. Soc. Myc. France, XII, p. 135, 1896, SACC., Syll. Fung., XIV, p. 266, 1899.
Sine loco. — MATTIROLO, 1922, p. 29.

S. flavidum ELL. et EV. in Journ. Mycol., p. 88, 1875.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 139, 1888.
Route de Kapondo près d'Élisabethville. A terre au pied d'une termitière (Leg. BUISSON, mars 1923). — HEIM, 1933, p. 148.

S. lejospermum (MONT.) DE TONI apud SACC. in Syll. Fung., p. 140, 1888.
Mycenastrum lejospermum MONT. in Ann. Sci. Nat., sér. III, VII, p. 175.
Sine loco. — MATTIROLO, 1922, p. 29.

S. Pantherinum MATTIR. in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IX, fasc. 2, p. 97, 1931.
Banalia. Dans forêt ombragée riche en humus (Leg. BEQUAERT, n° 1483, 9 décembre 1913). — MATTIROLO, loc. cit.

S. pedunculatum LINK, Disc, II.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 137, 1888.
Sine loco. — MATTIROLO, 1922, p. 29.

S. radicatum (DUR.) DE TONI in Syll. Fung., VII, p. 141, 1888.
Mycenastrum radicatum DUR., Fl. Alg., p. 387, t. XXII, f. 7.
Sine loco. — MATTIROLO, 1922, p. 29.

S. sinnamariense MONT., Cent., II, n° 66, p. 331, t. 19, p. 12.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 137, 1888.
Eala. Sur débris ligneux (Leg. PYNAERT) — BRESADOLA, 1911, p. 274.
Eala (Leg. PYNAERT, n°s 934, 1178, 22 janvier 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 327.
Eala. Sur sol en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 294, septembre 1923). Nom vern. : Lofula pembe. — BEELI, 1926, p. 215.
Sine loco. — MATTIROLO, 1922, p. 29.

S. verrucosum (BULL.) PERS., Syn. Fung., 154, 1801.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 136, 1888.
Lycoperdon verrucosum BULL., Champ. Fr., I, t. 24, p. 157.
Région des Bambata (Leg. ALLARD, 1910). — DE WILDEMAN, 1914, p. 27.

NIDULARIACEAE

CYATHUS HALL., Hist. Stirp. Helv., II, p. 127, 1768, ex PERS., Syn. Meth. Fung., p. 236, 1801.

C. byssisedus (JUNGH.) TUL. in Ann. Sc. Nat., I, p. 71, 1844.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 34, 1888.
Nidularia byssiseda JUNGH., Fl. Crypt. Java, I, p. 24, t. III, f. 12.
Kisantu, Lemhu. Sur bois (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 274.
Lemfu (Leg. VANDERYST, 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 326.

C. intermedius (MONT.) TUL. in Ann. Sc. Nat., I, p. 72, 1844.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 35, 1888.
Nidularia intermedia MONT., Cub., p. 321.
Moyen-Kasai (Leg. VANDERYST, n° 12.913, janvier 1923). — BEELI, 1926, p. 215.

C. limbatus TUL. in Ann. Sc. Nat., I, p. 78, 1844.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 37, 1888.
Ipamu (Leg. VANDERYST, n° 12.077, 1922). — BEELI, 1926, p. 215.
Eala. Sur bois mort en forêt sèche (Leg. M^me^ GOOSSENS, n° et fig. 146, avril-mai 1923). Nom vern. : Yengele. — BEELI, 1926, p. 215.
Kinango (Leg. VANDERYST, 11 avril 1910). — MATTIROLO, 1931, p. 97.

C. Poeppigii TUL. in Ann. Sci. Nat., 3^e^ sér., I, p. 77, 1844.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 37, 1888.
Sankuru (Leg. E. LAURENT, 22 novembre 1903). — DE WILDEMAN, 1906-1907, p. 361.
Eala (Leg. PYNAERT, 21 septembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 8.
Dans le voisinage de Kabindi près de Greinerville à l'Ouest d'Albertville. Sur herbe morte dans le lit d'un ruisseau (Leg. HØEG, n° 182, 26 février 1930). — WAKEFIELD, 1936, p. 52.

C. striatus (HUDS.) HOFFM. ex PERS., Syn. Meth. Fung., 1801.
SACC., Syll. Fung., VII, p. 33, 1888.
Peziza striata HUDS., Flor. Angl., p. 634, 1762.
Léopoldville. Sur sol (Leg. A. DEWÈVRE, n° 38). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 158.
Léopoldville. Sur un escalier (Leg. A. DEWÈVRE, n° 38, 1896). — DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 279.
Kikwit (Leg. VANDERYST, n° 9008, mars 1921). — BEELI, 1926, p. 215.
Kavumu et Mulungu. Sur sol (Leg. HENDRICKX, n°s 287, 403). — BEELI, 1940, p. 107.

C. sulcatus KALCHBR. in Grevillea, X, p. 107.
Lemfu (Leg. VANDERYST, novembre 1906), Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 326.

DEUTEROMYCETES (Fungi imperfecti).

PHOMACEAE

ASCOCHYTA LIB., Exs. p. min. parte, *emend.* SACC. in Michelia, I, p. 16, 1878.

A. Bolthauseri SACC.
Cfr. *A. phaseolorum* SACC.

A. Heveae PETCH in Ann. R. Bot. Gard. Perad., V, p. 236, 1917.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 326, 1931.
Province orientale. Sur *Hevea brasiliensis* MUELL. (EUPHORBIACEAE). — Anonyme, 1928-1929, p. 327.

A. phaseolorum SACC. in Michelia, I, p. 164, 1878.
SACC., Syll. Fung., III, p. 398, 1884.
Mulungu. Sur *Phaseolus vulgaris* L. (LEGUMINOSEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

A. Pisi LIB., Exs., n° 12.
SACC., Syll. Fung., III, p. 397, 1884.
Mulungu. Sur *Pisum sativum* L. (LEGUMINOSEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

A. sojaecola ABRAM. in Publ. Prot. Plantes Extr. Or., p. 62, 1931.
Mulungu. Sur *Soja hispida* MOENCH (LEGUMINOSEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

BOTRYODIPLODIA SACC. in Michelia, II, p. 7.

B. Theobromae PATOUILL.
Cfr. *Diplodia Theobromae* (PHOMACEAE) (PATOUILL.) NOW.

CHAETODIPLODIA KARST. in Hedwigia, XXIII, p. 62, 1884.

C. diversispora EM. MARCH. in Bull. Soc. Bot .Belg. Microsc., t. XX, p. 267, 1894.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 521, 1895.
Sine loco. Sur fruits de *Cocos nucifera* L. (PALMAE) (Leg. E. LAURENT, 1893). — E. MARCHAL, loc. cit.

CHAETOMELLA FUCK., Symb., p. 402, 1869.

C. Cavallii MATTIR.
Cfr. *Cladochaete setosa* (WINT.) SACC. (PHOMACEAE).

CLADOCHAETE Sacc. in Ann. Myc., X, p. 318, 1912.

C. setosa (Wint.) Sacc., loc. cit.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 986, 1913.
Chaetomium setosum Wint., Exot. Pilze, IV, p. 10.
Sacc., Syll. Fung., IX, p. 484, 1891.
Chaetomella Cavallii Mattir., Il Ruwenzori, I, p. 583, 1909.
Sur morceau de papier enveloppant mousses récoltées à Nakitava. — Mattirolo, 1909, p. 583.

CYTOSPORA Ehrenb., Syl. Berol., 28, 1818.

C. Vanillae Massee
Cfr. *Calospora Vanillae* Mass. (Sphaeriaceae).

DARLUCA Cast., Cat. Pl. Marseill., suppl. 53, 1845.

D. filum (Biv.) Cast.
Cfr. *Eudarluca australis* Speg. (Sphaeriaceae).

DIPLODIA Fries, Summ. Veg. Scand., p. 416, 1849.

D. cacaoicola P. Henn.
Cfr. *D. Theobromae* (Patouill.) Now.

D. Coffeae P. Henn. in De Wildeman, Mission Laurent, p. 317, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 995, 1913.
Forêt près de Bolombo. Sur rameaux encore couverts d'écorce (Leg. E. Laurent, 2 janvier 1904). — De Wildeman, 1905-1907, p. 317.

D. Gossypina Cke
Cfr. *Physalospora rhodina* (Berk. et Curt.) Cke (Sphaeriaceae).

D. Theobromae (Patouill.) Now., Diseases of plants in the lesser Antilles, p. 159, 1923.
Botryodiplodia Theobromae Patouill. in Bull. Soc. Myc. France, VIII, p. 136, 1892.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 522, 1895.
Lasiodiplodia Theobromae (Patouill.) Griff. et Maubl. in Bull. Soc. Myc. France, XXV, p. 57, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1011, 1913.
Diplodia cacaoicola P. Henn. in Engler, Bot. Jahrbuch, XXII, p. 80, 1897.
Sine loco. — Anonyme, 1908.
Moyombe. Sur tiges et sur cabosses de *Theobroma Cacao* L. (Sterculiaceae). — Vermoesen, 1914*a*, p. 201; Mayné et Vermoesen, 1914, p. 278; Mayné, 1917, pp. 42 et 63; Vermoesen, 1920, p. 5; Staner, 1932*c*, pp. 441 et 443.
Équateur. Sur *Hevea brasiliensis* Muel. (Euphorbiaceae). — Vermoesen, 1914*b*, p. 317.
Sine loco. Sur *Theobroma Cacao.* — Vermoesen, 1921, p. 18.
Lukolela. Sur *Theobroma Cacao* Staner in Bellefroid (de), 1928, p. 18. — Staner, 1932*c*, p. 448.
Uvira. Sur *Coffea* sp. (Rubiaceae). — Staner, 1929*a*, p. 131.
Sine loco. Sur *Theobroma cacao.* — Staner, 1933, p. 462; Steyaert, 1932*a*, pp. 111 et 117; Steyaert, 1933, p. 474.

DOTHIORELLA Sacc. in Michelia, II, p. 5, 1880.

D. lineolata Sacc. et Trott. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 164, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 897, 1902.
Bangala. Sur écorce d'un arbre (Leg. A. Dewèvre, n° 132, mai 1899). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 164; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 285.

HAPLOSPORELLA Speg., Fung. Arg., III, p. 34, 1880.

H. camerunensis P. Henn. in Engler, Bot. Jahrb., XXXVIII, p. 128, 1905.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 988, 1913.
Kisantu (Leg. Vanderyst, mars 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 20.

H. Vanderystii Bres. apud De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 9, 1914.
Kisantu. Sur écorce d'arbre (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 9.

MACROPHOMA Berl. et Vogl. in Att. Soc. Venit., X, p. 172, 1886.

M. Musae (Klotzsch) Berl. et Vogl. apud Theiss. et Syd. in Ann. Myc., XIII, p. 570, 1915.
Phyllachora Musae (Klotzsch) Sacc. in Syll. Fung., II, p. 625, 1883.
Sacc., Syll. Fung., IX, p. 1023, 1891.
Dothidea Musae Klotzsch in Berk., Exot. Fung. Hook., p. 398.
Kisantu (Leg. Vanderyst, n° B. 94, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 98.
Sine loco. Sur feuilles de *Musa* sp. (Musaceae). — Beeli, 1923*b*, p. 98.

MACROPHOMINA Petrak in Ann. Myc., XXI, p. 314, 1923.

M. Phaseoli (Maubl.) Ashby in Trans. Brit. Myc. Soc., XII, 2, p. 141, 1927.
Macrophoma Phaseoli Maubl. in Bull. Soc. Myc. France, XXI, p. 90, 1905.
Sclerotium bataticola Taub. in Phytopath., III, p. 161, 1913.
Rhizoctonia bataticola (Taub.) Butl. in Briton-Jones, Min. Agric. Egypt. Bull., XLIX, pp. 62-67, 1925.
Sankuru (signalé par Ghesquière en 1925). — Staner, 1928*a*, p. 528.
Maniema. Sur *Gossypium* sp. (Malvaceae). — Staner, 1928*a*, p. 528.
Maniema et Kivu. Sur *Gossypium* sp. — Staner, 1932*c*, p. 448.
Maniema et Uele (Gantanga, Medje). Sur *Gossypium* sp. — Staner, 1929*b*, p. 214.
Bokor (Lekenie). Sur *Coffea* sp. (Rubiaceae). — Staner, 1930*b*, p. 919.
Sine loco. Sur *Gossypium* sp. — Staner, 1930, p. 462.
Ueles. Sur *Gossypium* sp. — Steyaert, 1934*a*, p. 378.

PHOMA Desm., Not. Crypt., XIII, p. 6, 1846.

P. Vignae P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 100, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 875, 1913.
Kisantu. Sur feuilles d'un *Vigna* (cfr. *V. venulosa* Baker) (Leguminoseae) (Leg. Vanderyst, n° B. 71, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 100.

PHYLLOSTICTA PERS. ex FRIES, Syst. Myc., II, p. 257.

P. coffeicola SPEG. in Rev. Agric. Veter. La Plata, 1896, p. 345.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 857, 1899.
Ituri et Kivu (plus spécialement Kisenyi). Sur feuilles de *Coffea arabica* L. (RUBIACEAE). — STANER, 1929*a*, p. 132.
Sine loco. Sur *Coffea* sp. — STANER, 1933, p. 461.
Kivu. Sur *Coffea arabica*. — VAN ROECHOUDT, 1933*a*, p. 5; VAN ROECHOUDT, 1933*b*, p. 29; HENDRICKX, 1939*a*, p. 17; HENDRICKX, 1939*b*, p. 120.

P. Derridis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 228, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 834, 1913.
Dembo. Sur feuilles de *Derris* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, nos 133, 155, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 228.

P. glumarum-Setariae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 101, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 863, 1913.
Kisantu. Sur glumes de *Setaria aurea* HOCHST. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 101.

P. glumarum-Sorghi P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 101, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 863, 1913.
Kisantu. Sur glumes de *Andropogon Sorghum* BROT. (GRAMINEAE) [Leg. VANDERYST, n° 171, mai (*sic*)]. — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 101.

P. Markhamiae MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 165, 1929.
Lukolela. Sur feuilles vivantes de *Markhamia sessilis* SPRAGUE (BIGNONIACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 524, mai 1923). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

P. Millettiae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 227, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 835, 1913.
Boko-Sainte-Barbe. Sur les feuilles de *Millettia* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 292, octobre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 227.
Kisantu. Sur feuilles de *Millettia* sp. (Leg. VANDERYST, 27 février 1908). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 20.

P. saccharicola P. HENN.
Cfr. *Leptosphaeria saccharicola* P. HENN. (SPHAERIACEAE).

P. Voandzeiae MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 165, 1929.
Sankuru. Sur feuilles vivantes de *Voandzeia subterranea* THOU. (LEGUMINOSEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 27*a*, novembre 1924). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

PLACOSPHAERIA SACC. in Michelia, II, p. 115, 1880.

P. Beckerae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 101, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 949, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Beckera* sp. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° 169*a*, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 101.

P. Derridis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 101, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, pp. 9, 47, 1913.
Sonso. Sur feuilles d'une légumineuse arborescente (probablement *Derris* sp.) (Leg. Vanderyst, n° B. 83, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 101.
Kiala. Sur feuilles de *Derris* sp. (Leg. Vanderyst, 20 mai 1908). — De Wildeman, 1909-1912, p. 20.

PLENODOMUS Preuss., Pilze v. Hoyerswerda, n° 150, in Linnaea, 1849-1853.

P. inaequalis Sacc. et Trott. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 163, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVIII, p. 280, 1906.
Sine loco. Sur feuilles mortes probablement de *Pandanus* sp. (Pandanaceae) (Leg. A. Dewèvre). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 163; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 284.

PSEUDODIPLODIA Karst., Symb. Myc., XV, p. 156, 1886.

P. epicocos (Cke) Arn.
Diplodia epicocos Cke in Grevillea, t. 86, fig. 2.
Sacc., Syll. Fung., III, p. 372, 1884.
Équateur : Province de Coquilhatville. Sur feuilles d'*Elaeis guineensis* Jacq. (Palmae). — Ghesquière, 1935, pp. 37 et 38.

PYRENOCHAETA De Not., Micr. Ital., V, p. 15, ill. 1845.

P. congensis Beeli in Rev. Zool. Afr., XI, 2e suppl. Bot., B. 14, 1923.
Lusambo. Sur feuilles de dicotylée (Leg. Ghesquière, 1921). — Beeli, loc. cit.

SEPTORIA Fries, Elench., II, p. 117, 1828, *emend.* Sacc. in Michelia, II, p. 6, 1880.

S. Apii (Briosi et Cav.) Chest. in Bull. Torr. Bot. Club, XVIII, p. 372, 1891.
S. Petroselini Desm., Exs., n° 674, var. *Apii* Briosi et Cav., Fung. Paras, n° 144, 1890-1892.
Eala. Sur céleri (*Apium graveolens* L.) (Umbelliferae). — Staner, 1927, p. 1006.
Mulungu. Sur *Apium graveolens*. — Hendrickx, 1939*b*, p. 127.

S. Geophilae March. et Stey. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 166, 1929.
Sankuru. Sur feuilles vivantes de *Geophila renaris* De Wild. et Dur. (Rubiaceae) (Leg. Ghesquière, n° 66*a*, 1925). — Marchal et Steyaert, loc. cit.

S. Lycopersici Speg., Fung. Arg. Puig., IV, n° 289, 1882.
Sacc., Syll. Fung., III, p. 535, 1884.
Sankuru. Sur *Solanum Lycopersicum* L. (Solanaceae). — Steyaert, 1927, p. B. 50.

S. Vignae P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 102, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1096, 1913.
Dembo. Sur feuilles de *Vigna* sp. (Leguminoseae) (Leg. Vanderyst, n° B. 10, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 102.

STAGONOSPORA Sacc. in Syll. Fung., III, p. 445, 1884.

S. macrospora (Durand et Mont.) Sacc. in Syll. Fung., III, p. 450, 1884.
Septoria macrospora Dur. et Mont., Syll., p. 277.
Eala. Sur *Agave* sp. (Amaryllidaceae). — Staner, 1928*e*, p. 754.

ZYTHIACEAE

ASCHERSONIA Mont., Syll. Crypt., 260, n° 929, 1856.

A. tephrosiicola P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 228, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1143, 1913.
Hindu. Parasite *Lecanium* sp. (Coccideae) sur feuilles d'un *Tephrosia* (Leguminoseae) (Leg. Vanderyst, février 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 328.

LEPTOTHYRIUM Kze et Schm., Myc. Heft., II, p. 79, 1923, *emend.* Sacc. in Michelia, II, p. 114, 1880.

L. Dewevreanum Sacc. et Trott. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XXXVIII, p. 164, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 988, 1902.
Mayombe. Sur feuilles mortes d'une scitaminée indéterminée probablement *Maranta* (Leg. E. Laurent, août 1893). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 164.

L. Laurentii P. Henn.
Cfr. *Microthyrium Laurentii* P. Henn. (Microthyriaceae).

DISCELLACEAE

EPHELIS Fries, Fung. Mex. in Berk. et Curt., Cub. Fung., n° 567 et Fries, Summ. Veg. Scand., 370, 1849.

E. japonica P. Henn., Pilze Japan, II, in Hedwigia, p. 152, 1904.
Sacc., Syll. Fung., XVIII, p. 446, 1905.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1907). — De Wildeman, 1914, p. 9.

MELANCONIACEAE

COLLETOTRICHUM Corda in Sturm., Deut. Crypt. Fl., III, 3, p. 41, 1831.

C. agaves Cav. in Hedwigia, XXXI, p. 315, 1892.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 570, 1895.
Plantation de l'Inkisi. Sur *Agave rigida* Mill. var. *sisalana* Engl. (Amaryllidaceae). — Staner et Verplancke, 1930*a*, p. 291; Staner et Verplancke, 1930*b*, p. 866.

C. Camelliae Mass. in Kew Bull., p. 91, 1899.
Mulungu. Sur feuilles *Thea* sp. (Ternstroemiaceae). — Hendrickx, 1939*b*, p. 126.

C. coffeanum Noack
Cfr. *Glomerella cingulata* (Stonem.) Spauld. et v. Schr. (Sphaeriaceae).

C. gleosporioides Penz. in Michelia, II, p. 450, 1881.
Sacc., Syll. Fung., III, p. 735, 1884.
Divers endroits. Sur *Citrus* sp. (Rutaceae). — Staner, 1929*c*, p. 370.
Stanleyville. Sur *Citrus* sp. (Leg. Ghesquière, février 1926). — Marchal et Steyaert, 1929, p. 166.
Stanleyville. Sur pétioles de *Carica papaya* L. (Caricaceae) (Leg. Ghesquière, n° 462, février 1926). — Marchal et Steyaert, loc. cit.

C. Gossypii South.
Cfr. *Glomerella Gossypii* (South.) Edg. (Sphaeriaceae).

C. incarnatum Zimm. in Centralbl. f. Bakt., abt II, n° 4, p. 143, 1901.
Sacc., Syll. Fung., XVIII, p. 465, 1906.
Mayombe. Sur cabosses de *Theobroma Cacao* L. (Sterculiaceae). — Mayné, 1917, pp. 42 et 63; Mayné et Vermoesen, 1914, p. 277; Staner, 1932*c*, p. 441.

C. Manihotis P. Henn. in Hedwigia, p. 94, 1904.
Sacc., Syll. Fung., XVIII, p. 465, 1906.
Sine loco. Sur *Manihot* sp. (Euphorbiaceae). — Staner, 1933, p. 463.

C. Vanillae Scalia, Myc. Siculi Nov., II, p. 12, 1903.
Sacc., Syll. Fung., XVII, p. 467, 1905.
Eala. Sur *Vanilla* sp. (Orchidaceae). — Staner, 1928*f*, p. 87; Staner, 1932*c*, p. 448.

CORYNEUM Nees, Syst. Pilz., 34, 1817, ex Fries.

C. congoense Torrend apud De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 10, 1914.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 594, 1931.
Sine loco. Sur feuilles sèches d'un *Aloes* sp. (Liliaceae) ou d'un *Agave* sp. (Amaryllidaceae). — De Wildeman, 1914, p. 10.

GLOEOSPORIUM Desm. et Mont. in Ann. Sci. Nat., Sér. III, 12, p. 295, 1849.

G. bokensis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 228, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1184, 1913.
Boko. Sur feuilles de *Coffea* sp. (Rubiaceae) (Leg. Vanderyst, n° B. 261, octobre 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 228.

G. chionum Syd. in Ann. Myc., X, p. 84, 1912.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 551, 1931.
Kisantu. Sur feuilles fanées ou presque mortes de *Musa* sp. (Musaceae) (Leg. Vanderyst, 1910). — Sydow, loc. cit.; De Wildeman, 1914, p. 10.

G. coffeanum Del.
Cfr. *Glomerella cingulata* (Stonem.) Spauld. et v. Schr. (Sphaeriaceae).

G. Heveae Petch in Ann. Roy. Bot. Gard. Perad., III, p. 8, 1906.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1186, 1913.
Province orientale. Sur *Hevea brasiliensis* Muell. (Euphorbiaceae). — Anonyme, 1928-1929, p. 327.

G. musarum Cke et Mass. in Grevillea, XVI, p. 3, 1887.
Sacc., Syll. Fung., X, p. 461, 1895.
Région de l'Inkisi. Sur *Musa* sp. (Musaceae). — De Wildeman, 1937, p. 365.

G. phomoides Sacc. in Michelia, II, p 540.
Sacc., Syll. Fung., III, p. 718, 1884.
Libenge. Sur *Solanum Lycopersicum* L. (Solanaceae). — Staner, 1928*e*, p. 754.

G. Vanillae Cke in Grevillea, XV, p. 18.
Sacc., Syll. Fung., X, p. 462, 1892.
Eala. Sur *Vanilla* sp. (Orchidaceae). — Staner, 1928*f*, p. 86.

MELANCONIUM Link, Spec. Pl. Fung., II, p. 91, 1825, ex Fries.

M. Elaeidis Beeli in Rev. Zool. Afric., vol. XI, Suppl. Bot., p. B. 16, 1923.
Mayumbe. Sur feuilles d'*Elaeis* sp. (Palmae) (Leg. Ghesquière, 1928). — Beeli, loc. cit.

M. Ghesquierei Beeli in Rev. Zool. Afric., vol. XI, Suppl. Bot., p. B. 16, 1923.
Sankuru. Sur écorce très dure (Leg. Ghesquière, 1922). — Beeli, loc. cit.

M. hysterioides P. Henn. in De Wildeman, Mission Laurent, p. 363, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1209, 1913.
Yabingo. Sur tiges de graminées (Leg. E. Laurent, 13 janvier 1904). — De Wildeman, 1905-1907, p. 363.

PESTALOTIA De Not., Micr. Ital. Dec., II, p. 9, 1839 (*Pestalozzia* Corda, 1842).

P. congensis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 229, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1221, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Parinarium* sp. (Rosaceae) (Leg. Vanderyst, n° B. 114, août 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 229.

P. funerea Desm. in Ann. Sci. Nat. Bot., II, pp. 19, 335, 1843.
Sacc., Syll. Fung., III, p. 791, 1884.

P. funerea var. **discolor** Sacc. in Syll. Fung., III, p. 792, 1884.
Eala. Sur *Cryptomeria* sp. (Taxodiaceae) et *Araucaria* sp. (Araucariaceae). — Staner, 1927, p. 1006.

P. Landolphiae P. Henn.
Sine loco. Sur feuilles de *Landolphia* sp. (Apocynaceae). — Beeli, 1923*b*, p. 97.

P. Mangiferae P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 102, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1223, 1913.
Sine loco. Sur feuilles de *Mangifera indica* L. (Anacardiaceae) (Leg. Vanderyst, n° B. 86, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 102.

P. palmarum Cke in Grevillea, IV, p. 115, 1876.
Sacc., Syll. Fung., III, p. 796, 1884.
Province de Coquilhatville. Sur *Elaeis guineensis* Jacq. (Palmae). — Ghesquière, 1935, p. 38.

P. sonsensis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 229, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1221, 1913.
Sonso. Sur feuilles de *Ceratonia* sp. ? (Leguminoseae) (Leg. Vanderyst, n° B. 42, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 229.

P. Theae Saw. in Rept. Agr. Exp. Stat. Taiwan Formosa, XI, p. 113, 1915.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 607, 1931.
Yangambi. Sur *Thea* sp. (Ternstroemiaceae) (Leg. Ghesquière, décembre 1925). — Marchal et Steyaert, 1929, p. 164.
Mulungu. Sur feuilles de *Thea* sp. — Hendrickx, 1939*b*, p. 126,

PROSTHEMIELLA Sacc. in Michelia, II, p. 356, 1881.

P. africana Torrend apud De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 2, p. 10, 1914.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 593, 1931.
Kisantu. Sur feuilles et rameaux de *Citrus* sp. (Rutaceae) associé à *Dendrodochium rubellum* Sacc. (Tuberculariaceae) (Leg. Vanderyst). — De Wildeman, 1914, p. 10.

SEPTOGLOEUM Sacc. in Mich., II, 1880.

S. Anisophylleae P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 102, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1216, 1913.
Dembo. Sur feuilles de *Anisophyllea* sp. (Rhizophoraceae) (Leg. Vanderyst, n° B. II, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 102.

S. Arachidis Racib.
Mycosphaerella Berkleyi Jenkins (Sphaeriaceae).

S. Manihotis Zimm.
Cfr. *Cercospora Cassavae* Ell. et Everh. (Mucedineae).

SPHACELOMA de Bary. in Ann. der Oenolog., IV, pp. 165, 167, 1873.

S. Fawcettii Jenk.
Cfr. *Elcinoe Fawcettii* Bitanc. et Jenk. (Myriangiaceae).

VANDERYSTIELLA P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 229, 1908.

V. leopoldvilleana P. Henn., loc. cit.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1193, 1913.
Léopoldville. Sur feuilles de *Derris* sp. (Leguminoseae) (Leg. Vanderyst, n° 107, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 229.

MUCEDINEAE

ASPERGILLUS Mich., Nov. Pl. Gen., p. 212, *emend.* Link, Sp. Pl., I, p. 65, 1824, ex Fries.

A. Brodenii (Mattlet) Dodge, Medical Mycology, p. 635, 1935.
Sterigmatocystis Brodenii Mattlet in Ann. Soc. Belg. Med. trop., VI, p. 31, 1926.
Kitega. Agent de bronchomycose humaine. — Mattlet, 1926, p. 31.

A. Brodenii var. **Van Campenhoutii** (MATTLET) DODGE, Medical Mycology, p. 636, 1935.
Sterigmatocystis Van Campenhoutii MATTLET in Ann. Soc. Belg. Med. trop., VI, p. 31, 1926.
Kitega. Agent de bronchomycose humaine. — MATTLET, 1926, p. 31.

A. clavatus DESM. in Ann. Sci. Nat. Bot., II, p. 71, 1834.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 67, 1886.

A. clavatus var. **major** TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 11, 1914.
Kisantu. Sur pain de manioc (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 11.

A. cyaneus (MATTLET) DODGE, Medical Mycology, p. 636, 1935.
Sterigmatocystis cyaneus MATTLET in Ann. Soc. Belg. Med. trop., VI, p. 32, 1926.
Kitega. Agent de bronchomycose humaine. — MATTLET, 1926, pp. 3 et 32.

A. flavus LINK, Obs. Myc., I, p. 16, 1809.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 69, 1886.
Sine loco. Sur coton emmagasiné. — STANER, 1929*b*, p. 224.

A. fumigatus FRES., Beitr. zur Mykol., p. 81, t. X, f. 1-11, 1850-1853.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 65, 1886.
Sine loco. Sur coton emmagasiné. — STANER, 1929*b*, p. 224.

A. giganteus (MATTLET) DODGE
Cfr. *A. Mattletii* (MATTLET) nov. comb.

A. glaucus (L.) LINK., Obs. Myc., p. 16, 1809.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 64, 1886.
Mucor glaucus L.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 97.
Sine loco. Sur huile de palme. — WILBAUX, 1936, pp. 241, 253.

A. japonicus SAITO in Bot. Mag. Tokyo, XX, p. 61, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1257, 1913.
Sine loco. Sur herbier (souche n° 100). — BASTIN, 1942, p. 88.

A. Mattletii (MATTLET) nov. comb.
A. giganteus (MATTLET) DODGE, Medical Mycology, p. 629, 1935, nec WEHMER, 1907.
Sterigmatocystis giganteus MATTLET in Ann. Soc. Belge Med. trop., VI, p. 31, 1926.
Kitega. Dans un cas de bronchite humaine. — MATTLET, 1926, p. 31.

A. niger VAN TIEGH., in Ann. Sci. Bot., V, Sér. 8, p. 240, 1867.
Sterigmatocystis nigra VAN TIEGH. in Bull. Soc. Bot. Fr., p. 30, 1880.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 75, 1886.
Sine loco. Sur coton emmagasiné. — STANER, 1929*b*, p. 224.
Sine loco. Dans un cas d'otomycose (Leg. BRUTSAERT, Coll. BIOURGE, n^{os} 712, 713, 715). — MOSSERAY, 1934*b*, p. 40.
Sine loco. Sur graine d'*Antiaris* sp. (URTICACEAE) (Leg. ADRIAENS, Coll. BIOURGE, n° 722*ter*). — MOSSERAY, 1934*b*, p. 40.
Sine loco. Sur terre (souche n° 56). — BASTIN, 1942, p. 92.

A. Wentii Wehm. in Centralbl. f. Bakt. u. Par., II, p. 150, 1895.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 1045, 1899.
ceae) (Leg. Mosseray, n° 772, 1933). — Mosseray, 1934*a*, pp. 167 (note inframarginale) et 168.
Sine loco. Isolé d'exsiccata de *Ricinus communis* L. (Euphorbia-

BEAUVERIA Vuill. in Bull. Soc. Bot. Fr., LIX, p. 40, ill. 1913.

B. bassiana (Bals.) Vuill., loc. cit.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 695, 1931.
Botrytis bassiana Bals. in Bibl. Ital., LXXIX, p. 125, 1835.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 119, 1886.
Sine loco. Parasite d'insectes divers. — Ghesquière, 1933*a*, p. 778.
Dembia, Bambesa. Parasite de *Stephanoderes hampei* Ferr. (Ipidae). — Steyaert, 1935.
Uele. Sur *Stephanoderes hampei.* — Steyaert, 1934*a*, p. 383.
Partie équatoriale du Congo, Sankuru et Mayombe. — Ghesquière in Hendrickx, 1939*c*, p. 5.
Nyakakunda (vallée de la Ruzizi). Parasite, sur *Coffea canephora* Pierre, *Stephanoderes hampei* Ferr. — Hendrickx, 1939*c*, p. 5.

B. globulifera (Speg.) Picard in Ann. Serv. Epiph., I, p. 160, 1913.
Sporotrichum globuliferum Speg.
Sine loco. Parasite de *Stephanoderes hampei* Ferr. (Ipidae). — Guesquière, 1933*a*, p. 779.

BOTRYTIS Mich. *em.* Link, Sp. Fung., I, p. 53, 1824.

B. argillacea Cke in Grevillea, t. 48, f. 6.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 125, 1886.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 10.

B. bassiana Sacc.
Cfr. *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. (Mucedineae).

B. candidula Sacc. in Mich., II, p. 544.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 116, 1886.
Sine loco. — De Wildeman, 1914, p. 11.

B. cinerea Pers., Syn., p. 690.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 129, 1886.

B. cinerea fa **Coffeae** Hendr. in Publ. I.N.É.A.C., n° 19, 1939.
Sur drupes de *Coffea arabica* L. (Rubiaceae). — Hendrickx, 1939*a*.

B. coccotrichoides Sacc. et Trott. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 165, ill. 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 1033, 1902.
Chinganga. Sur écorces mortes (Leg. A. Dewèvre). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 165; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 286.

CERCOSPORELLA Sacc. in Michelia, II, p. 20, 1880.

C. Gossypii Speg.
Cfr. *Mycosphaerella areola* (Atk.) Ehrl. et Wolf. (Sphaeriaceae).

C. Sidae P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 230, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1331, 1913.
Sonso. Sur feuilles de *Sida cordifolia* L. (Malvaceae) (Leg. Vanderyst, n° B. 217, juillet 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 230.
Sine loco. Sur feuilles de *Sida cordifolia* L. — Beeli, 1923*b*, p. 97.

DACTYLIUM Nees, Syst. der Pilz., 58, 1817.

D. licheniforme P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 103, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1328, 1913.
Dembo. Parmi filaments mycéliens de *Microcyclus Derridis* P. Henn. (Dothideaceae); sur feuilles de *Derris* sp. (Leguminoseae) (Leg. Vanderyst, n° B. 15, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 103.
Kisantu (Leg. Vanderyst, août 1907); Kisantu (Leg. Vanderyst, 2 mars 1908). Sur feuilles de *Derris* sp. — De Wildeman, 1909-1912, p. 20.

DIDYMOPSIS Sacc. et March. in March., Champ. Copr. Belg., p. 29, 1885.

D. congoensis Torrend apud De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 12, 1913.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 715, 1931.
Kisantu. Sur bois d'arbre inconnu (Leg. Vanderyst). — De Wildeman, 1914, p. 12.

FUSIDIUM Sacc. in Michelia, II, p. 14, 1880.

F. coniosporiicola (P. Henn.) Wr
Cfr. *Dendrodochium coniosporiicola* (P. Henn.) Hansf. (Tuberculariaceae).

FUSOMA Corda, Icon. Fung., I, p. 7, 1827.

F. torulosum (Berk. et Curt.) Sacc. in Syll. Fung., IV, p. 220, 1886.
Fusidium torulosum Berk. et Curt., North. Amer. Fung., n° 679.
Kisantu (Leg. Vanderyst). — De Wildeman, 1914, p. 12.
Sine loco. Sur feuilles mortes. — Beeli, 1923*b*, p. 98.

GILLETIA Torrend apud De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 12, 1913, nec *Gilletia* Sacc. et Penz., 1882.

G. cinnabarina Torrend
Cfr. *Telligia cinnabarina* (Torrend) nov. comb. (Mucedineae).

GLIOCLADIUM Corda, Icon. Fung., IV, pp. 30-31, 1840.

G. roseum (Link) Bainier in Bull. Soc. Myc. France, XXIII, pp. 111-112, 1907.
Penicillium roseum Link, Obs., II, p. 37, 1816.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 83, 1886.
Sine loco. Sur coton emmagasiné. — Staner, 1929*b*, p. 224.

G. Vermoesenii (Biourge) Thom., Penicillia, n° 451, p. 502, 1930.
Penicillium Vermoesenii Biourge, La Cellule, XXXIII, fasc. 1, p. 230, 1923.
Sine loco (probablement Congo). Nuisible à *Areca* sp. (Palmae). — Biourge, loc. cit.

GONATORHODIELLA Thaxt.

G. Hemileiae Stey. in Bull. Agric. Congo Belge, XXV, n° 3, pp. 384, 385, 1934.
Uele. Parasite ou symbiote de *Hemileia vastatrix* Berk. et Br. (Pucciniaceae) sur *Coffea canephora* Pierre (Rubiaceae). — Steyaert, 1934*a*, pp. 384-385.

HAPLARIA LINK, Obs. Myc., p. 9, 1809, ex CHEVALIER.

H. argillacea BRES. in Ann. Myc., IX, p. 276, 1911.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 687, 1931.
Kisantu. Sur écorce d'arbre (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 276.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 329.

H. grisea LINK, Obs. Myc., I, p. 9, 1809.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 85, 1888.
Kisantu. Sur du bois décortiqué (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 11.
Sine loco. Sur écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 98.

H. lateritia TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 11. 1914.
Lemfu. Sur écorce d'arbre inconnu (Leg. VAN TILBORG). — DE WILDEMAN, 1914, p. 11.

METARRHIZIUM SOROK. in Zeitschr. d. Kais. Landw. Gesellsch. Neurussl. Odessa, 1879. p. 268.

M. Anisopliae (METCHN.) SOROK., loc. cit.
Entomophthora Anisopliae METSCH. in Zeitschr. d. Kais. Landw. Gesellsch. Neurussl., p. 21, 1879.
Penicillium Anisopliae (METSCHN.) VUILL. in Bull. Soc. Myc. France, p. 221, 1904.
Isaria Anisopliae (METSCHN.) PITTIT in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat. Bot. Div. Bull., 97, 1895.
Oospora destructor DELACR. in Bull. Soc. Myc. France, IX, p. 260, 1893.
Sine loco. Parasite de *Stephanoderes hampei* FERR. (IPIDAE). — GHESQUIÈRE, 1933*a*, p. 779.

MONILIA PERS. *emend.* SACC. in Michelia, II, p. 17, 1880.

M. dissocians MATTL.
Cfr. *Castellania dissocians* (MATTL.) DODGE (PSEUDOSACCHAROMYCETACEAE).

M. issavi MATTL. in Ann. Belg. Med. Trop., VI, p. 21, 1926.
Sine loco. — MATTLET, loc. cit.

M. Muhira MATTL.
Cfr. *Castellania Muhira* (MATTL.) DODGE (PSEUDOSACCHAROMYCETACEAE).

M. Tonge MATTL.
Cfr. *Syringospora Tonge* (MATTL.) DODGE (PSEUDOSACCHAROMYCETACEAE).

OIDIUM LINK *emend.* SACC., Michelia, II, p. 15, 1880.

O. erysiphoides FRIES, Syst. Myc., III, p. 432, 1829.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 41, 1886.
Kisantu. Sur *Acalypha* sp. (EUPHORBIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 45, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 102.
Boko (Leg. VANDERYST, n° B. 262, octobre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 230.

Ile de Kwidjwi (lac Kivu). Sur feuilles d'*Albizzia fastigiata* OLIV. (LEGUMINOSEAE). — MILDBRAED, 1911, p. 101.
Beni près de Muera. Sur *Acalypha brachystachya* HORNEM (EUPHORBIACEAE) (Leg. MILDBRAED, n° 2367, janvier 1908). — MILDBRAED, 1911, p. 101.
Yindu (Leg. VANDERYST, 1908). — DE WILDEMAN, 1914, p. 10.

O. Heveae STEINM., Ziekten en plagen van *Hevea brasiliensis*, p. 90, 1925.
Yangambi. Sur *Hevea brasiliensis* MUELL. (EUPHORBIACEAE). — Anonyme, 1937, p. 121.
Sine loco. Sur *Hevea brasiliensis*. — STANER, ss date, p. 40.

O. macrospermum P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 230, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1249, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de légumineuse (Leg. VANDERYST, n° 275, octobre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 230.

O. Manihotis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 230, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1250, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Manihot* sp. (EUPHORBIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 223, septembre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 230.

OOSPORA WALLR., Fl. Crypt., II, 182, 1833, *emend.* SACC., Michelia, II, p. 14, 1880.

O. destructor DELACR.
Cfr. *Metarrhizium Anisopliae* (METSCHN.) SOROK.

O. perpusilla SACC., Fung. Ital., t. 881.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 12, 1886.
Kisantu (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 11.
Sine loco. Sur feuilles et fruits. — BEELI, 1923*b*, p. 98.

O. subrosea SACC. et VOGL. in Syll. Fung., IV, p. 18, 1886.
Sanda (Leg. VANDERYST, 1908). — DE WILDEMAN, 1914, p. 11.
Sine loco. Sur écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 98.
Eala. Sur bois coupés et brûlés dans champ de cultures indigènes (Leg. Mme GOOSSENS, n° et fig. 373, septembre 1925). — BEELI, 1926, p. 215.

PELLICULARIA CKE in Grevillea, IV, p. 116, 1876.

P. Koleroga CKE
Cfr. *Corticium Koleroga* (CKE) v. HOEHN. (THELEPHORACEAE).

PENICILLIUM LINK, Sp. Fung., I, p. 69, 1824, ex FRIES.

P. congolense DIERCKX in Ann. Soc. Scient. Brux., XXV, p. 87, 1901.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 1030, 1902.
Congo. Sur insecte. — DIERCKX, loc. cit.; BIOURGE, 1923, p. 71.

P. italicum WEHM. in Hedwigia, XXXIII, p. 211, 1894.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 593, 1895.
Sine loco. Sur *Citrus* sp. (RUTACEAE). — STANER, 1929*c*, p. 371.

P. digitatum (FRIES.) SACC., Mycoth. Ital., n° 986, et Fung Ital., n° 894.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 78, 1886.
Monilia digitata FRIES, Syst. Myc., III, p. 411, 1829.
Sine loco. Sur *Citrus* sp. (RUTACEAE). — STANER, 1929*c*, p. 371.

P. glaucum LINK, Obs. Myc., I, p. 17, 1809.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 78, 1886.
Sine loco. Sur pain de manioc. — BEELI, 1923*b*, p. 98.

P. roseum LINK
Cfr. *Gliocladium roseum* (LINK) BAINIER (MUCEDINEAE).

PHYSOSPORA FRIES, Sum. Veg. Scand., p. 495, 1849.

P. rubiginosa FRIES, loc. cit.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 89, 1886.
Sporotrichum rubiginosum FRIES, Syst. Myc., III, p. 419, 1832.
Kwamouth. Sur écorces pourries (Leg. A. DEWÈVRE, n° 68, 15 février 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 165; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 285.

PIRICULARIA SACC. in Mich., II, p. 20, 1880

P. Oryzae CAV., Fung. Long. Exs., n° 49.
SACC., Syll. Fung., X, p. 563, 1892.
Sine loco. Sur *Oryza* sp. (GRAMINEAE). — STANER, 1933, p. 463.
Aketi. Sur *Oryza* sp. (GRAMINEAE). — STEYAERT, 1934*a*, p. 385.

P. grisea (CKE) SACC. in Michelia, II, p. 148.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 217, 1886.
Trichothecium griseum CKE in RAVENEL, Am. Fung., n° 580.
Sine loco. Sur *Oryza* sp. (GRAMINEAE). — STANER, 1932*d*, p. 138.

PTYCHOGASTER CORDA

P. rufo-albus BRES. et PATOUILL.
Cfr. *Ceriomyces rufo-albus* (BRES. et PATOUILL.) SACC. (POLYPORACEAE).

PYRENIUM TODE ex FRIES.

P. lignorum TODE
Cfr. *Hypocrea rufa* (PERS.) FRIES (HYPOCREACEAE).

P. vulgare TODE
Cfr. *Hypocrea rufa* (PERS.) FRIES (HYPOCREACEAE).

RAMULARIA UNGER, Exanthem., p. 169, 1833, *emend*. SACC. in Michelia, II, p. 20, 1880.

R. areola ATK. in Bot. Gaz., XV, p. 166, 1890.
Cfr. *Mycosphaerella areola* (ATK.) EHRL. et WOLF. (SPHAERIACEAE).

R. Piperis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 103, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1327, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Piper* sp. (PIPERACEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 40, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 103.

SPICARIA HARZ, Hyphom., p. 51, 1871.

S. farinosa FRIES

S. farinosa var. **verticilloides** FRON
Cfr. *Isaria farinosa* FRIES (STILBACEAE).

SPOROTRICHUM LINK, Sp. Pl. Fung., I, p 1, 1824, *emend*. SACC. in Mich., II, p. 16, 1880.

S. Citri BUTTL.
Cfr. *Elsinoe Fawcettii* BITANC. et JENK. (MYRIANGIACEAE).

S. congolensis (BAERTS) DODGE, Medical Mycology, p. 809, 1935.
Discomyces congolensis BAERTS in Bull. Méd. Katanga, II, p. 67, 1925. Provoque des affections cutanées des muqueuses et des articulations. Albertville et région du Tanganyika-Moero. — VAN NITSEN, 1920, p. 39.
Ituri et Kivu. — BAERTS, 1925, p. 67.

S. globuliferum SPEG., Fung. Arg. Pug., II, p. 42.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 101, 1886.
Maniema. Parasite sur *Dysdercus* sp. (LYGAEIDAE). — GHESQUIÈRE, 1921, p. 702.

S. radicicolum A. ZIMM. in Centralbl. f. Bakt., VIII, p. 219, 1902.
SACC., Syll. Fung., XVIII, p. 525, 1906.
Sine loco. Sur coton emmagasiné. — STANER, 1929*b*, p. 224.

S. roseum LINK, Sp. Pl. Fung., I, p. 1, 1824.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 106, 1886.
Kisantu. Sur écorce (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 276.
Kisantu (Leg. VANDERYST, décembre 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 329.

S. rubiginosum FRIES
Cfr. *Physospora rubiginosa* FRIES (MUCEDINEAE).

S. virescens (PERS.) LINK, Obs., II, p. 11.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 111, 1886.
Dematium virescens PERS., Syn., p. 698.
Sine loco. Sur écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 98.

STERIGMATOCYSTIS CRAMER, Viert. Nat. Ges. Zurich, IV, p. 323, 1859.

S. Brodenii MATTLET
Cfr. *Aspergillus Brodenii* (MATTLET) DODGE (MUCEDINEAE).

S. cyaneus MATTLET
Cfr. *Aspergillus cyaneus* (MATTLET) DODGE (MUCEDINEAE).

S. giganteus MATTLET
Cfr. *Aspergillus Mattletii* (MATTLET) HENDR. (MUCEDINEAE).

S. Van Campenhoutii MATTLET
Cfr. *Aspergillus Brodenii* (MATTLET) DODGE var. *Van Campenhoutii* (MATTLET) DODGE (MUCEDINEAE).

TELLIGIA nov. gen. (pro syn. *Gilletia* TORREND) apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 12, 1923, nec *Gilletia* SACC. et PENZ., 1882 (PERONOSPORACEAE).

T. cinnabarina (TORREND) nov. comb.
Gilletia cinnabarina TORREND in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 12, 1913.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 741, 1931.
Kisantu. Sur vieux bois (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 13.

TRICHODERMA PERS. in ROEMER, Neues Mag. Bot., I, p. 92, 1794, ex FRIES.

T. lignorum (TODE) HARZ
Cfr. *Hypocrea rufa* (PERS.) FRIES (HYPOCREACEAE).

T. viride PERS.
Cfr. *Hypocrea rufa* (PERS.) FRIES (HYPOCREACEAE).

TRICHOTHECIUM LINK, Sp. Pl. Fung., I, p. 28, 1824, ex FRIES.

T. roseum LINK ex FRIES, Syst. Myc., III, pp. 2, 427, 1832.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 178, 1886.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 98.

VERTICILLIUM NEES, Syst. Pilz., 57, 1817, ex WALLR.

V. albo-atrum REINKE et BERTH. in Unters. Bot. Lab. Univ. Göttingen, I, p. 75, 1879.
SACC., Syll. Fung., X, p. 547, 1892.
Mulungu. Sur *Leucaena glauca* BENTH. (LEGUMINOSEAE). — HENDRICKX, 1939*b*, p. 128.

V. Dahliae KLEB. in Myc. Centralbl., III, p. 66, 1913.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 706, 1931.
Nepoko. Sur *Gossypium hirsutum* L. (MALVACEAE). — STEYAERT in Rapport I.N.É.A.C. 1937, p. 145.

VOLUTELLIS CLEM. et SHEAR, Genera of Fungi, II, pp. 205, 389, 1931.

V. sulfurea (TORREND) CLEM. et SHEAR, loc. cit.
Volutellopsis sulfurea TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 12, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 712, 1931.
Yindu. Sur écorce d'un arbre inconnu (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 12.
Sine loco. Sur une écorce. — BEELI, 1923*b*, p. 98.

VOLUTELLOPSIS TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 12, 1914, nec SPEG.

V. sulfurea TORREND
Cfr. *Volutellis sulfurea* (TORREND) CLEM. et SHEAR (MUCEDINEAE)

DEMATIACEAE

ALTERNARIA NEES, Syst. Pilz., II, p. 72, 1817, ex WALLR.

A. macrospora ZIMM., Ber. Land. u. Forstw. Deutsch. Ostafr., II, p. 24, 1904.
Sine loco. Sur *Gossypium hirsutum* L. (MALVACEAE). — STEYAERT, 1933*b*, p. 483.

A. Solani (ELL. et MART.) JONES et GROUT in Vermont Agric. Res. Exp. St., Bull. 72, p. 25, 1899.
Macrosporium Solani ELL. et MART. in Ann. Nat., 1882, p. 1003.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 330, 1888.
Kisozi (Urundi). Sur *Solanum tuberosum* L. (SOLANACEAE). — LEJEUNE, 1936, pp. 98, 99, 117.
Régions frontières de l'Uganda, environs de Rutshuru. Sur *Ipomoea batatas* L. (CONVOLVULACEAE). — GHESQUIÈRE in Rapport I.N.É.A.C. 1938, p. 51.
Mulungu. Sur *Solanum tuberosum*. — HENDRICKX, 1939*b*, p. 127.

BRACHYSPORIUM Sacc. in Michelia, II, p. 28, 1880.

B. Eragrostidis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 230, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1396, 1913.
Dembo. Sur glumes d'*Eragrostis Chapelieri* Nees (Gramineae) (Leg. Vanderyst, n° B. 9, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 230.

CERCOSPORA Fres., Beitr. Myc., p. 90, 1863.

C. Arachidis P. Henn.
Cfr. *Mycosphaerella Berkleyi* Jenk. (Sphaeriaceae).

C. beticola Sacc., Fung. Venet., 189, 1873-1882.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 456, 1886.
Mulungu. Sur *Beta vulgaris* L. (Chenopodiaceae). — Hendrickx, 1939*b*, p. 127.

C. Bidentidis March. et Stey. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 167, 1929.
Lodja. Sur feuilles de *Bidens pilosa* L. (Compositeae) (Leg. Ghesquière, n° 412, juin 1925). — Marchal et Steyaert, loc. cit.

C. Capsici March. et Stey. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 167, 1929.
Moma. Sur feuilles vivantes de *Capsicum frutescens* L. (Solanaceae) (Leg. Ghesquière. juin 1925). — Marchal et Steyaert, loc. cit.

C. Cassavae Ell. et Ev.
Cfr. *C. Henningsii* Allesch.

C. coffeicola Berk. et Curt. in Grevillea, IX, p. 99, 1881.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 472, 1886.
Sine loco. Sur *Coffea* sp. (Rubiaceae). — Vermoesen, 1921, p. 33.
Lula. Sur *Coffea* sp. — Mertens, 1923, p. 384.
Province de Stanleyville. Sur *Coffea* sp. — Anonyme, 1927-1928, p. 134.
Ituri et Kivu. Sur *Coffea* sp. — Staner, 1929*a*, p. 132.
Sine loco. Sur *Coffea* sp. — Staner, 1933, p. 461.
Nepoko. Sur *Coffea canephora* Pierre (Robusta). — Steyaert, 1933, p. 476.
Kivu. Sur *Coffea arabica* L. — Van Roechoudt, 1933*a*, pp. 3, 16 et 19; Ghesquière, 1937, p. 41.
Mulungu. Sur *Coffea arabica*. — Hendrickx, 1939*b*, pp. 119 et 122.

C. congoensis Syd. in Ann. Myc., X, p. 84, 1912.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 884, 1931.
Kisantu. Sur feuilles de *Melia* sp. (Meliaceae) (Leg. Vanderyst, 1910). — Sydow, loc. cit.
Kinanga (Leg. Vanderyst, 1910). — De Wildeman, 1914, p. 13.

C. contraria Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 21, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1430, 1912.
Kisantu. Sur feuilles de *Dioscorea* sp. (Dioscoreaceae) (Leg. Vanderyst, 9 février 1908). — De Wildeman, 1909-1912, p. 21.

C. Gossypina Cke
Cfr. *Mycosphaerella gossypina* (Atk.) Earle (Sphaeriaceae).

C. Henningsii ALLESCH. in P. HENNINGS, Pflanzenw. Ost-Afr., p. 35, juin 1895.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 1104, 1899.
C. Manihotis P. HENN. in Hedwigia, XLI, p. 18, 1902.
SACC., Syll. Fung., XVIII, p. 602, 1906.
C. Cassavae ELL. et EV. in Bull. Torrey Club, XXII, p. 438, 1895.
Septogloeum Manihotis ZIMM. in Centralbl. f. Bakt., Abt. II, Bd. VII, 1, n° 7, p. 218, 1902.
Kisantu. Sur feuilles de *Manihot utilissima* POHL. (EUPHORBIACEAE) (Leg. VANDERYST, n° 179, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 104.
Mayombe, région de Stanleyville. Sur feuilles de *Manihot utilissima*. — GHESQUIÈRE et HENRARD, 1924, p. B. 1.
Kasai. Sur *Manihot utilissima* (Leg. GHESQUIÈRE, n° 395, septembre 1924 et 134*a*, 1924). — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 167.
Kasai. Sur *Manihot utilissima* (Leg. HEMPTINNE, n° 138*d*, 1924). — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 167.
Moma. Sur *Manihot utilissima* (Leg. GHESQUIÈRE, n° 383, juin 1925). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.
Sankuru. Sur feuilles de *Manihot utilissima* (Leg. GHESQUIÈRE, 1926). — STEYAERT, 1927, p. B. 49.

C. Manihotis P. HENN.
Cfr. *C. Henningsii* ALLESCH.

C. Mori MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 166, 1929.
Kinshasa. Sur feuilles de *Morus* sp. (MORACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, juin 1926). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

C. personata (BERK. et CKE) ELL. et EV.
Cfr. *Mycosphaerella Berkleyi* JENK. (SPHAERIACEAE).

C. ricinella SACC. et BERL., Misc. Myc., II, p. 11, 1885.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 456, 1886.
Cercosporina ricinella (SACC. et BERL.) SPEG. in Ann. Mus. Nac. Buenos Ayres, XX, p. 429, 1910.
Kisantu. Sur feuilles de *Ricinus communis* L. (EUPHORBIACEAE) (Leg. VANDERYST, août 1906). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 21.
Sine loco. Sur *Ricinus communis*. — GHESQUIÈRE, 1932, p. 169.

C. Sesbaniae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 104, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1419, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Sesbania* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 85, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 104.

C. Sidae MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 167, 1929.
Gombe. Sur feuilles de *Sida* sp. (MALVACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, juin 1926). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

C. sublateritia P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 104, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1427, 1913.
Sonso. Sur feuilles de *Vernonia* sp. (COMPOSITEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 55, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 104.

C. Vanderystii P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 104, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1419, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Vigna venulosa* BAK. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° 182, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 104.
Diba. Sur feuilles de *Vigna* sp. (Leg. VANDERYST, 13 mai 1908). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 21.

C. Wildemannii SYD. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 21, 1909.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1419, 1913.
Kiduma. Sur feuilles de *Dolichos* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, 28 février 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 21.

CERCOSPORINA SPEG. in Ann. Mus. Nac. Buenos Ayres, III, p. 424, 1911.

C. ricinella (SACC. et BERL.) SPEG.
Cfr. *Cercospora ricinella* SACC. et BERL.

CLADOSPORIUM LINK, Sp. Pl. Fung., I, p. 39, 1824, ex FRIES.

C. Citri AUCT.
Cfr. *Elsinoe Fawcettii* BITANC. et JENK. (MYRIANGIACEAE).

C. fulvum CKE in Grevillea, XII, p. 32, 1883.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 363, 1886.
Sankuru. Sur *Solanum Lycopersicum* L. (SOLANACEAE) (Leg. GHESQUIÈRE). — STEYAERT, 1927, p. B. 50; GHESQUIÈRE, 1927, p. 1134.
Forêt de Lonkala (Sankuru). Sur *Calamus* sp. (PALMAE). — GHESQUIÈRE, 1928, p. 23.

C. Hemileiae STEY. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIII, fasc. 1, p. 46, 1930.
Biaro. Sur macules d'*Hemileia vastatrix* BERK. et BRES. (PUCCINIACEAE) parasitant *Coffea canephora* PIERRE (Robusta) (RUBIACEAE) (Leg. STEYAERT, n° *c* 25, octobre 1929). — STEYAERT, loc. cit.; STEYAERT, 1934*a*, p. 384.

C. herbarum (PERS. ex FRIES) LINK, Obs. Myc., II, p. 37, 1816.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 350, 1886.
Dematium herbarum PERS., Syn., 699.
Sine loco. Sur feuilles de *Solanum Lycopersicum* L. (SOLANACEAE). — BEELI, 1923*b*, p. 99.
Sine loco. Sur coton emmagasiné. — STANER, 1929*b*, p. 224.
Nebanguma. Sur *Coffea sp.* (RUBIACEAE). — STEYAERT, 1934*a*, pp. 384, 385.

C. personatum BERK. et CKE
Cfr. *Mycosphaerella Berkleyi* JENK. (SPHAERIACEAE).

CONIOSPORIUM LINK, Obs. Myc., I, p. 8, 1809, *emend.* SACC. in Michelia, II, p. 21, 1888.

C. Albizziae P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 103, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1337, 1913 (1).
Gongolo. Sur feuilles d'un *Albizzia* voisin de *A. fastigiata* OLIV (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 101, juin 1906) — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 108.

---

(1) D'après HANSFORD (in litt.), ce champignon n'existerait pas. HENNINGS a décrit les ascospores d'un *Pseudothis* hyperparasité par *Dendrodochium coniosporiicola* (P. HENN.) HANSF., sous le nom de *C. Albizziae*.

C. Mildbraedii Lindau in Mildbraed, Wissensch. Ergebn. Deutsch. Zentral Afr. Exp. 1907-1908, p. 110, 1911.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 755, 1931.
Ruanda. Sur *Lecanora poliothallina* Lindau (Lecanoraceae) (Leg. Mildbraed, n° 789, août 1907). — Mildbraed, 1911, p. 110.

C. pulvinatum A. L. Smith. in Journ. of Bot., p. 348, 1895.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 1069, 1899.
Yindu. Sur tiges de *Bambusa* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, 24 avril 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 21.

CONIOTHECIUM Corda, Icon. Fung., I, p. 2, 1837.

C. applanatum Sacc. in Michelia, II, p. 173, 1881.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 508, 1886.
Sine loco. Sur feuilles d'*Andropogon* sp. (Gramineae). — Beeli, 1925*b*, p. 99.

ELLISIELLA Sacc. in Michelia, II, p. 26, 1881.

E. mutica Wint. in Journ. of Myc., 1885.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 316, 1886.

E. mutica fa **macrochaete** Bres. in Ann. Myc., IX, p. 276, 1911.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 782, 1931.
Kisantu. Sur fruits d'aubergine : *Solanum Melongena* L. (Solanaceae) (Leg. Vanderyst, 25 janvier 1907). — Bresadola, 1911, p. 276.
Kisantu (Leg. Vanderyst, 25 janvier 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 329.

HELMINTHOSPORIUM Link in Berl. Mag., III, p. 10, 1809, *emend.* Sacc. in Michelia, II, p. 641, 1881.

H. Chrysobalani P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 105, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1391, 1913.
Gongolo. Sur feuilles de *Chrysobalanus* sp. (Rosaceae) (Leg. Vanderyst, n° B. 99, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 105.

H. Eragrostidis P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 231, 1908.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1394, 1913.
Dembo. Sur glumes d'*Eragrostis* sp. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 231.

H. Gossypii Tucker in Journ. Agric. Res., XXXII, p. 391, 1926.
Maniema et Kivu. Sur *Gossypium* sp. (Malvaceae). — Staner, 1928*a*, p. 529; Staner, 1932*c*, p. 449.
Uele. Sur *Gossypium* sp. — Staner, 1929*b*, p. 215.

H. Grewiae P. Henn. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 105, 1907.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1390, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Grewia* sp. (Tiliaceae) (Leg. Vanderyst, n° 49, mai 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 105.

H. Heveae Petch in Ann. Roy. Bot. Gard. Perad., p. 8, 1906.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1391, 1913.
Province orientale. Sur *Hevea brasiliensis* Moell. (Euphorbiaceae). — Anonyme, 1928-1929, p. 327.

H. kwangensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 3, p. 231, 1908.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1392, 1913.
Kisantu. Sur feuilles d'un arbre (Leg. VANDERYST, n° B. 212, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 231.

H. macrocarpum GREV., Scot. Crypt. Fl., III, tabl. 148, 1825.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 412, 1886.
Brititi. Sur écorce d'une plante inconnue, probablement d'une rosacée. — MATTIROLO, 1909, p. 582.

H. melastomacearum STEVENS in Bot. Gaz., p. 242, 1918.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 839, 1931.
Sankuru. Sur *Meliola* sp. croissant sur une feuille de Monocotylée (Leg. GHESQUIÈRE, 1922). — BEELI, 1923*c*, p. B. 17.

H. Ravenelii CURT. et BERK. in Grevillea, III, p. 102, 1875.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 412, 1886.
Kisantu (Leg. VAN TILBORG, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 7.

H. sativum PAMM., KING et BAKKE in Iowa-Coll. Bull. CXVI, p. 180, 1910.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 822, 1931.
Gandajika. Sur *Zea Mays* L. (GRAMINEAE). — SOYER, 1936, p. 234.

H. turcicum PASSER in Boll. Comiz. Agric. Parm., n° 10, 1876.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 420, 1886.
Bambesa. Sur *Zea Mays* L. (GRAMINEAE). — STEYAERT, 1934*a*, p. 385.

H. ubangiensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, p. 318, 1906.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1390, 1913.
Ubangi. Sur feuilles de *Coffea* sp. (RUBIACEAE) (Leg. E. LAURENT, 22 décembre 1903). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 318.

H. ustilaginoideum P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 104, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1393, 1913.
Sonso (Leg. VANDERYST, n° B. 61, juin 1906), Kisantu (Leg. VANDERYST. n° 165, mai 1906). Dans fleurs d'un *Panicum* (probablement *P. spicatum*) (GRAMINEAE). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 104.

HORMISCIUM KUNZE in Myc. Heft., I, p. 12, 1817, ex WALLR.

H. Oleae (CAST.) SACC. in Syll. Fung., IV, p. 265, 1886.
Torula Oleae CAST. in THUEM. Pilze der Oelb., p. 28.
Sine loco. Sur *Apocyra* sp. — BEELI, 1923*b*, p. 99.

MACROSPORIUM FRIES, Syst. Myc., III, p. 373, 1832.

M. nigricans ATK. in Bot. Gaz., p. 62, 1891.
SACC., Syll. Fung., X, p. 676, 1892.
M. nigricantium.
Maniema et Kivu. Sur *Gossypium* sp. (MALVACEAE). — STANER, 1928*a*, p. 529; STANER, 1932*c*, p. 449.
Uele. Sur *Gossypium* sp. — STANER, 1929*b*, p. 215.

M. nigricantium
Cfr. *M. nigricans* ATK.

M. Solani ELL. et MART.
Cfr. *Alternaria Solani* (ELL. et MART.) JONES et GROUT (DEMATIACEAE).

SEPTOSPORIUM CORDA in STURM. Deut. Crypt. Flora, III, 3, p. 33, 1831.

S. Agerati MARCH. et STEY. in Bull. Soc. Belg., t. LXI, fasc. 2, p. 167, 1929.
Moma. Sur feuilles de *Ageratum conyzoides* L. (COMPOSITEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 457, mai 1925). — MARCHAL et STEYAERT, loc. cit.

SPORODESMIUM LINK, Sp. Pl., II, p. 120, *emend.* SACC. in Mich., II, p. 23.

S. effusum P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 105, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1404, 1913.
Kisantu. Dans fleurs de *Trichopteris* (*sic*) sp. (Leg. VANDERYST, n° B. 69, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 105.

S. scleroticola P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 105, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1404, 1913.
Kisantu. Dans sclérotes sur un *Panicum* sp. (Leg. VANDERYST, n° B. 60, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 105.
N'Dembo. Dans sclérotes sur *Andropogon Gayanus* DE WILD. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 30, juin 1906). — DE WILDEMAN, loc. cit.
Plaine de Lusambo. Sur *Panicum maximum* JACQ. (GRAMINEAE). — GHESQUIÈRE, 1925, p. 269.

STACHYBOTRYS CORDA, Icon. Fung., I, p. 21, 1837.

S. gracilis EM. MARCH. in Bull. Soc. Bot. Belg. Microsc., t. XX, p. 265, 1894.
SACC., Syll. Fung., XI, p. 612, 1895.
Sine loco. Sur feuilles mortes d'*Ansellia* sp (ORCHIDACEAE) (Leg. E. LAURENT, 1893). — MARCHAL, loc. cit.

TORULA PERS. ex FRIES, Syst. Myc., III, p. 501.

T. herbarum LINK ex FRIES, Syst. Myc., III, p. 501.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 256, 1886.
Sine loco. Sur palmier. — BEELI, 1923*b*, p. 99.

T. maculans CKE in Grevillea.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 260, 1886.
Sine loco. Sur feuilles. — BEELI, 1923*b*, p. 99.

T. Muisa MATTL.
Cfr. *Geotrichum Muisa* (MATTL.) DODGE (PSEUDOSACCHAROMYCETACEAE).

TRICHOSPORIUM FRIES, Summ. Veg. Scand., 492, 1849.

T. chartaceum (PERS.) SACC. in Rev. Myc., p. 224, 1885.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 294, 1886.
Sporotrichum chartaceum PERS., Myc. Eur., I, p. 83.
Sine loco. — BEELI, 1923*b*, p. 100.

T. chartaceum var. **calosporum** BRES.
Sine loco. Sur du carton. — BEELI, 1923*b*, p. 100.

TRIPOSPERMUM SPEG. in Physis, IV, p. 289 1918.

T. Gardneri (BERK.) SPEG., loc. cit.
Triposporium Gardneri BERK., Fung. Ceylon, n° 894.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 555, 1886.
Ituri et Kivu. Sur feuilles et branches de *Coffea arabica* L. (RUBIACEAE). — STANER, 1929*a*, p. 129.

TRIPOSPORIUM CORDA, Icon. Fung., I, p. 16, 1837.

T. Gardneri BERK.
Cfr. *Tripospermum Gardneri* (BERK.) SPEG. (DEMATIACEAE).

USTILAGINOIDEA BREF., Untersuch., XII, p. 194.

U. congensis P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 88, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXI, p. 528, 1912.
Kisantu. Dans fleurs de *Panicum maximum* JACQ. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° 166, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 88.
Sanda. Sur *Panicum brizanthum* HOCHST. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° 5456, 1915). — BEELI, 1923*a*, p. 8.
Mokoto, Mukulu (Leg. BEQUAERT); Yindu, Kisantu, Nlemfu, Sanda (Leg. VANDERYST). Sur *Panicum maximum* JACQ. et sur *P. brizanthum* HOCHST. — BEELI, 1923*a*, p. 14.

U. mossambicensis P. HENN. in ENGLER., Bot. Jahrb., XXIII, p. 539, 1897.
SACC., Syll. Fung., XIV, p. 431, 1912.
Kisantu (Leg. VANDERYST, n° 61, mai 1906), Dembo (Leg. VANDERYST, n° B. 29, juin 1906). Dans fleurs de *Trichopteris* sp. (*sic*). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 87.
Kisantu. Dans florescences de *Trichopteris* sp. (*sic*) (Leg. VANDERYST, 21 mai 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 10.
Matadi, Ndembo, Kisantu (Leg. VANDERYST), Semio (Uele) (Leg. BEQUAERT). Sur *Trichopterix* sp. (GRAMINEAE). — BEELI, 1923*a*, p. 14.

TUBERCULARIACEAE

CEREBELLA CES. in Bot. Zeit., IX, p. 669, 1851.

C. Panici TRACY et EARLE in Bull. Torrey Bot. Club, p. 494, 1899.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 1107, 1902.
Kimpako (Leg. VANDERYST, 1911). — DE WILDEMAN, 1914, p. 28.

CHAETOSTROMA STURM., Deut. Crypt. Fl., II, p. 122, 1829.

C. arcuatosporum (TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 14, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 988, 1913.
Kisantu. Sur feuilles de *Pancratium* sp. (AMARYLLIDACEAE) (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 14.

C. Papayae TORREND apud DE WILDEMAN in Bull. Jard. Bot. Brux., vol. IV, fasc. 1, p. 14, 1914.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 989, 1931.
Sine loco. Sur feuilles et tiges de *Carica Papaya* L. (CARICACEAE). — DE WILDEMAN, 1914, p. 14.

CYLINDROCARPUM WR in Phytopath., III, p. 213, 1913.

C. album (SACC.) WR in Ann. Myc., XV, p. 35, 1917.
Fusarium album SACC. in Michelia II, p. 132, 1880.
SACC. Syll. Fung., IV, p. 698, 1886.
Sine loco. Sur un insecte. — BEELI, 1923*b*, p. 100.

DELORTIA PATOUILL. et GAILL. in Bull. Soc. Bot. France, IV, p. 43, 1888.

D. palmicola PATOUILL. et GAILL., loc. cit.
SACC., Syll. Fung., VI, p. 795, 1888.
Isangi. Sur *Elaeis guineensis* JACQ. (PALMAE). — STEYAERT, 1939*b*, p. 8.

DENDRODOCHIUM BON., Handb. Myc., p. 135, 1851.

D. rubellum SACC. in Michelia, II, p. 131.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 651, 1886.
Kisantu. Sur feuilles et rameaux de *Citrus* sp. (RUTACEAE) (Leg. VANDERYST). — DE WILDEMAN, 1914, p. 10.
Sine loco. Sur rameaux. — BEELI, 1923*b*, p. 100.

D. coniosporiicola (P. HENN.) HANSF. in Proc. Linn. Soc., CLV, p. 60, 1943.
Fusarium coniosporiicola P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 106, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1485, 1913.
Fusidium coniosporiicola (P. HENN.) WR, Die Fusarien, p. 322, 1933.
Gongola. Dans le mycélium de *Coniosporium Albizziae* P. HENN. (DEMATIACEAE), sur feuilles d'*Albizzia* sp. (LEGUMINOSEAE) (Leg. VANDERYST, n° B. 101, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 106.

EPICOCCUM LINK, Obs. Myc., II, p. 32, 1816, ex WALLR.

E. granulatum PENZ. in Michelia, II, p. 487.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 738, 1886.
Sine loco. Sur feuilles mortes. — BEELI, 1923*b*, p. 100.

FUSARIUM LINK, Berl. Mag. Ges. Nat. Fr., III, p. 10, 1809, ex FRIES.

F. album SACC. *emend.* SACC. in Michelia, II, p. 35, 1880.
Cfr. *Cylindrocarpum album* (SACC.) WR (TUBERCULARIACEAE).

F. avenaceum (FRIES) SACC. in Syll. Fung, IV, p. 713, 1886.
Fusisporum avenaceum FRIES, Syst., III, p. 444.
F. Sorghi P. HENN. in DE WILDEMAN, Flore Bas- et Moyen-Congo, II, fasc. 2, p. 105, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1485, 1913.
Kisantu. Sur glumes de *Sorghum vulgare* L. (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, n° 171, mai 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 105.

F. congoense WR in Ann. Myc., XV, p. 54, 1917.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 966, 1931.
Sine loco. Dans caryopses de *Andropogon hirtus* L., *Bromus Wildemanii* et *Panicum* sp. (GRAMINEAE) (souvent parasités par des sclérotes ou des ustilaginées) (Leg. VANDERYST). — WOLLENWEBER, loc. cit. (1).

F. coniosporiicola P. HENN.
Cfr. *Dendrodochium coniosporiicola* (P. HENN.) HANSF. (TUBERCULARIACEAE).

F. graminearum SCHWABE
Cfr. *Gibberella Saubinetii* (MONT.) SACC. pr. p. (HYPOCREACEAE).

---

(1) Il s'agit d'échantillons classés comme *Fusarium heterosporum* NEES dans diférents herbiers. En l'absence de données plus précises il m'est impossible de savoir si WOLLENWEBER (loc. cit.) a examiné tous les exsiccata provenant du Congo belge et si tous ceux-ci doivent être transférés de *F. heterosporum* à *F. congoense*.

F. heterosporum NEES, Nov. Act. Nat. Cuv., IX, p. 135, 1818.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 707, 1886.
Dembo. Sur sclérotes d'un *Panicum* (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, nos B. 1 et B. 32, juin 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 106.
Kisantu. Sur Ustilaginée d'un *Panicum* (GRAMINEAE) (Leg. VANDERYST, nos 79 et 100, juillet 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 106.
Kisantu. Sur glumes de *Panicum maximum* JACQ. (Leg. VANDERYST, nos B. 224, 227, septembre 1906). — DE WILDEMAN, 1907-1908, p. 231.
Léopoldville. Sur panicules de *Panicum maximum* JACQ. (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 22.

F. lateritium NEES
Cfr. *Gibberella baccata* (WALLR.) SACC. (HYPOCREACEAE).

F. Paspali P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXXVIII, p. 129, 1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1484, 1913.
Tshopo. Sur *Paspalum scrobiculatum* L. var. *Commersonii* STAPF (GRAMINEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, n° 561, avril 1926). — MARCHAL et STEYAERT, 1929, p. 168.

F. Phyllachorae P. HENN. in DE WILDEMAN, Mission LAURENT, p. 363, 1905-1907.
SACC., Syll. Fung., XXII, p. 1484, 1913.
Chenal entre Léopoldville et Kwamouth. Sur feuilles de *Panicum* sp. (GRAMINEAE) associé à *Phyllachora heterospora* P. HENN. (Leg. E. LAURENT, janvier 1904). — DE WILDEMAN, 1905-1907, p. 363.

F. Sorghi P. HENN.
Cfr. *F. avenaceum* (FRIES) SACC.

F. stictoides DUR. et MONT., Fl. Alg., I, p. 334.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 706, 1886.
Cfr. *Gibberella Saubinetii* (MONT.) SACC. pr. p. (HYPOCREACEAE).

F. vasinfectum ATK. in Bull. Agric. Stat. Auburn Ala, XLI, p. 19, 1892.
Nyangwe (Maniema). Sur *Gossypium* sp. (MALVACEAE). Signalé par GHESQUIÈRE en 1928, sous le nom de *Neocosmospora vasinfecta* E. F. SMITH, comme agent de la fausse anthracnose du cotonnier. — STANER, 1932*c*, p. 448.
Maniema et Kivu. Sur *Gossypium* sp. — STANER, 1928*a*, p. 532; STANER, 1932*c*, p. 449.
Uele. Sur *Gossypium* sp. — STANER, 1929, p. 218.
Sine loco. Sur *Gossypium* sp. — STANER, 1933, p. 462.
Ruanda-Urundi. Sur *Gossypium* sp. — LELOUX, 1933, p. 76.
Gandajika. Sur *Gossypium* sp. — SOYER, 1936, p. 219.
Bambesa. Sur *Gossypium* sp. — Rapport I.N.É.A.C. 1937, p. 145.

HYMENULA FRIES, Syst. Myc., II, p. 233, 1822.

H. herbarum SACC. et ROUM. in SACC., Syll. Fung., IV, p. 667, 1886.

H. herbarum subsp. **rubicunda** SACC. et TROTT. apud DURAND et DE WILDEMAN in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 165, 1899.
Coquilhatville. Sur écorces d'arbres (Leg. A. DEWÈVRE, n° 77, janvier 1896). — DURAND et DE WILDEMAN, 1899, p. 165; DE WILDEMAN et DURAND, 1901*a*, p. 285.
Sine loco. Sur écorce. — BEELI, 1936, p. 101.

SPEGAZZINIA Sacc. in Michelia, II, p. 37, 1880, *emend.* Van Over. in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, III, 5, p. 287, ill. 1923.

S. Coffeae P. Henn.
Cfr. *S. Meliolae* A. Zimm.

S. Meliolae A. Zimm. in Centralbl. f. Bakt., Abt. II, vol. VIII, p. 221, 1902.
Sacc., Syll. Fung., XVIII, p. 690, 1906.
S. Coffea P. Henn. in De Wildeman, Mission Laurent, p. 318, 1905-1907.
Ubangi. Sur feuilles de *Coffea* sp. (Rubiaceae) dans mycélium de *Dimerosporium* sp. ou de *Meliola* sp. (Leg. E. Laurent, 22 décembre 1903). — De Wildeman, 1905-1907, p. 318.

TUBERCULARIA Tode, Fung. Meckl., I, p. 18, 1790, ex Fries, Syst., III.

T. vulgaris Tode ex Fries.
Cfr. *Nectria cinnabarina* (Tode) Fries (Hypocreaceae).

TUBERCULINA Sacc. in Michelia, II, p. 34, 1880.

T. pallida Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, p. 10, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1463, 1913.
Kisantu. Parasite les urédospores de *Puccinia insolita* Syd. (Pucciniaceae) sur feuilles de *Panicum maximum* Jacq. (Gramineae) (Leg. Vanderyst, 12 février 1908). — De Wildeman, 1909-1912, p. 10.

T. persicina (Dittm.) Sacc. in Michelia, II, p. 34. 1880.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 653, 1886.
Dembo. Sur *Aecidium* sp. (Pucciniaceae), dans tiges de *Vigna* sp. (Leguminoseae) (Leg. Vanderyst, n° B. 19, juin 1906). — De Wildeman, 1907-1908, p. 87.
Sine loco. Dans aecidies de *Aecidium caudicola* P. Henn. (Pucciniaceae), sur tige de *Vigna* sp. — Beeli, 1923*b*, p. 101.

STILBACEAE

ARTHROBOTRYUM Ces. in Hedwigia, I, t. 4, fig. 1, 1854.

A. caudatum Syd.
Cfr. *A. parasiticum* (Wint.) Hansf.

A. parasiticum (Wint.) Hansf. in Proc. Linn. Soc., 155, p. 64, 1943.
Arthrosporium parasiticum Wint. in Hedwigia, XXV, p. 103, 1886.
Arthrobotryum caudatum Syd. in De Wildeman, Flore Bas- et Moyen-Congo, III, fasc. 1, extr., p. 22, 1909.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1455, 1913.
Kimpako (Leg. Vanderyst, août 1908), Boko-Sainte-Barbe (Leg. Vanderyst, septembre 1908). Dans le mycélium de *Meliola* sp (Perisporiaceae), sur feuilles de *Randia* sp. (Rubiaceae). — De Wildeman, 1909-1912, p. 22.

CRAPHIUM Corda, Icon. Fung., I, p. 18, ill. 1837.

G. nodulosum Em. March. in Bull. Soc. Bot. Belge Microsc., t. XX, f. 5, p. 266, 1894.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 644, 1895.
Sine loco. Sur *Saccharum officinarum* L. (Gramineae) (Leg. E. Laurent, 1893). — Marchal, loc. cit.

? G. paradoxum Sacc. et Trott. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 166, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 1087, 1902.
Léopoldville. Sur écorces mortes (Leg. A. Dewèvre, n° 39). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 166; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 286.

G. rhodophaeum Sacc. et Trott. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 166, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 1087, 1902.
Sine loco. Sur écorces mortes de branches (Leg. A. Dewèvre). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 167; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 287.

ISARIA Hill., Hist. Plants, 1751, ex Fries, Syst. Orb. Veg., 1825.

I. arbuscula Bres
Cfr. *Ceratiomyxa arbuscula* Sacc. (Ceratiomyxaceae).

I. farinosa (Dicks.) Fries, Syst. Myc., III, p. 271, 1832.
Clavaria farinosa Dicks., Pl. Crypt. Brit. II, p. 25, 1790.
Spicaria farinosa Fries var. *verticilloides* Fron in Bull. Soc. Myc. France, XXVIII, pp. 151, 154, 1912.
Sine loco. Parasite *Stephanoderes hampei* Ferr. (Ipidae). — Ghesquière, 1933, p. 779.

I. thelephoroides Bres. in Ann. Myc., IX, p. 276, 1911.
Sacc., Syll. Fung., XXV, p. 925, 1931.
Lemhu. Sur bois (Leg. Vanderyst). — Bresadola, 1911, p. 276.
Lemfu (Leg. Vanderyst, novembre 1906), Mayidi (Leg. Vanderyst, mars 1907). — De Wildeman, 1909-1912, p. 330.
Sine loco. Sur écorce. — Beeli, 1923*b*, p. 100.

ISARIOPSIS Fries *emend.* Sacc. in Michelia, II ,p. 33, 1880.

I. griseola Sacc. in Michelia, II, p. 33, 1880.
Sacc., Syll. Fung., IV, p. 630, 1886.
Mulungu. Sur *Phaseolus vulgaris* L. (Leguminoseae). — Hendrickx. 1939*b*, p. 127.

PSEUDOCORDYCEPS Haum. in Bull. Soc. Bot. Belg, t. 69, fasc. 1, p. 116, 1936.

P. seminicola Haum., loc. cit., p. 117, ill.
Forêt de la cuvette centrale entre Mongana et Bolafa sur Lopori (1° lat. N., long. 22° W. Gr.). Sur graines inconnues (Leg. Hauman, n° 584, septembre 1932). — Hauman, loc. cit.

STILBELLA Lindau, Nat. Pflanzenf., I, p. 85, 1901.

S. cinerea Torrend
Cfr. *Botryochora nigra* (Torrend) Torrend (Dothideaceae).

S. lateritia (Berk.) Bres.
Cfr. *Stilbum lateritium* Berk. (Stilbaceae).

STILBODENDRON H. et P. Sydow in Ann. Myc., XIV, p. 260, 1916.

S. congoensis Hauman in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LXIV, fasc. 1, p. 115, 1936, ill.
Penicilliopsis Dybowskii var. *macrospora* Beeli, pro max. parte in Bull. Soc. Bot. Belg., IX, fasc. 2, p. 160, 1927.

? Kisantu (Leg. VANDERYST, n° 239, avril 1907). — HAUMAN, loc. cit.
Eala (Leg. Mme GOOSSENS, n° 379, septembre 1925). — BEELI, 1927*b*, p. 160.
Forêt de la cuvette centrale entre Mongana et Bolafa sur Lopori (1° lat. N., 22° long. W. Gr.) (Leg. HAUMAN, n° 583, septembre 1932). — HAUMAN, loc. cit.
Eala, forêt secondaire. Sur graines de *Carpodinus ligustrifolia* STAPF. (APOCYNACEAE) (Leg. ROBYNS, n° 386); sur *Carpodinus* sp. (Leg. GHESQUIÈRE, septembre 1936). — HAUMAN, loc. cit.

STILBOTHAMNIUM P. HENN. in ENGLER, Bot. Jahrb., XXIII, p. 542, 1897.

S. Dybowskii (PATOUILL.) P. HENN. in Monsunia, I, p. 27, 1899.
SACC., Syll. Fung., XVI, p. 1087, 1902.

S. Dybowskii var. **laevispora** HAUM. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. XIX, fasc. 1, p. 120, 1936.
Penicilliopsis Dybowskii var. *macrospora* BEELI pro min. parte in Bull. Soc. Bot. Belg., t. LIX, fasc. 2, p. 160, 1927.
Eala. Sur graines tombées d'une apocynacée (Leg. Mme GOOSSENS, n° 379, septembre 1925). — BEELI, 1927*b*, p. 160; HAUMAN, loc. cit.
Forêt de la cuvette centrale entre Mongana et Bolafa, sur Lopori (1° lat., 22° long. E. Gr.) (Leg. HAUMAN, n° 585, septembre 1932, p. 121). — HAUMAN, loc. cit.
Binga, près Lisala (Leg. Mme GOOSSENS, septembre 1936). — HAUMAN, loc. cit.

S. nudipes HAUM. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. 69, fasc. 1, p. 123, 1936.

S. nudipes fa **gracilis** HAUMAN, loc. cit.
Forêt de la cuvette centrale entre Mongana et Bolafa, sur Lopori (1° lat., 22° long. E. Gr.) (Leg. HAUMAN, n° 587, septembre 1932). — HAUMAN, loc. cit.

S. nudipes fa **robusta** HAUMAN, loc. cit.
Forêt de la cuvette centrale entre Mongana et Bolafa, sur Lopori (1° lat. N., 22° long. E. Gr.) (Leg. HAUMAN, n° 586, septembre 1932). — HAUMAN, loc. cit.

S. usneoides H. et P. SYD. in Ann. Myc., XIV, p. 262, 1916.
SACC., Syll. Fung., XXV, p. 935, 1931.

S. usneoides var. **verrucosum** HAUM. in Bull. Soc. Bot. Belg., t. 69, fasc. 1, p. 122, 1936.
Forêt entre Irumu et Mambasa (Leg. LEBRUN, n° 4183, octobre 1931). — HAUMAN, loc. cit.

STILBUM TODE, Fung. Meckl., I, p. 10, 1797, *emend.* SACC. in Michelia, II, p. 32, 1880.

S. lateritium BERK. in Ann. Myc. Hist., IV, tabl. VIII, fasc. 2.
Stilbella lateritia (BERK.) BRES. in Ann. Myc., IX, p. 276, 1911.
SACC., Syll. Fung., IV, p. 571, 1886.
Maydi et Kisantu. Sur écorce (Leg. VANDERYST). — BRESADOLA, 1911, p. 276.
Environs de Kisantu (Leg. VANDERYST, 1907). — DE WILDEMAN, 1909-1912, p. 330.
Lusambo (Sankuru). Sur branches de *Piptadenia africana* HOOK. f. (LEGUMINOSEAE) (Leg. GHESQUIÈRE, 1921). — BEELI, p. B. 17, 1923*c*.

S. proliferum Em. March. in Bull. Soc. Bot. Belg. Microsc., t. XX, p. 267, 1894.
Sacc., Syll. Fung., XI, p. 640, 1895.
Sine loco. Sur chaumes pourrissants de *Saccharum officinarum* L. (Gramineae) (Leg. E. Laurent). — Marchal, loc. cit.

S. tenellum Sacc. et Trott. apud Durand et De Wildeman in Bull. Soc. Bot. Belg., XXXVIII, p. 166, 1899.
Sacc., Syll. Fung., XVI, p. 1082, 1902.
Chinganga (Leg. A. Dewèvre, n° 8, août 1895). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 166; De Wildeman et Durand, 1901*a*, p. 286.

DERMATOPHYTA

ACHORION Remak, Diagn. Path. Untersuch., p. 193, 1845.

A. Schoenleinii (Lebert) Remak, loc. cit.
Oidium Schoenleinii Lebert, Physiol. Path., II, p. 490, 1845.
Mayombe. Agent de teigne sur cuir chevelu humain. — Rodhain, 1943, p. 66.

EPIDERMOPHYTON Lang. in Viertj. Derm., VI, p. 255, 1879.

E. Gallinae Megn.
Cfr. *Lophophytum Gallinae* (Megn.) Matr. et Dass.

LOPHOPHYTON Matr. et Dass. in Rev. Gen. Bot., II, p. 432, 1899.

L. Gallinae (Megn.) Matr. et Dass., loc. cit.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1336, 1913.
Epidermophytum Gallinae Megn. in Guéguen, Champ. Paras. Homme et Animaux, 1904.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1336, 1913.
Sine loco. Agent d'une dermatomycose des poules. — Van Saceghem, 1931, p. 271.

TRICHOPHYTON Malmst. in Arch. Anat. Phys., p. 1, 1848.

? T. sudanense Joyeux in Comptes Rend. Soc. Biol., t. LXXII, p. 15, 1912.
Mayombe. Agent d'une teigne du cuir chevelu. — Rodhain, 1943, p. 65.

PSEUDOSACCHAROMYCETACEAE

ASPOROMYCES Chaborski in Bull. Soc. Genève II, II, p. 91, ill. 1919.

A. MUGERA (Mattlet) Dodge, Medical Mycology, p. 356, 1935.
Cryptococcus Mugera Mattlet in Ann. Soc. Belg. Med. Trop., VI, p. 12, 1926.
Kitega. Dans selles dysentériques. — Mattlet, 1926, pp. 6, 12.

ATELOSACCHAROMYCES Beurman et Gougerot in Trib. Méd., XXXXII, p. 502, 1909.

A. pyogenes (Mattlet) Dodge, Medical Mycology, p. 345, 1935.
Cryptococcus pyogenes Mattlet in Ann. Soc. Bot. Belg. Méd. Trop., VI, p. 12, 1926.
Kitega. Isolé d'une lésion ulcéreuse avec association fuso-spirillaire. — Mattlet, 1926, p. 12.

BLASTODENDRION Ota *emend.* Ciferri et Redaelli in Att. Ist. Pavia, III, 2, p. 189, 1925.

B. elongatum Mattlet in Ann. Soc. Belg. Méd. Trop., VI, p. 17, 1926.
Kitega. Dans selles dysentériques et cas d'entérite humaine. — Mattlet, 1926, pp. 6, 8 et 17.

B. intestinale Mattlet
Cfr. *Parasaccharomyces intestinalis* (Mattlet) Dodge (Pseudosaccharomycetaceae).

B. irritans Mattlet
Cfr. *Parasaccharomyces irritans* (Mattlet) Dodge (Pseudosaccharomycetaceae).

B. kayongosi Mattlet in Ann. Soc. Bot. Belg. Méd. Trop., VI, p. 20, 1926.
Kitega. Isolé du gosier d'un enfant. — Mattlet, 1926, pp. 5 et 20.

CASTELLANIA Dodge, Medical Mycology, p. 246, 1935.

C. dissocians (Mattlet) Dodge, Medical Mycology, p. 250, 1935.
Monilia dossocians Mattlet in Ann. Soc. Belg. Méd. Trop., VI, p. 24, 1926.
Sine loco. Isolé d'un gosier humain. — Mattlet, 1926, pp. 5, 6 et 24.

C. Muhira (Mattlet) Dodge, Medical Mycology, p. 257, 1935.
Monila Muhira Mattlet in Ann. Soc. Belg. Méd. Trop., VI, p. 23, 1926.
Sine loco. Isolé d'une langue humaine. — Mattlet, 1926, pp. 5 et 23.

CRYPTOCOCCUS Kuetz *emend.* Vuill. in Rev. Gén. Sci., XII, p. 741, ill. 1901.

C. irritans Mattlet
Cfr. *Eutorula irritans* (Mattlet) Dodge (Pseudosaccharomycetaceae).

C. Mekundu Mattlet
Cfr. *Torulopsis mena* (Font. et Bouch) Dodge var. *Mekundu* (Mattlet) Dodge (Pseudosaccharomycetaceae).

C. Mugera Mattlet
Cfr. *Asporomyces Mugera* (Mattlet) Dodge (Pseudosaccharomycetaceae).

C. pyogenes Mattlet
Cfr. *Atelosaccharomyces pyogenes* (Mattl.) Dodge (Pseudosaccharomycetaceae).

EUTORULA Will. in Centralbl. f. Bakt., Abt. II, 46, p. 241, 1916.

E. irritans (Mattlet) Dodge, Medical Mycology, p. 356, 1935.
Cryptococcus irritans Mattlet in Ann. Soc. Bot. Belge. Méd. Trop., VI, p. 15, 1926.
Sine loco. Agent de bronchite humaine. — Mattlet, 1926, pp. 2 et 15.

GEOTRICHUM Link in Mag. Gesellsch. Naturf. Fr. Berlin, III, pp. 17, 18, 1809

G. Muisa (Mattl.) Dodge, Medical Mycology, p. 220, 1935.
Torula Muisa Mattl. in Ann. Belg. Méd. Trop., VI, p. 1, 1926.
Kitega. Dans crachats humains. — Mattlet, loc. cit.

MYCODERMA PERS., Myc. Eur , I, p. 96, 1822, *emend.* LEBERLE.

M. Issavi MATTLET in Ann. Soc. Bot. Belg. Méd. Trop., VI, p. 26, 1926.
Kitega. Dans selles dysentériques et cas d'entérite humaine. — MATTLET, 1926, pp. 6. 7, 8 et 26.

M. Kieta MATTLET in Ann. Soc. Belg. Méd. Trop., VI, p. 29, 1926.
Kitega. Dans un cas d'entérite. — MATTLET, 1926, pp. 8 et 29.

M. Muyaga MATTLET in Ann. Soc. Belge Méd. Trop., VI, p. 28, 1926.
Kitega. Dans selles dysentériques et cas d'entérite. — MATTLET, 1926, pp. 6, 7, 8 et 26.

M. Nyabisi MATTLET in Ann. Soc. Belge Méd. Trop., VI, p. 30, 1926.
Kitega. Dans un cas de bronchite. — MATTLET, 1926, pp. 3 et 30.

PARASACCHAROMYCES BEURMANN et GOUGEROT in Trib. Méd., XLII, p. 502, 1909.

P. intestinalis (MATTLET) DODGE, Medical Mycology, p. 268, 1935.
Blastodendrum intestinale MATTLET in Ann. Soc. Belge Méd. Trop., VI, p. 16, 1926.
Kitega. Dans selles dysentériques. — MATTLET, 1926, pp. 6 et 16.

P. irritans (MATTLET) DODGE, Medical Mycology, p. 268, 1935.
Blastodendrum irritans MATTLET in Ann. Soc. Belge Méd. Trop., VI, p. 18, 1926.
Sine loco. Isolé du gosier d'un homme. — MATTLET, 1926, pp. 2, 3, 18 et 19.

SYRINGOSPORA QUINQUAND in Arch. Physiol. Norm. Path., I, pp. 290-305, 1868.

S. tonge (MATTLET) DODGE, Medical Mycology, p. 278, 1935.
Monilia Tonge MATTLET in Ann. Soc. Belge Méd. Trop., VI, p. 22, 1926.
Kitega. Dans selles dysentériques et cas d'entérite. — MATTLET, 1926, pp. 6 et 22.

TORULOPSIS BERL. in Giorn. Vitic. Avell., p. 54, 1894.

T. mena (FONT. et BOUCH.) DODGE.
Cryptococcus mena FONT. et BOUCH., 1923.

T. mena var. **Mekundu** (MATTLET) DODGE, Medical Mycology, p. 350, 1935.
Cryptococcus Mekundu MATTLET in Ann. Soc. Belge. Méd. Trop., VI, p. 14, 1926.
Kitega. Dans un cas de bronchite. — MATTLET, 1926, pp. 2 et 14.

MYCELIA STERILIA

HIMANTIA Pers., Myc. Eur., I, p. 88, 1822, ex Fries.

H. candida Pers., loc. cit., ex Chevalier, Flore Gén. env. Paris, 2e éd., 1836.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 1194, 1899.
Environs de Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, 1906, p. 73; De Wildeman, 1907-1908, p. 7.

OZONIUM Link, Berl. Mag., II, p. 21, 1809, ex Fries.

O. auricomum Link, loc. cit., ex Wallr., Fl. Crypt.
Sacc., Syll. Fung., XIV, p. 1187, 1899.
O. fulvum (Humb.) Pers., Myc. Eur., I, p. 87, 1822.
Lukolela. Sur écorce et bois pourrissant (Leg. A. Dewèvre, n° 115, 1896). — Durand et De Wildeman, 1899, p. 167; De Wildeman et Drand, 1901*a*, p. 287.
Kisantu. (*O. auricomum* var.) (Leg. Gillet, 1901). — Saccardo, 1906, p. 73.
Environs de Kisantu (Leg. Gillet, 1901). — De Wildeman, 1907-1908, p. 7.
Région de Kisantu (Leg. Vanderyst). — De Wildeman, 1914, p. 30.

O. fulvum (Humb.) Pers.
Cfr. *O. auricomum* Link.

RHIZOCTONIA D. C., Flor. Fr., VI, p. 111, 1815, ex Fries.

R. bataticola (Taub.) Butl.
Cfr. *Macrophomina Phaseoli* (Maubl.) Ashby (Phomaceae).

R. Solani Kuehn
Cfr. *Corticium Solani* Bourd. et Galz. (Thelephoraceae).

SCLEROTIUM Tode, Fung. Meckl., I, p. 2, 1790, ex Fries.

S. Rolfsii Sacc. in Ann. Myc., IX, p. 257, 1911.
Sacc., Syll. Fung., XXII, p. 1500, 1913.
Eala. Sur *Crotalaria usaramoensis* Bak. et *C. striata* DC (Leguminoseae). — Staner, 1927, p. 1006.
Sine loco. Sur *Gossypium hirsutum* L. (Malvaceae). — Steyaert, 1933*b*, pp. 478 et 483.
Uele. Sur *Sanchezia nobilis* Hook. f. (Acanthaceae). — Steyaert, 1934*a*, p. 385.
Bambesa, Dingila. Sur *Gossypium* sp. — Steyaert, 1934*a*, p. 385.

BIBLIOGRAPHIE.

BAERTS, A. 1925. « Discomyces congolensis » (*Bull. Méd. Katanga*, II, pp. 67-75, 1925).

BASTIN, R. 1942. La biochimie des moisissures. Application à des souches congolaises d'*Aspergillus* du groupe « Niger » Thorn et Church (*Mém. in-8° Inst. Roy. Colon. Belge*, t. XII, fasc. 2, pp. 1-129, 1942).

BEELI, M. 1920. Note sur le genre *Meliola*. Espèces et variétés nouvelles récoltées au Congo (*Bull. Jard. Bot. Etat*, Bruxelles, vol. VII, fasc. 1, pp. 89-160, 1920).

— 1923*a*. Notes Mycologiques. I : Contribution à la flore mycologique du Congo belge; II : Relevé des Ustilaginées du Congo (*Ibid.*, Bruxelles, vol. VIII, fasc. 1, pp. 1-22, 1923).

— 1923*b*. Énumération des champignons signalés au Congo belge (*Ibid.*, Bruxelles, vol. VIII, fasc. 1, pp. 67-101, 1923).

— 1923*c*. Champignons récoltés par le lieutenant Ghesquière dans le Bas-Congo et le Kasai (*Rev. Zool. Afr.*, XI, fasc. 2, suppl. Bot., p. 10, 1923).

— 1926. Contribution nouvelle à la flore mycologique du Congo (*Bull. Soc. Bot. Belg.*, t. LVIII, fasc. 2, pp. 1-13, 1926).

— 1927*a*. Contribution à la flore mycologique du Congo, II (*Ibid.*, t. LIX, fasc. 2, pp. 101-112, 1927).

— 1927*b*. Idem, III (*Ibid.*, t. LIX, fasc. 2, pp. 160-163, 1927).

— 1927*c*. Idem, IV [*Ibid.*, t. LX (2e sér.), t. X, fasc. 1, pp. 75-85, 1927].

— 1928*a*. Idem. *Fungi Goossensiani*, V [*Ibid.*, t. LX (2e sér.), t. X, fasc. 2, pp. 153-169, 1928].

— 1928*b*. Idem. *Fungi Goossensiani*, VI (*Ibid.*, t. LXI, fasc. 1, pp. 78-107, 1928-1929).

— 1929*a*. Idem. *Fungi Goossensiani*, VII [*Ibid.*, t. LXII (2e sér.), t. XXI, fasc. 1, pp.56-68, 1929].

— 1929*b*. *Cordyceps* sp. sur la fourmi *Paltothyreus tarsatus* (*Bull. Cercle Zool. Cong.*, p. 51, 1929).

— 1930. Notes mycologiques. IV : Contribution à la flore mycologique du Congo (*Bull. Jard. Bot. Etat*, Bruxelles, vol. VIII, fasc. 3, pp. 245-260, 1930).

— 1931. Contribution à l'étude de la flore mycologique du Congo. *Fungi Goossensiani*, VIII (*Bull. Soc. Bot. Belg.*, t. LXIII, fasc. 2, pp. 100-109, 1931).

— 1932*a*. Idem. *Fungi Goossensiani*, IX [*Ibid.*, t. LXIV (2e sér.), t. XIV, fasc. 2, pp. 206-218, 1932].

— 1932*b*. Notes sur un champignon des termitières (*Rev. Zool. et Bot. Afr.*, vol. XXI, fasc. 4, p. 327, 1932 et *Bull. Cercle Bot. Cong.*, fasc. 1, p. 13, 1932).

*

— 1933. Contribution à l'étude de la flore mycologique du Congo. *Fungi Goossensiani*, X [*Bull. Soc. Bot. Belg.*, t. LXVI (2e sér.), t. XVI, fasc. 1, pp. 14-27, 1933].

— 1934. Idem (*Ibid.*, t. LXVII, fasc. 1, pp. 101-102, 1934).

— 1936. Idem. *Fungi Goossensiani*, XI (*Bull. Jard. Bot. Belg.*, t. XIV, fasc. 1, pp. 83-91, 1936).

— 1940. Notes mycologiques congolaises. Champignons récoltés dans la région du Kivu par F.-L. Hendrickx (*Bull. Jard. Bot. État*, Bruxelles, vol. XVI, fasc. 1, pp. 105-107, 1940).

— sans date. Flore iconographique des champignons du Congo, fasc. 1 et 2 (sans date), éd. F. Lebègue, Bruxelles.

Bellefroid (de), V. 1928. Notes sur la culture du Cacao dans les terres rouges de Lukolela (*Bull. Agric. Congo Belge*, vol. XIX, n° 1, pp. 1-58, 1928).

Biourge, P. 1923. Les moisissures du groupe *Penicillium* (*La Cellule*, XXXIII, fasc. 1, 1923).

Blommaert, U. 1930. La culture du coton au Congo belge (*Agr. et El. au Congo belge*, pp. 19-22, 1930).

Bresadola, J. 1911. « Fungi congoenses » (*Ann. Myc.*, IX, pp. 266-276, 1911).

— 1920. Idem (*Ibid.*, XVIII, pp. 26-70, 1920).

Brumpt, E. 1936. Précis de parasitologie, 5e éd., éd. Masson, Paris.

De Wilde, L. Bananenziekten in de Inkisistreek (Laag-Kongo) (*Journ. Agr. Col.*, pp. 362-367, 1937).

De Wildeman, É. 1903-1905. Études de systématique et de géographie botaniques sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo (*Ann. Mus. Congo*, Bot., sér. V, vol. I, fasc. 1-3, 1903-1905).

— 1905-1907. La Mission E. Laurent (champignons déterminés par P. Hennings), pp. 1-32, Bruxelles, 1906-1907.

— 1907-1908. Études de systématique et de géographie botaniques sur la flore du Bas- et du Moyen-Congo (*Ann. Mus. Congo*, Bot., sér. V, vol. II, fasc. 1-3, 1907-1908).

— 1909-1912. Idem (*Ibid.*, Bot., sér. V, vol. III, fasc. 1-3, 1909-1912).

— 1914. Additions à la flore du Congo (*Bull. Jard. Bot. État*, Bruxelles, vol. IV, fasc. 1, pp. 1-241, 1914)

De Wildeman, É. et Durand, Th. 1899. Contribution à la flore du Congo (*Ann. Mus. Congo*, t. I, 1899-1900.

— 1901*a*. *Reliquiae Dewevreanae*. Énumération des plantes récoltées par A. Dewèvre en 1895-1896 dans l'État Indépendant du Congo (*Ibid.*, Bot., 3e sér., fasc. 2, p. 269, 1901).

Durand, Th. et De Wildeman, É. 1899. Matériaux pour la flore du Congo (*Bull. Soc. Bot. Belg.*, t. XXXVIII, 2e part., pp. 152-168, 1899).

Everaerts, E. 1939. Monographie agricole du Ruanda-Urundi (*Bull. Agr. Congo Belge*, vol. XXX, fasc. 3 et 4, pp. 343-397 et 581-619, 1939).

Ghesquière, J. 1921. Rapport du Laboratoire d'entomologie d'Eala : La fausse anthracnose du cotonnier provoquée par *Dysdercus* (*Ibid.*, vol. XII, n° 4, pp. 702-708, 1921).

— 1925. Travaux entomologiques au Kasai et au Sankuru (*Ibid.*, vol. XVI, n° 1, pp. 263-270, 1925).

— 1926. Note sur les coccides parasites des agrumes au Congo belge (*Circulaire III du Laboratoire de Stanleyville*, 1926).

— 1927. Congo Belge. Ennemis nouveaux pour la Colonie (*Rev. Int. Agr. Rome*, nouv. sér., XVIII[e] année, n° 9, p. 1133, 1927).

— 1928. Ennemis nouveaux pour la Colonie du Congo (*Agr. et Él. au Congo*, n° 2, p. 23, 1928).

— 1929. Sur la Mycosphaerellose des feuilles du manioc (*Bull. Inst. Roy. Belge*, t. III, n° 1, pp. 160-178, 1932).

— 1932. Compte rendu V[e] Congrès International Entomologie Paris 1932, pp. 773-787, 1933.

— 1935. Rapport préliminaire sur l'état sanitaire de quelques palmeraies de la province de Coquilhatville (*Publ. I.N.É.A.C.*, sér. scient., n° 3, 1935).

— 1937. Maladies cryptogamiques des caféiers au Kivu (*Agr. et Él. au Congo belge*, n° 3, p. 41, 1937).

— 1938. Le folletage parasitaire du caféier (*Ibid.*, n° 1, p. 3, 1938).

— 1938*b*. Rapport I.N.É.A.C., 1938 (*Courr. Agr. d'Afr*, pp. 3-18, janvier 1940).

GHESQUIÈRE, J. et HENRARD. 1924. Une Sphaeriacée nouvelle des feuilles du manioc (*Rev. Zool. Afr.*, vol. XII, fasc. 4, suppl. Bot., p. 1 B, 1924).

GILLET, J. et PÂQUE, E. 1910. Plantes principales de la région de Kisantu, leur nom indigène, leur nom scientifique, leurs usages (*Ann. Mus. Congo*, Bot., sér. V. fasc. 1, 1910).

HAUMAN, L. 1935. Les *Senecio* arborescents du Congo (*Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXVIII, fasc. 1, pp. 1-76, 1935).

— 1936. Les champignons séminicoles des forêts tropicales (*Bull. Soc. Roy. Belg.*, t. LXIX, fasc. 1, pp. 96-129, 1936).

HEIM, R. 1933. Champignons nouveaux pour le Congo belge (*Ann. Crypt. Exot.*, VI, fasc. 2, pp. 143-149, 1933).

HENDRICKX, F.-L. 1939*a*. Observations sur la maladie verruqueuse des drupes du caféier (*Publ. I.N.É.A.C.*, sér. scient., n° 19, 1939).

— 1939*b*. Observations phytopathologiques à la Station expérimentale de Mulungu (*Rapport I.N.É.A.C.*, 1939).

— 1942. *Colletotrichum* ou *Antestia* (*Publ. I.N.É.A.C.*, sér. scient., n° 26, pp. 10-16, 1942).

— 1943. Le mildiou de la pomme de terre (*Centr. Afr.*, janvier 1943).

HENNINGS, P. 1906. *Fungi* in Schinz Beitrage sur Afrikanischen Flora, XIX (*Bull. Herb. Boiss.*, 2[e] sér., VI, p. 701, 1901).

I.N.É.A.C. Rapports annuels.

JURION, F. 1930. Rapport technique de la ferme expérimentale de Nioka (*Bull. Agr. Congo belge*, vol. XXI, n° 1, pp. 1-35, 1930).

LEJEUNE, J.-B. 1936. La culture de la pomme de terre sur les hauts-plateaux de l'Urundi (*Agr. et Él. au Congo belge*, n° 7, pp. 97-99 et n° 8, pp. 116-118, 1936).

LEONTOVITCH, C. 1937*a*. Maladies et insectes nuisibles du cotonnier dans le district du Congo-Ubangi (*Journ. Agr. Col.*, pp. 315-331, 1937).

— 1937*b*. La culture du coton dans le district du Congo-Ubangi (*Bull. Agr. Congo belge*, vol. XXVIII, n° 1, pp. 35-69, 1937).

LEROY, J.-V. et HENDRICKX, F.-L. 1942. Contribution à l'étude des dégâts causés par *Antestia* aux caféiers (*Publ. I.N.É.A.C.*, sér. scient., n° 26, pp. 3-9, 1942 et *Centre Afr.*, n° 393, 13 mars 1941).

MAIRE, R. 1934. Champignons africains de la Mission Humbert, 1928 (*Bull. Soc. Bot. Fr.*, LXXXI, p. 646, 1934).

MARCHAL, EM. 1894. Sur quelques champignons nouveaux du Congo (*Bull. Soc. Belge de Micr.*, t. XX, pp. 259-271, 1894).

— 1927. In Steyaert, Contribution à la flore cryptogamique du Congo belge (*Rev. Zool. Afr.*, XIV, fasc. 3, suppl. Bot., p. 45*b*, 1927).

MARCHAL, EM. et STEYAERT, R. 1929. Contribution à l'étude des champignons parasites des plantes au Congo belge (*Bull. Soc. Bot. Belge*, t. LXI, fasc. 2, pp. 160-170, ill., 1929).

MATTIROLO, O. 1909. *Fungi* in L. A. di Savoia Duca degli Abruzzi, Il Ruwenzori, vol. I, pp. 582-603, éd. U. Hoepli, Milan, 1909.

— 1922. Un nouveau champignon hypogée du Congo belge (*Bull. Jard. Bot. État*, Bruxelles, vol. VIII, fasc. 1, p. 23, 1922).

— 1931. Sertulum fungorum congensium (*Ibid.*, Bruxelles, vol. IX, fasc. 2, pp.95-98, 1931).

MATTLET, G. 1926. Mycoses dans l'Urundi (*Ann. Soc. Belge Méd. Trop.*, t. VI, fasc. 1, pp. 1-41, 1926).

MAYNÉ, R. et VERMOESEN, C. 1914. Le *Sahlbergella singularis* et le chancre du Cacaoyer au Mayumbe (*Bull. Agr. Congo Belge*, vol. V, n° 2, pp. 261-281, 1914).

MERTENS, M. 1916. Notes sur les caféiers et leur culture à Lula (Stanleyville) (*Ibid.*, vol. VII, n^{os} 3-4, pp. 285-301, 1916).

— 1923. Rapport technique et économique sur la Station agricole Lula (Stanleyville). Exercice 1920 (*Ibid.*, vol. XIV, n^{os} 2-3, pp. 371-392, 1923).

MILDBRAED, J. 1911. Wissenschaftliche Ergebnisse der Deutschen Zentral-Afrika Expedition 1907-1908, Bd II, Bot., Leipzig, éd. Klinkhardt et Bierman, 1911.

MOSSERAY, R. 1934*a*. Races naturelles et variations de culture chez divers *Aspergillus* (*Ann. Soc. Scient. Brux.*, t. LIV, sér. B, fasc. 2, pp. 161-189, 1934).

— 1934*b*. Les *Aspergillus* de la section « Niger » Thorn et Church (*La Cellule*, t. XLIII, fasc. 2, pp. 203-286, 1934).

RINGOET, A. 1930. Régie des plantations de la Colonie. Rapport technique des plantations du rayon de Stanleyville pour l'année 1929 (*Bull. Agr. Congo Belge*, XXI, fasc. 3, pp. 615-648, 1930).

RODHAIN, J. 1943. Quelques données au sujet des teignes au Mayombe (*Ann. Soc. Belge Méd. Trop.*, t. XXII, fasc. 1, pp. 63-66, 1943).

SACCARDO, P. A. 1906. Mycetes aliquot congoenses novi (*Ann. Myc.*, IV, pp. 72-77, 1906).

SLADDEN, G. 1931. L'emploi des engrais verts et des plantes de couverture dans la culture du caféier (*Bull. Agr. Congo Belge*, vol. XXI, n° 3, pp. 367-385, 1931).

— 1937. Le maintien de la fertilité du sol des plantations de caféiers (*Journ. Agr. Col.*, pp. 198-215, 1937).

SOYER, D. 1936. Extraits du rapport technique annuel de la Station de sélection de Gandajika pour la campagne 1935 (*Bull. Agr. Congo Belge*, vol. XXVII, n° 2, pp. 219-235, 1936).

STANER, P. 1927. Congo belge. Maladies nouvelles ou particulièrement intéressantes (*Rev. Int. Agr. Rome*, XVIII^e année, n° 8, pp. 1005-1006, 1927).

— 1928*a*. Rapport mycologique sur la campagne cotonnière de 1927 au Maniema et au Kivu (*Bull. Agr. Congo Belge*, vol. XIX, n° 4, pp. 528-536, 1928).

— 1928*b*. Belgian Congo : Fungi and insects new to the Colony (*Int. Rev. Agr.*, XIX, p. 399, 1928).

— 1928*c*. Congo belge : Quelques maladies de plantes cultivées (*Rev. Int. Agr. Rome*, XIX^e année, n° 2, p. 209, 1928).

— 1928*d*. Congo belge. Champignons et insectes nouveaux pour la Colonie (*Ibid.*, n° 4, p. 405, 1928).

— 1928*e*. Congo belge : Quelques ennemis nouveaux pour la Colonie (*Ibid.*, n° 8, p. 754, 1928).

— 1928*f*. Les maladies du vanillier à Eala (*Bull. Agr. Congo belge*, XIX, fasc. 1, pp. 85-90, 1928).

— 1929*a*. Les maladies du caféier dans l'Ituri et le Kivu (*Ibid.*, vol. XX, n° 1, pp. 129-141, 1929).

— 1929*b*. Maladies du cotonnier dans l'Uele (*Ibid.* vol. XX, n° 2, pp. 213-228, 1929).

— 1929*c*. Maladies du *Citrus* au Congo belge (*Ibid.*, vol. XX, n° 3, pp. 364-374, 1929).

— 1929*d*. Les ennemis de l'*Elaeis* (*Agr. et Él. au Congo belge*, n° 26, pp. 405-407, 1929).

— 1930*a*. Quelques maladies de l'*Hevea* (*Bull. Agr. Congo belge*, vol. XXI, n° 3, pp. 649-658, 1930).

— 1930*b*. Une maladie étrange des racines du caféier (*Ibid.*, vol. XXI, n° 3, pp.919-923, 1930).

— 1932*a*. Fomes et dessouchement (*Agr. et Él. au Congo belge*, n° 3, pp. 25-27, 1932).

— 1932*b*. Rouilles des céréales (*Bull. Cercle Bot. Cong.*, fasc. 4, p. 88, 1932).

— 1932*c*. *La phytopathologie au Congo belge* (*Rev. Quest. Scient.*, t. 102, pp. 437-452, 1937).

— 1932*d*. Maladies cryptogamiques de quelques plantes du Congo. Rapport au Congrès de l'Association française pour l'Avancement des Sciences (*Extr. Agr. et Él. au Congo belge*, n° 12, pp. 138-139, 1932).

— 1933. L'état actuel de la Phytopathologie au Congo belge (*Journ. Agr.Col.*, pp. 460-464, 1933).

— sans date. Cours de Phytopathologie professé à l'Université de Louvain.

STANER, P. et VERPLANCKE, G. 1930*a*. Étude d'un état pathologique du sisal au Congo belge (*Inst. Roy. Col. Belge*, Bull. des séances, t. I, n° 2, 1930).

— 1930*b*. Un état pathologique du sisal au Congo belge (*Bull. Agr. Congo belge*, vol. XXI, n° 3, pp. 864-866, 1930).

STEYAERT, R.-L. 1927. Contribution à la flore cryptogamique du Congo belge (*Rev. Zool. Afr.*, XIV, fasc. 3, suppl. Bot., pp. B. 45-B. 51, 1927).

— 1930. *Cladosporium Hemileiae* n. sp. un parasite de l' *Hemileia vastatrix* Berk. et Br. (*Bull. Soc. Bot. Belg.*, t. LXIII, fasc. 1, 1930).

— 1932*a*. Rapport d'inspection phytopathologique des cultures de la régie des plantations de la colonie (*Bull. Agr. Congo belge*, vol. XXIII, n° 1, pp. 105-126, 1932).

— 1932*b*. Une épiphytie bactérienne des racines de *Coffea robusta* et *Klainii* (*Rev. Zool. et Bot. Afr.*, vol. XXII, fasc. 2, pp. 133-138, 1932).

— 1933. Quelques maladies observées sur les plantes économiques au Congo belge (*Journ. Agr. Col. Bruxelles*, pp. 473-484, 1933).

— 1934*a*. Rapport sur l'activité du laboratoire de Phytopathologie (Stanleyville et Bambesa) en 1938 et la campagne cotonnière 1933-1934 (*Bull. Agr. Congo belge*, vol. XXV, n° 3, pp. 376-685, 1934).

— 1934*b*. Observations sur la Stigmatomycose des capsules du cotonnier au Congo belge (*Ibid.*, vol. XXV, n° 4, pp. 473-493, 1934).

— 1935. Un ennemi naturel du Stephanoderes, le *Beauveria bassiana* (*Publ. I.N.É.A.C.*, sér. scient., n° 2, 1935).

— 1936*a*. Étude des facteurs météorologiques régissant la pullulation du *Rhizoctonia solani* Kuehn sur le cotonnier (*Ibid.*, sér. scient., n° 7, 1936).

— 1936*b*. Le port et la pathologie du cotonnier. Influence des facteurs météorologiques (*Ibid.*, sér. scient., n° 9, 1936).

— 1937*a*. Présence du *Sclerospora Maydis* (Rac) Palm. (*S. javanica*) au Congo belge (*Ibid.*, sér. scient., n° 13, 1937).

— 1937*b*. L'Anthracnose des baies du caféier *arabica* (*Agr. et El. au Congo belge*, n° 7, pp. 100-101, 1937).

— 1939*a*. La sélection du cotonnier pour la résistance aux stigmatomycoses (*Publ. I.N.É.A.C.*, sér. scient., n° 16, 1939).

— 1939*b*. Notes sur deux conditions pathologiques de l'*Elaeis guineensis* (*Ibid.*, sér. scient., n° 18, 1939).

Steyaert, R.-L. et Vrydagh, J. 1933. Étude d'une maladie grave du cotonnier provoquée par les piqûres d'*Helopeltis* (*Mém. Inst. Roy. Col. Belge*, t. I, fasc. 7, 1933).

Sydow, H. et P. 1911. Fungi africani novi (*Engler Bot. Jahrb.*, t. 45, pp. 259-265, 1911).

— 1912. Novae fungorum species, VII (*Ann. Myc.*, t. X, pp. 77-85, 1912).

Tharin, 1913. Notes descriptives de la Station d'essai pour la culture du caféier à Lula (Stanleyville) (*Bull. Agr. Congo belge*, vol. IV, n° 4, pp. 929-942, 1913).

Tihon, L. 1924. Le palmier à huile au Sankuru (*Ibid.*, vol. XV, n° 2, pp. 226-243, 1924).

Van den Abeele, M. 1927*a*. La culture du café dans l'Ituri oriental (*Ibid.*, vol. XVIII, n° 1, pp. 93-95, 1927).

— 1927*b*. La culture du froment dans l'Ituri (*Agr. et El. au Congo belge*, n° 13, pp. 147-148, 1927).

Van Nitsen. Ann. Soc. Belge Méd. Trop., I, p. 39, 1920.

Van Saceghem, R. 1931. Les maladies de la volaille au Congo et leur traitement (*Bull. Agr. Congo belge*, vol. XXII, n°s 1 et 2, pp. 99-119 et 252-278, 1931).

VERMOESEN, C. 1914*a*. Rapport sur quelques maladies cryptogamiques du cacaoyer au Mayombe (*Ibid.*, V, n° 1, pp. 186-202, 1914).

— 1914*b*. A propos des maladies cryptogamiques des hévéas dans les plantations de Bakusu (Coquilhatville), district de l'Équateur (*Ibid.*, V, n° 2, pp. 312-321, 1914).

— 1920. Note sur la maladie du coup de soleil des cacaoyers au Mayombe (*Ibid.*, vol. XI, n°s 1 et 2, pp. 1-21, 1920).

— 1921. Eenige belangrijke ziekten onzer congoleesche cultures (*Natuurwet. Tijdschr.*, III, pp. 13-20, 30-34, 79-83, 1921).

WAKEFIELD, E. M. 1936. African Fungi collected by O. A. Høeg, in 1929-1930, I-III (*Kong. Norske Videnskab. Selsk Forhandl.*, Bd IX, nrs 12-14, 1936).

WOLLENWEBER, H. 1935. Die Fusarien, éd. Parey, 1935.

WILBAUX, R. 1936. Les causes de l'acidification de l'huile de palme (*Bull. Agr. Congo belge*, vol. XXVII, n° 2, pp. 236-254, 1936).

Anonyme. 1907. Manuel pratique de la culture des plantes vivrières potagères et fruitières, Bruxelles, 1907.

— 1908. Manuel pratique de la culture du caféier et du cacaoyer au Congo belge, Bruxelles, 1908.

— 1909. Manuel pratique de la culture et de l'exploitation des essences caoutchoutiques indigènes et introduites au Congo belge, Bruxelles, 1909.

— 1928-1929. L'agriculture dans la Province Orientale en 1927 (*Agr. et El. au Congo belge*, n° 22, pp. 262-265; n° 23, pp. 282-285; n° 24, pp. 296-299; n° 25, pp. 311-316; n° 26, pp. 326-330, 1928 et n° 1, pp. 5-7; n° 2, pp. 20-21; n° 3, pp. 37-38; n° 5 pp. 75-76, 1929).

— 1937*a*. Un cryptogame parasite de l'*Hevea* (*Ibid.*, n° 8, pp. 121-122, 1937).

— 1937*b*. *Agriculture et Elevage au Congo belge*, p. 30, 1937.

INDEX DES NOMS VERNACULAIRES.

Pages.

Ankema : *Cladoderris dendritica* (Pers.) Fries 79
Bankakulu : *Marasmius ferrugineo-luteus* Beeli 145
Bansangala : *Coprinus plicatilis* (Curt.) Fries 131
Basaso : *Russula badia* Beeli 154
Basere moindu : *Auricularia Goossensii* Beeli 75
Basere pembe : *Auricularia Goossensii* Beeli 75
Batakania : *Lepiota discoidea* Beeli 139
Batayabwa : *Hirneola polytricha* Mont. 77
Batoyampa : *Auricularia mesenterica* (Dicks.) Fries 75
Tremella fuciformis Berk. 77
Bekolacongoli : *Marasmius bekolacongoli* Beeli 144
Marasmius bekolacongoli Beeli var. *brunneolus* Beeli 144
Marasmius lilacino-alba Beeli 146
Marasmius subsplachnoides var. *congolensis* Beeli 147
Marasmius subviolaceus Beeli 147
Marasmius vinosus Beeli 147
Bekolakongoli pembe : *Mycena Goossensiae* Beeli 148
Bekoluva Kogo : *Marasmius fulvo-velutinus* Beeli 145
Beloloko : *Pluteus congolensis* Beeli 152
Bembuku : *Coprinus momentaneus* (Bull.) Sacc. 131
Bempokua : *Amanita annulato-vaginata* Beeli 123
Coprinus cinereus Beeli 130
Pluteus sericeomarginatus Beeli 153
Bepokua : *Psathyrella consimilis* Bres. et P. Henn. 153
Agaricus bambusae Beeli 122
Bepokua pembe : *Lepiota discoidea* Beeli 139
Bepokwa : *Panaeolus campanulatus* (L.) Fries var. *ealaensis* Beeli 150
Berolo : *Russula testaceo aurantidca* Beeli 155
Besaka : *Pholiota aggregata* Beeli 151
Besayakanga : *Calocera cornea* Batsch fa *simplex* Bres 78
Beteter monene : *Lepiota Friesii* Lasch var. *congolensis* Beeli 140
Bilebila : *Hirneola polytricha* Mont. 76
Bisua : *Favolus congolensis* Beeli 92
Bitondo : *Lentinus tuber-regium* Fries 137
Bodoadjoko : *Lentinus tuber-regium* Fries 137
Boeti : *Hydnum sanguineum* Beeli 88

Pages

Bokola : *Lentinus piperatus* BEELI ... 136
Bokola congoli : *Eccilia ealaensis* BEELI ... 132
Bolabo : *Gloeoporus conchoides* MONT. ... 100, 106
Bolinda : *Boletus robustus* BEELI ... 90
Bomaxa-maxa : *Polyporus Dickinsii* BERK. ... 107
Bongulama : *Cantharellus aurantiacus* (WULF) FRIES var. *congolensis* BEELI ... 127
Bonsungo : *Polyporus Sprucei* (BERK.) LLOYD ... 110
Bosendja : *Irpex flavus* (JUNGH.) KLOTZSCH ... 89
Boseo : *Hygrophorus* cfr. *miniatus* FRIES ... 133
Bosilili : *Polystictus cinnabarinus* (JACQ.) FRIES ... 111
Bosongomoindu : *Clavaria kisentuensis* SACC. ... 86
Bosongo ngula : *Clavaria Phoenica* ZOLL. var. *ealaensis* BEELI ... 86
Bosongo pembe : *Clavaria fusiformis* SOW var. *congoensis* BEELI ... 86
Boteteku : *Favolus congolensis* BEELI ... 92
Boteter : *Agaricus ealensis* BEELI ... 122
Lepiota coactilla BEELI ... 139
Bototo : *Stropharia squarrosa* BEELI ... 156
Bougwanu : *Lepiota procera* SCOP ... 142
Buangi : *Schizophyllum commune* FRIES ... 155
Bubutchengu : *Hypholoma wambensis* BEELI ... 133
Bukulu : *Clitocybe fuliginea* BEELI ... 128
Bukutu kutu : *Hirneola auricula-Judae* (L.) BERK. ... 76
Busangala : *Coprinus plicatilis* FRIES ... 131
Djambi : *Pluteus Goossensiae* BEELI ... 152
Djikwa : *Naucoria Goossensiae* BEELI ... 148
Djilo : *Annularia congolensis* BEELI ... 126
Djokisa (Dial. : Kilendu) : *Pluteolus acuminatus* BEELI ... 152
Djoumbula-ngongolo : *Clathrus cancellatus* (TOURN) L. var. *albo flavidus* SACC. ... 159
Dungua : *Clitocybe connata* SCHUM. var. *congolensis* BEELI ... 128
Ebeki : *Russula nigricans* (BULL.) FRIES ... 154
Edongi-longokua : *Boletus luteo-purpureus* BEELI ... 90
Efaloba : *Boletus alliaceus* BEELI ... 90
Cladoderris dendritica (PERS.) FRIES ... 79
Efembe : *Pluteus griseoroseus* BEELI ... 153
Efondo : *Lenzites repanda* (MONT.) FRIES ... 104
Efotola : *Omphalia spadicea* BEELI ... 149
Marasmius suboreades BEELI ... 147
Efufulu : *Pholiota Goossensiae* BEELI ... 151
Efukia : *Marasmius piperodora* BEELI ... 146
Ekama : *Polyporus umbrinus* BEELI ... 110

Pages.

Ekokombo : *Lenzites alba* Beeli 104
Ekombokombo : *Lenzites alba* Beeli 104
Ekukamba : *Lycogala epidendrum* Fries 11
Eleakoka : *Hexagona Dybowskii* Pat. 101
Elela : *Lepiota Elaeidis* Beeli 139
Elelembe : *Marasmius piperatus* Beeli 146
Elemambwa : *Hexagonia bipindiensis* P. Henn. 92
Eliakoka : *Fomes applanatus* (Pers.) Wallr. 98
Hexagona Pobeguinii Hariot. 102
Hydnum luteo-marginatum Beeli 88
Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et De Not. 24
Lenzites alba Beeli 104
Polyporus mutabilis (Berk. et Curt.) Cke 114
Polyporus robiniophilus (Murr.) Lloyd 109
Polyporus sublucidus Beeli 110
Polystictus xanthopus Fries 118
Eliakola : *Daedalea ealaensis* Beeli 91
Elikoka : *Stereum crenatum* Lév. 83
Elina pembe : *Boletus pustulatus* Beeli 90
Eliokoka pembe : *Gloeoporus conchoides* Mont. 100, 106
Emonge : *Schulzeria Goossensiae* Beeli 156
Endjakondja : *Hygrophorus subpratensis* Beeli 133
Esasanga : *Lachnocladium echinosporum* Bres. var. *microsporum* Beeli. 87
Lachnocladium furcellatum (Fries) Lév. 87
Sterum Braunii P. Henn. 82
Esose : *Psathyrella disseminata* (Pers.) Fries 153
Etaike : *Favolus purpureus* Beeli 93
Etaki pembe : *Armillaria mellea* (Vahl) Karst var. *camerunensis* P. Henn. 127
Eteko : *Coprinopsis ealaensis* Beeli 130
Eteko moindu : *Tricholoma albo-squamulata* Beeli 157
Eteko pembe : *Tubaria luteola* Beeli 158
Etoko moindu : *Omphalia luteoatra* Beeli 149
Etoko pembe : *Mycena ealaensis* Beeli 148
Etoma : *Lepiota congolensis* Beeli (comestible) 139
Etomba : *Boletus alliaceus* Beeli 90
Eunda : *Lentinus tuber-regium* Fries 137
Fafira : *Lepiota naucina* Fries 141
Finda molinia : *Cantharellus congolensis* Beeli 127
Gonge : *Strobilomyces echinatus* Beeli 119
Ifambo : *Polyporus umbrinus* Beeli 110
Ifukia : *Pluteus ealaensis* Beeli 152
Ignolu : *Favolus congolensis* Beeli 92

Pages.

Ikoka : *Stropharia Stuhlmannii* P. HENN. 156
Ikolovo : *Volvaria bombycina* SCHAEFF. var. *palmicola* BEELI 158
Ikombe : *Cortinarius diobensis* BEELI 131
Polystictus xanthopus FRIES fa *nigripes* P. HENN. 118
Ikomela : *Pholiota violacea* BEELI 152
Ikukama : *Hypocrea cerebriformis* BEELI 39
Ilamba : *Crepidotus ealaensis* BEELI 131
Ilanga : *Lepiota Friesii* LASCH var. *congolensis* BEELI et *Pholiota lucifera* (LASCH) FRIES , ... 140
Stropharia Stuhlmannii P. HENN. et *S. Stuhlmannii* P. HENN. var. *aurantiaca* BEELI 156, 157
Ilina : *Boletus alliaceus* BEELI 90
Ilina bokanga : *Strobilomyces strobilaceus* (SCOP.) BERK. 119
Ilina etomba : *Boletus violaceus* BEELI 91
Ilina moindu : *Boletus Goossensii* BEELI 90
Ilina ngula : *Boletus bovinus* (L.) FRIES var. *congoensis* BEELI 90
Ilinda : *Agaricus albonudus* BEELI 122
Ilinga : *Lycoperdon bicolor* WELW. et CURT. 161
Illoko : *Clitocybe laccata* SCOP. var. *amethystina* BOLT. 128
Imbomba : *Polystictus cinnamomeus* JACQ. 111
Ipelelia : *Omphalia avellana* BEELI 149
Ipembe : *Clitocybe platipoda* BEELI 129
Isangala : *Coprinus plicatilis* (CURT.) FRIES 131
Iseleke : *Stropharia subhypholomoides* BEELI 157
Isindo : *Polyporus heteromorphus* LÉV. 108
Isofo : *Pholiota hymaeneicola* BEELI 151
Isofu : *Cladoderris dendritica* (PERS.) FRIES 79
Itefia : *Lepiota carbonescens* BEELI 138
Itoyamba : *Trichoscypha tricholoma* (MONT.) CKE 51
Itoyampa : *Hexagonia bipindiensis* P. HENN. 92
Tremella mesenterica RETZ. 78
Itoyampa pembe : *Tremmella fuciformis* BERK. 77
Ivitica : *Polystictus sanguincus* (L.) FRIES 116
Kakitila : *Lentinus lividus* BEELI 135
Karibouloubou : *Lepiota naucina* FRIES 141
Kelegele : *Lepiota congolensis* BEELI var. *uelensis* BEELI 139
Kigo : *Lepiota congolensis* BEELI var. *uelensis* BEELI 139
Kiligongo : *Clitocybe cavipes* BEELI 128
Kilva : *Amanita Loosii* BEELI 124
Kogo : *Stereum Sowerbyi* (BERK. et BR.) CKE. 85
Koukoutchaka : *Polystictus sanguineus* (L.) FRIES 116
Kuakoka : *Stereum amphirhytes* SACC. et BERL. 82

Pages.

Kubulu : *Agaricus albonudus* Beeli 122
Kuelekuele : *Lentinus rufopunctatus* Beeli 136
Kughulu (Dial. : Gbwaba) : *Tricholoma immaculata* Beeli 157
Kulango : *Russula atrovirens* Beeli 154
Kumpetere : *Fomes cupreus* fa *major* Bres 99
Kuwakoka : *Stereum elegans* (Meyer) Lloyd 83
Polyporus Goossensiae Beeli 107
Cantharellus congolensis Beeli 127
Kwakoka : *Polystictus xanthopus* Fries 118
Ledge : *Pluteus Goossensiae* Beeli 152
Lekego : *Pleurotus luteo albus* Beeli 152
Libeke (Dial. : Bangala) : *Tricholoma immaculata* Beeli 157
Likini : *Geastrum mirabilis* Mont. 161
Lipalabanza : *Lepiota procera* Scop. 142
Litutundu : *Lepiota procera* Scop. 142
Loble : *Polystictus cinnamomeus* Jacq. 111
Loëtola : *Lepiota ochraceo-umbonata* Beeli 142
Lofafale : *Cladoderris dendritica* (Pers.) Fries 79
Lofembe : *Polystictus licnoides* (Mont.) Fries 114
Lofina : *Tricholoma brunneo-squamosa* Beeli 157
Lofula pembe : *Scleroderma sinnamariense* Mont. 163
Lofulo moindu : *Lycoperdon golungense* Welw. et Curr. 161
Lokanga : *Amanita echinulata* Beeli 123
Lokiki : *Coprinus momentaneus* (Bull.) Sacc. 131
Lokoka : *Clitocybe Goossensiae* Beeli 128
Lokombe : *Marasmius Goossensiae* Beeli 146
Lokoyo : *Lentinus exilis* Klotzsch 135
Lokoyoganga : *Favolus megaloporus* (Mont.) Bres. var. *incarnatus* Beeli. 93
Lolangasa : *Russula Goossensiae* Beeli 154
Lolebo : *Trichoscypha tricholoma* (Mont.) Cke 51
Lolefolefo : *Russula livida* Beeli 154
Loleia : *Paneolus bolombensis* Beeli 149
Lolema : *Marasmius lolema* Beeli 146
Lolugola : *Marasmius dulcis* Beeli 145
Lomboto : *Hexagona Dybowskii* Patouill. 101
Lonkongo : *Agaricus congolensis* Beeli 122
Lontongia moindu : *Mycena congolensis* Beeli 148
Losalanga : *Pluteus albidus* Beeli 152
Pluteus ealaensis Beeli 152
Losanga : *Paneolus Goossensiae* Beeli 150
Losese : *Lepiota Montagnei* Kalchbr. 141

Pages.

Losulu : *Pluteus cervinus* SCHAEFF. var. *ealaensis* BEELI 152
Lotiti : *Polystictus cinnabarinus* (JACQ.) CKE 111
Lepiota velutina BEELI 144
Lotoigea : *Hexagona Patouillardii* BEELI 102
Lotongia pembe : *Mycena straminea* BEELI 148
Lotukuma : *Lentinus tuber-regium* FRIES 137
Lotukuna : *Lycoperdon bicolor* WELW. et CURT. var. *rufus* BEELI 161
Lotutu : *Lentinus tubaeformis* BEELI 137
Loutoku : *Polyporus ealaensis* BEELI 107
Malalema : *Xylaria janthino velutina* MONT. 36
Mamabongo : *Lepiota congolensis* BEELI var. *uelensis* BEELI 139
Massa : *Thelephora Dewevrei* BRES. 85
Masele : *Armillaria mellea* (VAHL) KARST var. *camerunensis* P. HENN. ... 127
Mobwati : *Collybia arborescens* P. HENN. 129
Mofetu moindu : *Favolus congolensis* BEELI 92
Molongo : *Collybia dryophila* BULL. 130
Mombondo : *Amanita Goossensiae* BEELI 124
Mpate : *Polystictus cinnamomeus* JACQ. 111
Ndakokongoli : *Clathrus Baumii* P. HENN. 159
Ithyphallus sanguineus P. HENN. 160
Lysurus congolensis BEELI 160
Ndakokongolo : *Colus hirudinosus* CAV. et SECH. 159
Ndako na Congole : *Dictyophora phalloidea* DESV. 159
Ndala : *Lepiota Goossensiae* BEELI 140
Ndalafa : *Claudopus Goossensiae* BEELI 127
Ndalanga : *Lepiota aurea* BEELI 138
Ndendele : *Tricholoma flammulaecolor* BEELI 157
Neissa : *Lachnocladium ochraceum* BRES. 87
Neneli : *Favolus congolensis* BEELI 92
Ngolu : *Agaricus bambusae* BEELI 122
Ngulu moindu : *Stropharia Stullmanni* P. HENN. *var. aurantiaca* BEELI ... 157
Nketi : *Pholiota aggregata* BEELI 151
Nsasaka : *Marasmius aureus* BEELI 144
Nsense : *Clitocybe castanea* BEELI 128
Nsesenge : *Lactarius Goossensiae* BEELI 134
Nsutu na muntu : *Lactarius congolensis* BEELI 134
N'volo : *Pluteus Goossensiae* BEELI 152
N'volo fiat : *Pluteolus acuminatus* BEELI 152
N'volo mighom : *Annularia congolensis* BEELI 126
Pongo : *Leptonia ealaensis* BEELI 144
Pongola moke : *Lepiota roseo-squamosa* BEELI 143

Pages.

Pongolo : *Agaricus ealensis* Beeli ... 122
Lepiota incarnata Beeli ... 141
Stropharia Stuhlmannii P. Henn. ... 156
Rovere : *Pluteus Goossensiae* Beeli ... 152
Sasaka : *Flamula ealaensis* Beeli ... 132
Sensanse : *Marasmius Goossensiae* Beeli ... 146
Sese : *Russula sese* Beeli ... 154
Sese moindu : *Russula sesemoindu* Beeli ... 154
Sese motani : *Russula sesemotani* Beeli ... 155
Sese na ngula : *Russula sesenagula* Beeli ... 155
Sesenge : *Tricholoma flammulaecolor* Beeli ... 157
Sesenge moindu : *Stropharia ealaensis* Beeli ... 156
Sisili : *Rigidoporus microporus* (Swartz.) v. Over. ... 95
Songo-Dalidali : *Lepiota procera* Scop. ... 142
Spondo : *Agaricus ealensis* Beeli ... 122
Tedia : *Amanita Loosii* Beeli ... 124
Tente : *Amanita Loosii* Beeli ... 124
Tomamata : *Russula ochraceofuliginosa* Beeli ... 154
Tontene : *Psathyra squamosa* Beeli ... 153
Toteni pembe : *Schulzeria nivea* Beeli ... 156
Totine : *Laschia citrinella* subsp. *rubella* Sacc. ... 103
Laschia Staudtii P. Henn. ... 104
Totolo : *Stropharia Goossensiae* Beeli ... 156
Toucounou : *Schizophyllum commune* fa *flabellare* Fries ... 155
Ttoie : *Polyporus heteromorphus* Lév. ... 108
Tukunu : *Favolus congolensis* Beeli ... 92
Panus piperatus Beeli ... 150
Schizophyllum commune Fries ... 155
Tutulu : *Aecidium incomparabile* Syd. ... 53
Uka : *Lenzites repanda* (Mont.) Fries ... 104
Utendo : *Stereum fissum* Berk. var. *velutinum* Beeli ... 83
Uzundu : *Polystictus affinis* (Blume et Nees.) Fries ... 111
Wilo : *Agaricus ealensis* Beeli ... 122
Yama : *Stropharia Stuhlmannii* P. Henn. fa *major* Beeli ... 157
Yebela moke : *Lepiota meleagris* Sow. ... 141
Yengele : *Cyathus limbatus* Tul. ... 163
Clitocybe tubaeformis Beeli ... 129
Trichoxypha tricholoma (Mont.) Cke ... 51
Yengele pembe : *Guepinia merulina* (Pers.) Quel. ... 78

INDEX DES FAMILLES ET DES GENRES.

A

	Pages.
Achorion	193
Actiniopsis	38
Aecidium	52
AGARICACEAE	122
Agaricus	122
Aloysiella	23
Alternaria	180
Amanita	123
Amanitopsis	125
Annularia	126
Arcyria	12
ARCYRIACEAE	12
Armillaria	126
Arrhenia	127
Arthrobotryum	190
Aschersonia	169
Ascochyta	164
Ashbia	16
Ashbya	16
Aspergillus	172
Asporomyces	193
Asterina	46
Atelosaccharomyces	193
Auricularia	75
AURICULARIACEAE	75

B

	Pages.
Beauveria	174
Blastodendrion	194
Blytridium	49
Boletus	90
Botryochora	43
Botryodiplodia	164
Botryosphaeria	23
Botrytis	174
Bovista	160
Brachysporium	181
Bremia	13
BULGARIACEAE	49
Byssonectria	38

C

	Pages.
Calocera	78
Calosphaeria	24
Calospora	24
Cantharellus	127
CAPNODIACEAE	23
Capnodium	23
Castellania	194
Catacauma	43
Ceratiomyxa	9
CERATIOMYXACEAE	9
Ceratium	9
Ceratostomella	24
Cercospora	181
Cercosporella	174
Cercosporina	183
Cerebella	187
Ceriomyces	91
Chaestroma	187
Chaetodiplodia	164
Chaetomella	164
Chondrioderma	10
Ciliaria	50
Cintractia	69
Cladochaete	165
Cladoderris	79
Cladosporium	183
Clathrus	159
Claudopus	127
Clavaria	86
CLAVARIACEAE	86
Clavatia	160
Claviceps	39
Clitocybe	127
Clitopilus	129
Coccodothella	43
Coleosporium	68
Colletotrichum	169
Collybia	129
Colus	159
Comatricha	11

Pages.

Coniosporium 183
Coniothecium 184
Cookeina 50
Coprinopsis 130
Coprinus 130
Corallomyces 39
Cordyceps 39
Corticium 79
Cortinarius 131
Cortinellus 131
Corynelia 23
CORYNELIACEAE 23
Coryneum 170
Craterellus 81
Crepidotus 131
Cryptococcus 194
Cyathus 163
Cylindrocarpum 187
Cymatoderma 81
Cystopus 13
Cytospora 165

D

DACRYOMYCETACEAE 78
Dactylium 175
Daedalea 91
Daldinia 24
Darluca 165
Delortia 188
Delpinoella 48
DEMATIACEAE 180
Dendrodochium 188
DERMATOPHYTA 193
Dictyophora 159
Diderma 10
DIDYMIACEAE 10
Didymopsis 175
Didymopsora 55
Didymosphaeria 25
Dimerium 25
Dimerosporiopsis 25
Dimerosporium 47
Diplodia 165
DISCELLACEAE 169
DOTHIDEACEAE 43
Dothidella 43
Dothiorella 166

Pages.

E

Eccilia 132
Ellisiella 184
Elsinoe 46
Endodothella 44
ENDOMYCETACEAE 17
Endophyllum 55
Engleromyces 39
Ephelis 169
Epichloe 39
Epicoccum 188
Epidermophyton 193
Epithele 81
ERYSIBACEAE 17
Erysiphe 17
Eudarluca 25
Eutorula 194
Exidia 77

F

Favolaschia 91
Favolus 91
Fistulinella 93
Flammula 132
Fomes 93
Fracchiaea 25
Fuligo 10
Fusarium 188
Fusidium 175
Fusoma 175

G

Galera 132
Ganoderma 97
Geastrum 160
Geotrichum 194
Gibberella 39
Gilletia 175
Gliocladium 175
Gloeoporus 100
Gloeosporium 170
Glomerella 25
Gnomoniopsis 26
Gonatorhodiella 175
Graphiola 69
GRAPHIOLACEAE 69
Graphium 190
Guepinia 78
Guignardia 26

Pages.

H

Hansenula ... 16
Haplaria ... 176
Haplosporella ... 166
Helminthosporium ... 184
HELOTIACEAE ... 50
Helotium ... 50
Hemiarcyria ... 12
Hemileia ... 55
Hemitrichia ... 12
Herpotrichia ... 26
Heterochaete ... 77
Hexagona ... 100
Himantia ... 196
Hirneola ... 75
Hormiscium ... 185
HYDNACEAE ... 88
Hydnum ... 88
Hygrophorus ... 133
Hymenochaete ... 81
Hymenula ... 189
Hypholoma ... 133
HYPOCHNACEAE ... 79
Hypochnus ... 79
Hypocrea ... 39
HYPOCREACEAE ... 38
Hypomyces ... 40
Hypoxylon ... 27
HYSTERIACEAE ... 48
Hysterium ... 48
Hysterographium ... 48

I

Irenina ... 18
Irenopsis ... 18
Irpex ... 88
Isaria ... 191
Isariopsis ... 191
Ithyphallus ... 160

K

Kretzschmaria ... 29
Kuehneola ... 56

L

Laccaria ... 133
Lachnea ... 51
Lachnocladium ... 86

Pages.

Lactarius ... 134
Laestadia ... 29
Lagerheimia ... 49
Lamproderma ... 11
Laschia ... 103
Lasiosphaera ... 161
Lasiosphaeria ... 29
Lentinus ... 134
Lenzites ... 104
Lepiota ... 137
Leptonia ... 144
Leptosphaeria ... 29
Leptothyrium ... 169
Leucoporus ... 105
Lloydiella ... 82
Lopharia ... 89
Lophophytum ... 193
Lycogala ... 11
LYCOGALACEAE ... 11
LYCOPERDACEAE ... 160
Lycoperdon ... 161
Lysurus ... 160

M

Macrophoma ... 166
Macrophomina ... 166
Macrosporium ... 185
Marasmius ... 144
Megalonectria ... 40
Melampsora ... 68
MELAMPSORACEAE ... 68
MELANCONIACEAE ... 169
Melanconium ... 171
Melanopsichium ... 69
Melanopsus ... 105
Meliola ... 19
Merulius ... 105
Metarrhizium ... 176
Microcyclus ... 44
MICROPELTACEAE ... 47
Micropeltis ... 47
Microporus ... 105
MICROTHYRIACEAE ... 46
Microthyrium ... 47
Monilia ... 176
MUCEDINEAE ... 172
Mucilago ... 10
MUCORACEAE ... 13
MYCELIA STERILIA ... 196
Mycena ... 147

Pages.

Mycoderma 195
Mycosphaerella 30
Mycosyrinx 70
MYRIANGIACEAE 46

N

Naemacyclus 48
Naucoria 148
Nectria 40
Nematospora 16
Neocosmospora 41
NIDULARIACEAE 163
Nolanea 149
Nummularia 31

O

Odontia 90
Oidium 176
Omphalia 149
Oospora 177
Ophiodothis 41
Ophionectria 42
Otidea 51
Otthia 31
Ozonium 196

P

Pachyma 149
Paneolus 149
Panus 150
Paranectria 42
Parasaccharomyces 195
Parodiella 32
Parodiopsis 22
PATELLARIACEAE 49
Pellicularia 177
Penicilliopsis 17
Penicillium 177
PERISPORIACEAE 18
Peroneutypa 32
Peroneutypella 32
PERONOSPORACEAE 13
Pestalotia 171
Pestalozzia 171
Peziza 51
PEZIZACEAE 50
PHACIDIACEAE 48
Phacidium 48

Pages.

Phaeodothis 44
PHALLACEAE 159
Phallus 160
Phialea 50
Philippsia 51
Phlebia 90
Pholiota 151
Phoma 166
PHOMACEAE 164
Phyllachora 44
Phyllosticta 167
Physalospora 33
PHYSARACEAE 10
Physarum 10
Physospora 178
Phytophthora 14
Pilacre 77
Pilocratera 51
Piricularia 178
Placosphaeria 167
Plasmopara 15
Plenodomus 168
Pleonectria 42
Pleurotus 152
Plowrightia 46
Pluteolus 152
Pluteus 152
POLYPORACEAE 90
Polyporus 106
Polystictus 111
Poria 118
Prosthemiella 172
Protubera 162
Psathyra 153
Psathyrella 153
Pseudocordyceps 191
Pseudodiplodia 168
PSEUDOSACCHAROMYCETACEAE 193
Psilocybe 153
Pterula 87
Ptychogaster 178
Puccinia 56
PUCCINIACEAE 52
Pucciniosira 61
Pyrenium 178
Pyrenochaeta 168
Pyropolyporus 119
Pythiacystis 15

Pages.

R

Ramularia ... 178
Ravenelia ... 62
Rhizoctonia ... 196
Rhizopus ... 13
Rhytidopeziza ... 49
Rigidoporus ... 119
Rosellinia ... 33
Rostrella ... 34
Russula ... 153

S

SACCHAROMYCETACEAE ... 16
Sarcosoma ... 49
Schizophyllum ... 155
Schizothyrium ... 48
Schroeteriaster ... 68
Schulzeria ... 156
Scleroderma ... 162
Sclerospora ... 15
Sclerotinia ... 50
Sclerotium ... 196
Septobasidium ... 77
Septogloeum ... 172
Septoria ... 168
Septosporium ... 186
Simblum ... 160
Skierkia ... 62
Sorosporium ... 70
Spegazzinia ... 190
Spermophthora ... 16
SPERMOPHTHORACEAE ... 16
Sphaceloma ... 172
Sphacelotheca ... 71
Sphaerella ... 34
Sphaeria ... 34
SPHAERIACEAE ... 23
Sphaerostilbe ... 42
Sphaerotheca ... 18
Spicaria ... 178
Spongipellis ... 119
Sporodesmium ... 186
Sporotrichum ... 178
Spumaria ... 10
Stachybotrys ... 186
Stagonospora ... 169
STEMONITACEAE ... 11
Stemonites ... 11
Stereum ... 82
Sterigmatocystis ... 179

Pages.

STICTIDACEAE ... 48
STILBACEAE ... 190
Stilbella ... 191
Stilbodendron ... 191
Stilbothamnium ... 192
Stilbum ... 192
Strobilomyces ... 119
Stropharia ... 156
SYNCHYTRIACEAE ... 13
Synchytrium ... 13
Syringospora ... 195

T

Teichosporella ... 34
Telligia ... 179
Thamnomyces ... 34
Thelephora ... 85
THELEPHORACEAE ... 79
Tilletia ... 72
Tilmadoche ... 10
Tolyposporium ... 72
Torula ... 186
Torulopsis ... 195
Trachysphaera ... 15
Trametes ... 120
Tremella ... 77
TREMELLACEAE ... 77
Trichamphora ... 10
Trichia ... 12
TRICHIACEAE ... 12
Trichoderma ... 179
Tricholoma ... 157
Trichophyton ... 193
Trichoscypha ... 51
Trichosphaerella ... 34
Trichosphaeria ... 34
Trichosporium ... 186
Trichothecium ... 180
Triphragmidium ... 62
Tripospermum ... 180
Triposporium ... 187
Trogia ... 158
TRYBLIDIACEAE ... 49
Tryblidiella ... 49
Tubaria ... 158
Tubercularia ... 190
TUBERCULARIACEAE ... 187
Tuberculina ... 190

Pages.

U

Uredinopsis 62
Uredo 63
Uredopeltis 66
Uromyces 66
USTILAGINACEAE 69
Ustilaginoidea 187
Ustilago 72
Ustulina 35

V

Vanderystiella 172
Venturia 35
Verticillium 180
Volutellis 180
Volutellopsis 180
Volvaria 158
Volvella 158

W

Woroninella 13

X

Xanthochrous 121
Xylaria 35

Z

Zignoella 38
ZYTHIACEAE 169

M. HAYEZ, Impr. de l'Académie royale, 112, rue de Louvain, Bruxelles
(Domicile légal : rue de la Chancellerie, 4)